

BAUSTOFF:		Verwertungsgebiete												
Waschberge II (ohne Flotationsberge)		Außerhalb		Innerhalb										
		wasserwirtschaftlich bedeutender und empfindlicher sowie hydrogeologisch sensitiver Gebiete		wasserwirtschaftlich bedeutender und empfindlicher sowie hydrogeologisch sensitiver Gebiete										
		(Spalten 2 - 7)		Grundwasserleiter ohne ausreichende Deckschichten 4)	Karstgrundwasser- leiter ohne aus- reichende Deck- schichten und Rand- gebiete, die in den Karst entwässern 4)	20 • breite Randstreifen in kleinen Gewässern (oberirdisches Einzugsgebiet t S ka)	HSG III B 2)	Bereiche zum Schutz der Gewässer nach Landesplanungs- recht 3)	WSG III A 2)					
							HSG IV		HSG III					
E I N S A T Z		Lfd.	1	2	3	4	5	6	7					
		Nr.	0 M < 1 GH > 0,1	GW > 1	GU < 1 GU > 0,1	GU > 1	GW < 1 GU > 0,1	GU > 1	GU < 1 GU > 0,1	8 U > 1	GW < 1 GW > 0,1	GW > 1	GW < 1 GH > 0,1	GW > 1
STRABEN- OBERBAU, WEGEBAU	Tragschicht ohne Bindemittel unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Beton, Asphalt, Pflaster mit dichten Fugen)	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Tragschicht ohne Bindemittel unter teildurchlässiger Deckschicht (Pflaster, Platten, Deckschicht ohne Bindemittel)	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Tragschicht ohne Bindemittel unter wasserdurchlässiger Deckschicht (Rasengittersteine, offenes Pflaster)	3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Tragschicht bitumen- oder hydraulisch gebunden	4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Deckschicht ohne Bindemittel	e	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Einsatz Lfd. Nr. 1, 4, 5 in Straßen mit Entwässerungsrinnen 5)	7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ERDBAU	mit dichter Abdeckung 6)	8	+	+	+	+	B	B	+	+	-	A	-	C
	Lärmschutzwall ohne dichte Abdeckung	9	H	H	H	H	-	-	-	-	-	-	-	-
	mit dichter Abdeckung 6)	10	+	+	+	+	B	B	+	+	-	A	-	C
	Unterbau, Verfestigungen, Dämme ohne dichte Abdeckung	11	H	H	H	H	-	-	-	-	-	-	-	-

1) GW - Abstand zwischen höchstem Grundwasserstand und Planum/Schüttkörperbasis in m

3) H S G = Schutzzonen gegen qualitative Beeinträchtigungen von Heilquellen
(festgesetzt und geplant)

S) z. B. Stadtstraßen

2) H S G - Wasserschutzgebiet (festgesetzt und geplant)

4) nicht ausreichend, wenn Deckschicht S 1 m und kf > 10⁻⁷ m/s oder S 0,5 • und U 2 10⁶ m/s6) kf i 10⁻⁸ m/s, Dicke der Abdeckung > 0,5 m7) nur Randstreifen innerhalb des oberirdischen Einzugsgebietes;
ausgenommen sind Straßenseitengräben und Gewässerkreuzungen