

BAUSTOFF:		Verwaltungsgebiete											
		Außerhalb wasserwirtschaftlich bedeutender und empfindlicher sowie hydrogeologisch sensitiver Gebiete		Innerhalb wasserwirtschaftlich bedeutender und empfindlicher sowie hydrogeologisch sensibler Gebiete									
		Grundwasserleiter ohne ausreichende Decksschichten		Karstgrundwasser- leiter ohne aus- reichende Deck- schichten und Rand- gebiete, die in den Karst entwässern		20 + breite Randstreifen ⁷⁾ an kleinen Gewässern überirdisches Einzugsgebiet 1 t km ⁻²		U S G III B H S G IV		Bereiche zum Schutz der Gewässer nach Landesplanungs- recht		U S G III A H S G III	
E I N S A T Z		Lfd. Nr.	1 1) (i W < 1 G U > 0,1)	2 1) (G U < 1 G W > 0,1)	3 1) (G U > 1 G y > 0,1)	4 1) (G U < 1 G W > 0,1)	5 1) (G U > 1 G W > 0,1)	6 1) (G W < 1 G W > 0,1)	7 1) (G U > 1 G H > 0,1)	8 1) (G U > 1 G H > 0,1)	9 1) (G U > 1 D)	10 1) (G U > 1 D)	
STRÄBEN - OBERBAU, UEGEBAU	Tragschicht ohne Bindemittel unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Beton, Asphalt, Pflaster mit dichten Fugen)	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Tragschicht ohne Bindemittel unter teildurchlässiger Deckschicht (Pflaster, Platten, Deckschicht ohne Bindemittel)	2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Tragschicht ohne Bindemittel unter wasserdurchlässiger Deckschicht (Rasengittersteine, offenporiges Pflaster)	3	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
	Tragschicht bitumen- oder hydraulisch gebunden	4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden	5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Deckschicht ohne Bindemittel	6	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
	Einsatz Lfd. Nr. 1, 4, 5 in Straßen mit Entwässerungsrinnen	7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	mit dichter Abdeckung	8	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Lärmschutzwall ohne dichte Abdeckung	9	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
	Unterbau, Verfestigungen, Däne ohne dichte Abdeckung	10	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+
EROBID	* mit dichter ⁶⁾ Abdeckung	11	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-

1) **G W** = Abstand zwischen höchsten **Grundwasserstand** und **Planum/Schüttkörperbasis** in m3) H S G = **Schutzzonen** gegen qualitative Beeinträchtigungen von Heilquellen
(festgesetzt und geplant)S. z. B. **Stadtstraßen**2) U S G - **Wasserschutzgebiet** (festgesetzt und geplant)4) nicht **ausreichend**, wenn Deckschicht $i 1 \text{ m}$ und $W 2 \cdot 10^{-7} \text{ m/s}$ oder $\leq 0,5 \text{ m}$ und $k_f > 10^{-6} \text{ m/s}$ 6) $k_f \leq 10^{-6} \text{ m/s}$, Dicke der Abdeckung $> 0,5 \text{ m}$ 7) nur **Randstreifen** innerhalb des oberirdischen **Einzugsgebietes**;
ausgenommen sind Straßenseitengraben und **Gewässerkreuzungen**