

**Anlage 1: Sportstätten, die von den Bezirksregierungen in eigener Zuständigkeit gefördert werden können (in der Fassung des Runderlasses vom 18. Dezember 2000)**

lfd. Nr.	Sportanlagentyp	bauliche Anforderungen			Bemessungsgrundlage <sup>1)</sup>	wöchentl. Mindestnutzungszeit bzw. andere Vorgaben <sup>2/4)</sup>	durchschnittl. Mindestbelegungsdichte bzw. andere Vorgaben <sup>3/4)</sup>	Anmerkungen				
		techn. Anforderungen entsprechend	Mindestgröße <sup>5)</sup>									
			sportl. Nutzfläche (ggf. einschl. Sicherheitszone)	Nebennutzfläche								
1	2	3	4	5	6	7	8					
01	Sporthalle	DIN 18032 Teil 1,2	a. 15 x 27 m b. 22 x 44 m c. 27 x 45 m	150 m <sup>2</sup> 300 m <sup>2</sup> 450 m <sup>2</sup>	1.723.000,- DM <sup>12)</sup> 3.854.900,- DM 5.174.900,- DM	65 h 70 h 70 h	10 15 25	Flächenermittlung nach DIN 277				
02	Sportspielhalle	DIN 18032 Teil 1,2	22 x 44 m	120 m <sup>2</sup>	2.784.000,- DM	70 h	12	Flächenermittlung nach DIN 277				
03	Tribüne (in Sporthalle)	DIN 1S032 Teil 5	a. ausziehbar b. fest eingebaut		1.400,- DM/ Sitzplatz 2.600,- DM/ Sitzplatz	20 Sportveranstaltungen pro Jahr o. regelmäßiger Spielbetrieb innerhalb eines sportlichen Wettkampfsystems						

lfd. Nr.	Sportanlagentyp	b a u l i c h e A n f o r d e r u n g e n			Bemessungs- grundlage <sup>1)</sup>	wöchentl. Min- destnutzungs- zeit bzw. andere Vorgaben <sup>2/4)</sup>	durchschnittl. Mindestbele- gungsdichte bzw. andere Vorgaben <sup>3/4)</sup>	Anmerkungen				
		techn. Anforderun- gen entsprechend	Mindestgröße <sup>5)</sup>									
			sportl. Nutzfläche (ggf. einschl. Sicherheitszone)	Nebennutzfläche								
1	2	3	4	5	6	7	8					
04	<b>Gymnastikraum<sup>6)</sup></b>  <b>A.</b> in Sporthallen:	DIN 18032 Teil 1,2	a. 170 m <sup>2</sup>		290.000,- DM 170.000,- DM	65 h 65 h	20 12	Flächener- mittlung nach DIN 277				
			b. 100 m <sup>2</sup>		136.000,- DM 82.000,- DM	56 h 56 h	12 8	Flächener- mittlung nach DIN 277				
05	<b>Konditions- und Krafttrainings- raum<sup>14)</sup></b>  <b>A.</b> in Sporthallen	DIN 18032 Teil 1,2	c. 100 m <sup>2</sup>									
			d. 60 m <sup>2</sup>									
		entsprechend DIN 18032 Teil 1,2	a. 70 m <sup>2</sup>		190.000,- DM 95.000,- DM	35 h 35 h	12 6	Flächener- mittlung nach DIN 277				
			b. 35 m <sup>2</sup>		190.000,- DM 95.000,- DM	35 h 35 h	12 6	Flächener- mittlung nach DIN 277				

lfd. Nr.	Sportanlagentyp	bauliche Anforderungen			Bemessungs- grundlage <sup>1)</sup>	wöchentl. Min- destnutzungs- zeit bzw. andere Vorgaben <sup>2/4)</sup>	durchschnittl. Mindestbele- gungsdichte bzw. andere Vorgaben <sup>3/4)</sup>	Anmerkungen				
		techn. Anforderun- gen entsprechend	Mindestgröße <sup>5)</sup>									
			sportl. Nutzfläche (ggf. einschl. Sicherheitszone)	Nebennutzfläche								
1	2	3	4	5	6	7	8					
06	Schwimmbad A. Hallenbad <sup>13)</sup>	Richtlinien für den Bäderbau des Koordinierungs- kreises Bäder (KOK-Richtlinien)	a. Wasserfläche 100 m <sup>2</sup> , Wassertiefe ansteigend von 0,60 m bzw. 0,80 m auf 1,35m (Lehrschwimm- bzw. Nicht-schwimmerbecken) b. Wasserfläche 250 m <sup>2</sup> , Wassertiefe 1,80 m (Schwimmerbecken), Wassertiefe 0,80 m ansteigend auf 1,80m (Komb. Nicht-schw./Schwimmerbecken) c. Wasserflächen nach a. und b. d. Wasserfläche 132 m <sup>2</sup> , Wassertiefe 3,80 m (Springerbecken)		480.000,- DM  1.210.000,- DM  1.450.000,00 DM  620.000,00 DM	70 h <sup>7)</sup>  70 h <sup>7)</sup>  70 h <sup>7)</sup>  70 h <sup>7)</sup>						

lfd. Nr.	Sportanlagentyp	b a u l i c h e A n f o r d e r u n g e n			Bemessungs- grundlage <sup>1)</sup>	wöchentl. Min- destnutzungs- zeit bzw. andere Vorgaben <sup>2)</sup>	durchschnittl. Mindestbele- gungsdichte bzw. andere Vorgaben <sup>3)</sup>	Anmerkungen				
		techn. Anforderun- gen entsprechend	Mindestgröße <sup>5)</sup>									
			sportl. Nutzfläche (ggf. einschl. Sicherheitszone)	Nebennutzfläche								
1	2	3	4	5	6	7	8					
	B. Freibad <sup>13)</sup>	Richtlinien für den Bäderbau des Koordinierungs- kreises Bäder (KOK-Richtlinien)	a. Wasserfläche 400 m <sup>2</sup> , Wassertiefe 0,50 m - 1,80 m b. Wasserfläche 132 m <sup>2</sup> , Wassertiefe 3,80 m (Springer- becken)		780.000,- DM 620.000,- DM	56 h <sup>7)</sup> 56 h <sup>7)</sup>						
07	Eissporthalle	DIN 18036	30 x 60 m		1.210.000,- DM	56 h <sup>7)</sup>						
08	Großspielfeld <sup>19)</sup> z.B. für Fußball, American-Football	DIN 18035	a. 7.600 m <sup>2</sup>		478.000,- DM	30 h <sup>7)</sup>	11					
	z.B. für Hockey	DIN 18035	b. 5.000 m <sup>2</sup>		315.000,- DM	30 h <sup>7)</sup>	11					
09	Versenkreg- neranlage <sup>19)</sup> (nur bei lfd.Nr. 08)	DIN 18035			43.000,- DM							

lfd. Nr.	Sportanlagentyp	bauliche Anforderungen			Bemessungs- grundlage <sup>1)</sup>	wöchentl. Min- destnutzungs- zeit bzw. andere Vorgaben <sup>2/4</sup>	durchschnittl. Mindestbele- gungsdichte bzw. andere Vorgaben <sup>3/4</sup>	Anmerkungen				
		techn. Anforderun- gen entsprechend	Mindestgröße <sup>5)</sup>									
			sportl. Nutzfläche (ggf. einschl. Sicherheitszone)	Nebennutzfläche								
1	2	3	4	5	6	7	8					
10	Trainingsbeleuch- tungsanlage <sup>19)</sup> (nur bei lfd.Nr. 08)	DIN EN 12193	mit 6 Masten		77.000,- DM							
11	Kleinspielfeld <sup>19)</sup>	DIN 18035	a. 1.215 m <sup>2</sup> b. 968 m <sup>2</sup> c. 800 m <sup>2</sup> (nur zement- geb. Belag)		170.000,- DM 135.000,- DM 74.000,- DM	30 h <sup>7)</sup> 30 h <sup>7)</sup> 30 h <sup>7)</sup>	8 8 8					
12	Tennisspielfeld <sup>19)</sup> (Freianlage)	DIN 18035	668 m <sup>2</sup>		42.000,- DM	56 h <sup>7)</sup>	2					
13	Gymnastik- wiese <sup>8) 19)</sup> (nur in Verbindung mit der Förderung anderer Anlagentypen)		200 m <sup>2</sup>		6.000,- DM	30 h <sup>7)</sup>	8					

lfd. Nr.	Sportanlagenotyp	bauliche Anforderungen			Bemessungs- grundlage <sup>1)</sup>	wöchentl. Min- destnutzungs- zeit bzw. andere Vorgaben <sup>2/4)</sup>	durchschnittl. Mindestbele- gungsdichte bzw. andere Vorgaben <sup>3/4)</sup>	Anmerkungen				
		techn. Anforderun- gen entsprechend	Mindestgröße <sup>5)</sup>									
			sportl. Nutzfläche (ggf. einschl. Sicherheitszone)	Nebennutzfläche								
1	2	3	4	5	6	7	8					
14	Bahnengolfanlage mit 18 Bahnen <sup>19)</sup>	Sportordnung (Kap.: Sportanlage und Spielgerät) des Dt. Bahnengolf-Ver- bandes e.V.			29.000,- DM	30 h <sup>7)</sup>	18					
15	Umkleidegebäude an Sportfrei- anlagen <sup>19)</sup> Nr. 08, 11, 12, 27, 28, 29, 30		a. 140 m <sup>2</sup> b. 70 m <sup>2</sup>		240.000,- DM 120.000,- DM	bei Nutzung einer im funktio- nellen Zusammenhang stehen- den und zur unmittelbaren Sportausübung dienenden Sportfreianlage bzw. mind. ei- nes Gymnastikraums durch mind. Sportaktive 330 Nutzer/- innen pro Woche		Flächener- mittlung nach DIN 277				
16	Tanzsport- anlage	Turnier- u. Sportord- nung d. Deutschen Tanzsportverbandes e.V.	180 m <sup>2</sup> 180 m <sup>2</sup>	a. 200 m <sup>2</sup> b. 100 m <sup>2</sup>	612.000,- DM 459.000,- DM	56 h 56 h	12 12	Flächener- mittlung nach DIN 277				

lfd. Nr.	Sportanlagentyp	bauliche Anforderungen			Bemessungs- grundlage <sup>1)</sup>	wöchentl. Mindestnutzungs- zeit bzw. andere Vorgaben <sup>2)/4)</sup>	durchschnittl. Mindestbele- gungsdichte bzw. andere Vorgaben <sup>3)/4)</sup>	Anmerkungen				
		techn. Anforderun- gen entsprechend	Mindestgröße <sup>5)</sup>									
			sportl. Nutzfläche (ggf. einschl. Sicherheitszone)	Nebennutzfläche								
1	2	3	4	5	6	7	8					
17	Schießsport- anlage	Richtlinien für die Errichtung u. Abnahme v. Schießstand- anlagen f. sportl. u. jagdl. Schießen des Deutschen Schüt- zenbundes e.V. (Richtlinien Schieß- standbau)	Schießentfernung: 10m  25 m  50 m		9.600,- DM/Bahn <sup>9)</sup>  19.600,- DM/Bahn <sup>9)</sup> (Breite 1,00 m) 24.500,- DM/Bahn <sup>9)</sup> (Breite 1,25 m)  39.800,- DM/Bahn <sup>9)</sup> <sub>19,</sub>	40 h  40 h  40 h  40 h	1  1  1  1					
18	Squashcourt	DIN 18038	62 m <sup>2</sup>		105.000,- DM/Court	56 h	2					
19	Sportkegelbahn	Technische Bestim- mungen des Deut- schen Keglerbundes e.V.			92.000,- DM/Bahn	40 h	1					
20	Sportbowling- bahn	Technische Bestim- mungen des Deut- schen Keglerbundes e.V.			78.000,- DM/Bahn	40 h	1					

lfd. Nr.	Sportanlagentyp	bauliche Anforderungen		Bemessungs- grundlage <sup>1)</sup>	wöchentl. Min- destnutzungs- zeit bzw. andere Vorgaben <sup>2/4)</sup>	durchschnittl. Mindestbele- gungsdichte bzw. andere Vorgaben <sup>3/4)</sup>	Anmerkungen
		techn. Anforderun- gen entsprechend	Mindestgröße <sup>5)</sup> sportl. Nutzfläche (ggf. einschl. Sicherheitszone)				
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Billardraum	Wettkampfbestim- mungen der Dt. Billard-Union e.V.	23 m <sup>2</sup>		39.000,- DM <sup>10)</sup>	40 h	2
22	Bootslagerraum für Kanus				950,- DM/ Kanu <sup>11)</sup>		
23	Bootslager- raum für Ruderboote				3.400,- DM/ Ruderboot <sup>11)</sup>		
24	Bootslagerraum für Jugendsegelboote				4.300,- DM/ Jugendsegelboot <sup>11)</sup>		
25	Sozialräume <sup>15/19)</sup> (Räume für Aufenthalt, Kommunikation und Ver- waltung) in Verbindung mit lfd. Nr. 01, 02, 04 B, 05 B, 14 bis 24, 26 bis 31		30 m <sup>2</sup>		41.000,- DM/30 m <sup>2</sup>	bis zu 149 Nutzer-/innen 30 m <sup>2</sup> Nutzfläche, je weitere angefangene Größeneinheit v. 150 Nutzer-/innen weitere 30 m <sup>2</sup> Nutzfläche	Flächener- mittlung nach DIN 277

lfd. Nr.	Sportanlagentyp	b a u l i c h e A n f o r d e r u n g e n			Bemessungs- grundlage <sup>1)</sup>	wöchentl. Mindestnutzungs- zeit bzw. andere Vorgaben <sup>2/4)</sup>	durchschnittl. Mindestbele- gungsdichte bzw. andere Vorgaben <sup>3/4)</sup>	Anmerkungen				
		techn. Anforderun- gen entsprechend	Mindestgröße <sup>5)</sup>									
			sportl. Nutzfläche (ggf. einschl. Sicherheitszone)	Nebennutzfläche								
1	2	3	4	5	6	7	8					
26	Sanitäre Anlagen, Funktionsräume <sup>19)</sup> (z.B. Duschraum, Toilette, Geräteraum, Werkstatt) in Verbindung mit lfd. Nr. 04 B, 05 B, 14, 17 bis 25, 31		50 m <sup>2</sup>		85.000,- DM/50 m <sup>2</sup> 51.000,- DM/30 m <sup>2</sup>	bis zu je 149 Sportaktive Nutzer/-innen 50 m <sup>2</sup> Nutzfläche, je weitere angefangene Größeneinheit v. 150 Sportaktiven Nutzer/-innen weitere 30 m <sup>2</sup> Nutzfläche, höchstens jedoch 170 m <sup>2</sup> je Sportanlage Nr. 04 B, 05 B, 14, 17 bis 25, 31		Flächener- mittlung nach DIN 277				
27	Leichtathletik- anlagen <sup>19)</sup>  A. Wettkampf- anlage Typ A a) 8bahnlige Rundlauf- bahn mit 8 Kurzstreckenlauf- bahnen b) weitere mind. 7 verschiedene Leicht- athletik- anlagen <sup>16)</sup>	DIN 18035 Teil 1	4.145 m <sup>2</sup>  1.174 m <sup>2</sup>		174.100,- DM  49.300,- DM	20 h <sup>7)</sup>  20 h <sup>7)</sup>	320  280 Sportaktive Nutzer/-innen	Flächener- mittlung nach DIN 277				

lfd. Nr.	Sportanlagentyp	bauliche Anforderungen			Bemessungs- grundlage <sup>1)</sup>	wöchentl. Min- destnutzungs- zeit bzw. andere Vorgaben <sup>2)/4)</sup>	durchschnittl. Mindestbele- gungsdichte bzw. andere Vorgaben <sup>3)/4)</sup>	Anmerkungen				
		techn. Anforderun- gen entsprechend	Mindestgröße <sup>5)</sup>									
			sportl. Nutzfläche (ggf. einschl. Sicherheitszone)	Nebennutzfläche								
1	2	3	4	5	6	7	8					
B. Wettkampf- anlage Typ B a) 6bahngige Rundlauf- bahn mit mind. 6 Kurz- strecken- laufbahnen b) weitere mind. 7 verschiede- ne Leicht- athletik- anlagen <sup>16)</sup>			3.207 m <sup>2</sup>		134.700,- DM	20 h <sup>7)</sup>	240 Sportaktive Nutzer/-innen					
			1.033 m <sup>2</sup>		43.400,- DM	20 h <sup>7)</sup>	280 Sportaktive Nutzer/-innen					

lfd. Nr.	Sportanlagentyp	bauliche Anforderungen			Bemessungs- grundlage <sup>1)</sup>	wöchentl. Min- destnutzungs- zeit bzw. andere Vorgaben <sup>2)/4)</sup>	durchschnittl. Mindestbele- gungsdichte bzw. andere Vorgaben <sup>3)/4)</sup>	Anmerkungen				
		techn. Anforderun- gen entsprechend	Mindestgröße <sup>5)</sup>									
			sportl. Nutzfläche (ggf. einschl. Sicherheitszone)	Nebennutzfläche								
1	2	3	4	5	6	7	8					
	C. Wettkampf- anlage Typ C a) 4bahngige Rundlauf- bahn mit mind. 4 <b>Kurzstrek-</b> kenlauf- bahnen b) weitere mind. 6 verschiede- ne Leicht- athletikan- lagen <sup>16)</sup>		2.138 m <sup>2</sup>		89.800,- DM	20 h <sup>7)</sup>	160 Sportaktive Nutzer/-innen					
			889 m <sup>2</sup>		37.300,- DM	20 h <sup>7)</sup>	240 Sportaktive Nutzer/-innen					
28	Baseball- anlage <sup>17) 19)</sup>	Baseball- und Soft- ballanlagen - Schrif- tenreihe des Deut- schen Baseball- und Softball Verbands e.V., Band 9  DIN 18035 Teile 4, 5	16.497 m <sup>2</sup> einschl. 2 Dugouts mit 30 m <sup>2</sup>		888.900,- DM	30 h <sup>7)</sup>	9					

lfd. Nr.	Sportanlagentyp	bauliche Anforderungen			Bemessungs- grundlage <sup>1)</sup>	wöchentl. Min- destnutzungs- zeit bzw. andere Vorgaben <sup>2/4)</sup>	durchschnittl. Mindestbele- gungsdichte bzw. andere Vorgaben <sup>3/4)</sup>	Anmerkungen				
		techn. Anforderun- gen entsprechend	Mindestgröße <sup>5)</sup>									
			sportl. Nutzfläche (ggf. einschl. Sicherheitszone)	Nebennutzfläche								
1	2	3	4	5	6,	7	8					
29	Beachsportanlagen z.B. für Beach- volleyball, Badmin- ton, Basketball, Soccer, Beachminton <sup>19)</sup>	DIN 18035 Teil 1  Schriftenreihe Sportanlagen und Sportgeräte des Bundesinstituts für Sportwissenschaft - Planung und Bau von Beach- Sportanlagen	a. 450 m <sup>2</sup>  b. 1.350 m <sup>2</sup> (Dreifeldanlage)		36.000,- DM  94.500,- DM	30 h <sup>7)</sup>  30 h <sup>7)</sup>	180 Sportaktive Nutzer/-innen  540 Sportaktive Nutzer/-innen					
30	Bogenschießsport- anlage <sup>19)</sup>	Richtlinien für die Errichtung und Ab- nahme von Schieß- standanlagen für sportl. und jagdl. Schießen des Deut- schen Schützen- bundes e.V. (Richtli- nien Schießstand- bau)	Schießentfernung 90 m		12.000,- DM/Bahn	30 h <sup>7)</sup>	1					

lfd. Nr.	Sportanlagentyp	bauliche Anforderungen			Bemessungs- grundlage <sup>1)</sup>	wöchentl. Min- destnutzungs- zeit bzw. andere Vorgaben <sup>2)/4)</sup>	durchschnittl. Mindestbele- gungsdichte bzw. andere Vorgaben <sup>3)/4)</sup>	Anmerkungen				
		techn. Anforderun- gen entsprechend	Mindestgröße <sup>5)</sup>									
			sportl. Nutzfläche (ggf. einschl. Sicherheitszone)	Nebennutzfläche								
1	2	3	4	5	6	7	8					
31	A. Skatesport- anlage Streetstyle (Sportfläche) <sup>19)</sup>	Wettkampfordnung für Skateboarding des Deutschen Roll- sport-Bundes e.V.  Schriftenreihe Sportanlagen und Sportgeräte des Bundesinstituts für Sportwissenschaft - Planung und Bau von Rollsportanla- gen - Planungs- grundlagen P2/97	a. 225 m <sup>2</sup>  b. 400 m <sup>2</sup>  c. 600 m <sup>2</sup>		17.300,- DM  30.800,- DM  46.200,- DM	30h <sup>7)</sup>  30h <sup>7)</sup>  30h <sup>7)</sup>	120 Sportaktive Nutzer/-innen  210 Sportaktive Nutzer-Annen  300 Sportaktive Nutzer-Annen	Flächener- mittlung nach DIN 33943				
	B. Skateeinrich- tungen (in Ver- bindung mit 31. A.) <sup>19)</sup>	Wettkampfordnung für Skateboarding des Deutschen Roll- sport-Bundes e.V.  DIN 33943 <sup>18)</sup>	a. z.B. Quarter-Pipe, Ramps wie Jump- Ramp, Bank, Flip-Wave  b. z.B. Pyramide, Coping-Ramp, Spine-Ramp, Rail-King, Curb  c. z.B. Half-Pipe, Fun-Box, Mini- Pipe		20.000,- DM <sup>18)</sup>  40.000,- DM <sup>18)</sup>  60.000,- DM <sup>18)</sup>	30 h <sup>7)</sup>  30 h <sup>7)</sup>  30 h <sup>7)</sup>	120 Sportaktive Nutzer/-innen  210 Sportaktive Nutzer/innen  300 Sportaktive Nutzer/innen					

- 1) **Gilt nur für** Neubaumaßnahmen; bei Umbaumaßnahmen ist die Bemessungsgrundlage um 20 v. H., bei Modernisierungsmaßnahmen um ein Drittel zu reduzieren. Die Bemessungsgrundlage ist bei Bädern, **Eissporthallen** und Leichtathletikanlagen auf Modernisierungsmaßnahmen bezogen. Sie bleibt unverändert, wenn anstelle einer förderfähigen Modernisierungsmaßnahme ein Neubau vorgesehen ist. Unterschreiten die tatsächlich förderfähigen Aufwendungen die jeweils geltende Bemessungsgrundlage, ist als Bemessungsgrundlage der niedrigere Betrag anzusetzen. Dies gilt jedoch nur, wenn dieser bei den Sportanlagentypen 01, 02 und 16 mehr als 30 v.H. der Bemessungsgrundlage beträgt, bei den übrigen Sportanlagentypen mehr als 50 v.H..
- 2) Bei Modernisierungsmaßnahmen (außer bei Bädern, Eissporthallen und Leichtathletikanlagen) ist die wöchentliche Mindestnutzungszeit um ein Drittel zu reduzieren.
- 3) Für schulische Nutzungen werden **Mindst-Belegungsdichten** nicht vorgesehen.
- 4) Wird einer der beiden **Mindst- Auslastungswerte unterschritten, der andere überschritten**, ist zusätzlich zu prüfen, ob unter **Zugrundelegung beider Mindestparameter** die Auslastungswerte insgesamt erreicht werden. Darüber hinaus sind ggf. prognostische Entwicklungen in die Bewertung einzubeziehen.
- 5) Die **Größenangaben** stellen die für eine Förderung notwendigen Mindestwerte dar. Überschreitungen sind förderungsschädlich. Ausnahmen bei Modernisierungen von Sporthallen (vgl. Ifd. Nr. 01 a.) und Bädern (vgl. Ifd. Nr. 06) sind in den Fußnoten 12 und 13 geregelt.
- 6) Als **Gymnastikräume** sind auch **Räume förderfähig**, in denen die Ausübung anderer Sportarten vorgesehen ist, sofern die **räumlichen Voraussetzungen** dies zulassen.
- 7) Die wöchentliche Mindestnutzungszeit bezieht sich auf die saisonal höchste Nutzung im Jahr.
- 8) Sollte außer Gymnastik auch die **Ausübung** anderer Sportarten vorgesehen sein, ist eine Berücksichtigung dieser Nutzung möglich, sofern die Abmessungen die andere Sportausübung zulassen.
- 9) Die **Bemessungsgrundlagen** gelten für geschlossene Schießsportanlagen. Sofern bei einer Schießentfernung von 50 m eine teiloffene Bauweise geplant wird, ist die Bemessungsgrundlage um 20 v. H. zu **reduzieren**.
- 10) Die Bemessungsgrundlage ist bezogen auf die **durchschnittlich benötigte Mindestfläche** für einen Spieltisch einschließlich Bewegungsraum.
- 11) Die Bemessungsgrundlage beeinhaltet Kosten von Flächennancilien für Bootszubehör (wie z. B. Paddel, Ruder, Segel).
- 12) Bei Unterschreitung der Mindestgröße (Spalte 3) bis **max. 12 x 24 m** ist im Modernisierungsfall pro  $m^2$  Unterschreitung der sportlichen Nutzfläche ein Abschlag von der Bemessungsgrundlage in Höhe von 4.254,00 DM vorzunehmen. Sofern sportliche Nutzflächen das Maß 12 x 24 m unterschreiten, kann im Modernisierungsfall ggf. eine analoge Förderung nach Nr. 04 B. erfolgen.
- 13) Die **Mindestwasserfläche** darf bei A.a. eine Wasserfläche von  $80 m^2$ , bei A.b. eine Wasserfläche von  $200 m^2$  und bei B.a. eine Wasserfläche von  $350 m^2$  nicht unterschreiten. Bei Unterschreitung der **Mindestwasserfläche** ist bei A.a.-c. pro  $m^2$  unterschritter Wasserfläche ein Abschlag von der Bemessungsgrundlage in Höhe von 4.800,00 DM vorzunehmen. **bei B.a.** in Höhe von **1.900,00 DM**. Bei A.a. darf die Mindestwassertiefe von 0,60 m bis höchstens 0,80 m überschritten werden. Eine Unterschreitung der Endwasserricfe von 1,35 m ist bis zu einer Wassertiefe von 0,90 m noch möglich; eine **Überschreitung** ist nicht zulässig. Bei A.b. ist die Anfangswassertiefe von 0,80 m als Mindestwert einzuhalten. Wird auch Schwimmunterricht, jedoch kein Wettkampfbetrieb durchgeführt, ist eine Unterschreitung der Anfangswassertiefe bis 0,60 m noch möglich. Eine Überschreitung der Mindestwassertiefe kann bis zu 0,90 m zugelassen werden, darf jedoch nicht zu Unfallgefahren für Nichtschwimmer führen. Bei B.a. ist die Anfangswassertiefe von 0,50 m als Mindestwert einzuhalten. Wird auch Schwimmunterricht durchgeführt, ist eine Überschreitung der Anfangswassertiefe bis 0,90 m möglich, wenn sie nicht zu Unfallgefahren für Nichtschwimmer führt. Bei **Ersatzneubauten** werden keine Ausnahmen von den Vorgaben zu den **Mindestwasserflächen** und zu den **Wassertiefen** zugelassen.
- 14) **Konditions- und Krafttrainingsräume** sind förderfähig, wenn sie für sportliches Training bzw. Sekundärtraining als Vorbereitung auf sportliche Wettkämpfe in vielen Disziplinen genutzt werden.
- 15) Als **Sozialräume** gelten u.a. Räume für Aufenthalt und Kommunikation, soweit sie nicht für die Allgemeinheit zugänglich und daher als Gaststätte im Sinne der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen anzusehen sind.
- 16) Die unterschiedlichen Flächenvorgaben sind darauf zurückzuführen, dass bei A.b) drei Anlaufbahnen und bei B.b) zwei Anlaufbahnen bei der Weit- und Dreisprunganlage zu Grunde zu legen sind. Für die **Förderfähigkeit** ist es entgegen der **Aufzählung** in den Ziffern 5.5.1 und 5.5.2 der DIN 18035 Teil 1 ausreichend, wenn jeweils nur die Modernisierung einer Diskus- und einer Speerwurflage vorgesehen ist.
- 17) Sollte auch die Ausübung der Sportart Softball vorgesehen sein, ist eine Berücksichtigung dieser Nutzungen möglich.
- 18) Die Vorgaben der DIN 33943 sind zu beachten. Bei Skateeinrichtungen, die dort nicht genannt sind, sind diese Vorgaben analog anzuwenden. Förderfähig sind nur mit der Sportfläche verbundene Skateeinrichtungen i. S. des § 2 BauO NW. Die jeweilige Bemessungsgrundlage bezieht sich i.d.R. auf mehrere Skateeinrichtungen. Sofern die angemessenen Kosten für eine größere Einrichtung ausnahmsweise die jeweilige Bemessungsgrundlage überschreiten, sind diese grundsätzlich förderfähig.
- 19) Ist anstelle einer förderfähigen Modernisierungsmaßnahme (vgl. Nr. 4 der Richtlinien) ein entsprechender Neubau an einem anderen Standort vorgesehen (Verlagerung), ist für den Ersatzneubau die Bemessungsgrundlage für Modernisierungsmaßnahmen (s. Fußnote 1) zu Grunde zu legen. In diesen Fällen ist ggf. zudem der Verkehrswert der aufzugebenden Sportstätte (ohne Bodenwert) zu ermitteln, der als erzielbarer Veräußerungserlös die Bemessungsgrundlage entsprechend vermindert. Bei Versicherungsleistungen in Schadensfällen bzw. bei Entschädigungen ist entsprechend zu verfahren. Bei dem Sportanlagentyp 17 bezieht sich die vorstehende Regelung nur auf teiloffene Schießbahnen.