

Anlage**Zusammenstellung anlagenspezifischer Daten (§ 15 Abs. 3 BetrSichV)****1. Allgemeine Angaben zu Betreiber und Betriebsort für alle Anlagen und Geräte**

- Betreiber
 - Name1
 - Name2
 - Strasse + Nr.
 - PLZ
 - Ort
 - Postfach PLZ
 - Postfach Nr.
- Eigentümeranschrift (Nur ausfüllen, falls abweichend vom Betreiber)
 - Name1
 - Name2
 - Strasse + Nr.
 - PLZ
 - Ort
 - Postfach PLZ
 - Postfach Nr.
- Standort der Anlage/des Gerätes
 - Anlagen/Geräteanschrift
 - Name1
 - Name2
 - Strasse + Nr.
 - PLZ
 - Ort
 - Anlage zum Betrieb an wechselnden Orten, z.B. nach Anhang 5 Nr. 13 Abs. 3 BetrSichV
- Betriebsinterne Bezeichnung (sofern vorhanden)

2. Aufzugsanlagen**2.1 Stammdaten "Aufzugsanlage"****2.1.1 Grunddaten für alle Aufzugsanlagen**

- Aufzugsart (Auswahlfeld mit Freitext)
 - Aufzug nach 95/16/EG
 - Aufzug nach 98/37/EG - Anhang IV Buchst. A Nr. 16 (Auswahlfeld mit Freitext)
 - Fassadenaufzug
 - Behindertenaufzug
 - Personen-Umlaufaufzug
 - Bauaufzug mit Personenbeförderung
 - Mühlen-Bremsfahrstuhl
- Anlage wurde am 1.1.2003 bereits betrieben (Ja/Nein)
- Hersteller
- Typ (Auswahlfeld mit Freitext) (Feld kann frei bleiben.)
- Fabrikationsnummer
- Baujahr
- Tragfähigkeit (kg)
- Geschwindigkeit (m/s)
- Förderhöhe/Fahrbahnlänge (m)

2.1.2 Besondere Angaben zu technischen Einrichtungen

- Fahrkorb vorhanden (Ja/Nein)
- Ex-geschützte Anlage (Ja/Nein)

2.2 Prüfbericht "Aufzugsanlage"

- Anlagenidentifikation (Nicht erforderlich, wenn ein kompletter Datensatz mit Nr. 1 und 2.1 geliefert wird.)
- Zugelassene Überwachungsstelle
- Prüfdatum
- Festsetzung des Prüfintervalls (Monate) (Zwingend erforderlich bei wiederkehrender Hauptprüfung.)
- Art der Prüfung (Mehrfachfeld)
 - Prüfung vor Inbetriebnahme
 - Wiederkehrende Prüfung (Auswahlfeld mit Freitext)
 - Hauptprüfung
 - Zwischenprüfung

3. Druckanlagen**3.1 Stammdaten "Druckanlage"****3.1.1 Grunddaten für alle Druckanlagen**

- Art der Anlage (Auswahlfeld mit Freitext)
 - Dampfkesselanlage
 - Druckbehälteranlage
 - Füllanlage
 - Leitungsanlage

3.2 Prüfbericht "Druckanlage"

- Anlagenidentifikation (Nicht erforderlich, wenn ein kompletter Datensatz mit Nr. 1 und 2.1 geliefert wird.)
- Zugelassene Überwachungsstelle
- Prüfdatum
- Festsetzung des Prüfintervalls (Monate) (Zwingend erforderlich bei wiederkehrender Prüfung.)
- Art der Prüfung (Mehrfachfeld)
 - Prüfung vor Inbetriebnahme
 - Wiederkehrende Prüfung

4. Druckgeräte**4.1 Stammdaten "Druckgeräte"****4.1.1 Grunddaten für alle Druckgeräte**

- Gehört zu Anlage (Anlagennummer/Systemindex der Anlage) (Dieses Feld muss erst nach Umstellung der Betriebsvorschriften auf die BetrSichV, spätestens am 31.12.2007, ausgefüllt werden.)
- Art des Gerätes (Auswahlfeld mit Freitext)
 - Behälter für die Lagerung
 - Behälter für einen verfahrenstechnischen Prozess
 - Behälter für innerbetrieblichen Transport
 - Dampferzeuger
 - Heißwassererzeuger
 - Rohrleitung
 - Füllanlage
 - Ausrüstungsteil mit Sicherheitsfunktion (nur mit eigener Prüfpflicht)

- Druckhaltendes Ausrüstungsteil (nur mit eigener Prüfpflicht)
- Hersteller
- Typ/Bauart (Auswahlfeld mit Freitext) (Feld kann frei bleiben.)
- Herstellernummer
- Baujahr
- Besonderes Druckgerät nach Anhang 5 (Auswahl mit Freitext)
- Druckgerät wurde am 1.1.2003 bereits betrieben (Datum der aktuellen Abnahmeprüfung) (Bei Geräten, die erst nach dem 1.1.2003 in Betrieb genommen werden, bleibt das Feld frei.)
- Ex-Anlage (Ja/Nein)
- Raum (1 bis n) (Mehrfachfeld)
 - Fluid (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - Fluideigenschaften (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - Entzündlich
 - Leichtentzündlich
 - Hochentzündlich
 - Giftig
 - Sehr giftig
 - Ätzend
 - Maximal zulässiger Druck PS (bar)
 - Zulässige minimale/maximale Temperatur TS (°C, min., max.)
 - Volumen (l)
 - Nenndurchmesser DN (-)

4.1.2 Allgemeine Angaben für alle Druckgeräte

- Aufstellung: (Auswahlfeld mit Freitext)
 - Oberirdisch im Freien
 - Oberirdisch im Gebäude
 - Erdgedeckt
 - Mobil
- Besondere Beanspruchung (Auswahlfeld mit Freitext)
 - Keine
 - Schwellbeanspruchung
 - Spannungsrisskorrosion
 - Zeitstandsbelastung

4.1.3 Besondere Angaben für Dampf-/Heißwassererzeuger

4.1.3.1 Gemeinsame Angaben für Dampf-/Heißwassererzeuger

- Zulässige Feuerungswärmeleistung (MW)
- Heizfläche (m²)
- Feuerungsmittel: (Auswahlfeld mit Freitext)
 - Heizöl EL
 - Heizöl S
 - Stadtgas
 - Erdgas
 - Flüssiggas
 - Biogas
 - Elektrisch
 - Abgasbeheizt
 - Festbrennstoff (Auswahlfeld mit Freitext)
 - Braunkohle
 - Holz

- ▣ Kohlenstaub
 - ▣ Steinkohle
 - ▣ Torf
- Abfallverbrennung

4.1.3.2 Dampferzeuger

- Zulässige Dampferzeugung (t/h)
- Zulässige Heißdampftemperatur (°C)
- Wasserinhalt bis NW (1)

4.1.3.3 Heißwassererzeuger

- Zulässige Vorlauftemperatur (°C)
- Zulässige Wärmeleistung (MW)
- Wasserinhalt voll (l)

4.1.4 Besondere Angaben für Füllleinrichtungen für ortsbewegliche Druckgeräte

- Flaschenfülleinrichtung
- Füllleinrichtung für Fässer, Tankcontainer, -fahrzeuge
- Treibgastankstelle

4.1.5 Besondere Angaben für Rohrleitungen

- Kennzeichnung (Identifikation) (Auswahlfeld mit Freitext)

4.2 Prüfbericht "Druckgeräte"

- Geräteidentifikation (Nicht erforderlich, wenn ein kompletter Datensatz mit Nr. 1 und 2.1 geliefert wird.)
- Zugelassene Überwachungsstelle
- Prüfdatum
- Festsetzung des Prüfintervalls (Auswahlfeld mit Freitext)
 - Äußere Prüfung (Monate) (Zwingend erforderlich bei wiederkehrender Prüfung.)
 - Innere Prüfung (Monate) (Zwingend erforderlich bei wiederkehrender Prüfung.)
 - Festigkeitsprüfung (Monate) (Zwingend erforderlich bei wiederkehrender Prüfung.)
- Art der Prüfung (Auswahlfeld mit Freitext)
 - Prüfung vor Inbetriebnahme
 - Wiederkehrende Prüfung (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - ▣ Äußere Prüfung
 - ▣ Innere Prüfung
 - ▣ Festigkeitsprüfung

5. Anlagen nach § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 BetrSichV (Anlagen zur Lagerung und Abfüllung entzündlicher, leichtentzündlicher und hochentzündlicher Flüssigkeiten.)

5.1 Stammdaten

5.1.1 Grunddaten für alle Anlagen

- Art der Anlage (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - Tanklageranlage
 - Füllstelle für ortsbewegliche Behälter
 - Tankstelle
 - Flugfeldbetankungsanlage
 - Ex-Anlage (Ja/Nein)

- Anlage war am 1.1.2003 bereits in Betrieb (Datum der aktuellen Abnahmeprüfung) (Bei Geräten, die erst nach dem 1.1.2003 in Betrieb genommen werden, bleibt das Feld frei.)

5.2 Prüfbericht

- Anlagenidentifikation (Nicht erforderlich, wenn ein kompletter Datensatz mit Nr. 1 und 5.1 geliefert wird.)
- Zugelassene Überwachungsstelle
- Prüfdatum
- Festsetzung des Prüfintervalls (Monate) (Zwingend erforderlich bei wiederkehrender Prüfung.)
- Art der Prüfung (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - Prüfung vor Inbetriebnahme (Auswahlfeld mit Freitext)
 - Anlage nach § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4
 - Druckanlage
 - Ex-Anlage
 - Wiederkehrende Prüfung

6. Anlagenteile in Anlagen nach § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4

6.1 Stammdaten

6.1.1 Grunddaten für alle Anlagenteile

- Gehört zu Anlage (Anlagennummer/Systemindex der Anlage)
- Art des Anlagenteils (Auswahlfeld mit Freitext)
 - Lagerbehälter
 - Transportbehälter
 - Füllstelle
 - Entleerstelle
 - Zapfsäule
 - Rohrleitung
- Hersteller
- Typ/Bauart (Auswahlfeld mit Freitext) (Feld kann frei bleiben.)
- Herstellernummer
- Baujahr
- Durch ZÜS prüfpflichtiges Druckgerät (Ja/Nein)
 - Druckhaltendes Ausrüstungsteil
 - Besonderes Druckgerät nach Anhang 5 (Auswahlfeld mit Freitext)
- Anlagenteil wurde am 1.1.2003 bereits betrieben (Datum der aktuellen Abnahmeprüfung) (Bei Geräten, die erst nach dem 1.1.2003 in Betrieb genommen werden, bleibt das Feld frei.)
- Raum (1 bis n) (Mehrfachfeld)
 - Fluid (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - Fluideigenschaften (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - Entzündlich
 - Leichtentzündlich
 - Hochentzündlich
 - Giftig
 - Sehr giftig
 - Ätzend
 - Maximal zulässiger Druck PS (bar)
 - Zulässige minimale/maximale Temperatur TS (°C, min., max.)
 - Volumen V = (l)
 - Nenndurchmesser DN (-)

- Durch ZÜS prüfpflichtige Ex-Anlage (Ja/Nein)
- Aufstellung (Mehrfachfeld)
 - Oberirdisch im Freien
 - Oberirdisch im Gebäude
 - Erdgedeckt
 - Mobil

6.1.2 Besondere Angaben für Füllstellen

- Umschlagskapazität (l/h)
- Art der Füllstelle (Auswahlfeld mit Freitext)
 - Ortsfest
 - Mobil

6.1.3 Besondere Angaben für Rohrleitungen

- Kennzeichnung (Identifikation) (Auswahlfeld mit Freitext)

6.2 Prüfbericht

- Identifikation des Anlagenteils (Nicht erforderlich, wenn ein kompletter Datensatz mit Nr. 1 und 5.1 geliefert wird.)
- Zugelassene Überwachungsstelle
- Prüfdatum
- Prüfintervall (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - Anlagenteil - Festsetzung des Prüfintervalls (Monate) (Zwingend erforderlich bei wiederkehrender Prüfung.)
 - Druckgerät - Festsetzung des Prüfintervalls (Auswahlfeld mit Freitext)
 - Äußere Prüfung (Monate) (Zwingend erforderlich bei wiederkehrender Prüfung.)
 - Innere Prüfung (Monate) (Zwingend erforderlich bei wiederkehrender Prüfung.)
 - Festigkeitsprüfung (Monate) (Zwingend erforderlich bei wiederkehrender Prüfung.)
 - Ex-Anlage
- Art der Prüfung (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - Prüfung vor Inbetriebnahme (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - Anlagenteil
 - Druckgerät
 - Ex-Anlage
 - Wiederkehrende Prüfung (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - Prüfung des Anlagenteils
 - Prüfung des Druckgerätes (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)
 - Äußere Prüfung
 - Innere Prüfung
 - Festigkeitsprüfung
 - Prüfung der Ex-Anlage (Auswahlfeld mit Freitext) (Mehrfachfeld)