

Ausstattungsnachweisung
für den
Behördenselbstschutz

Abkürzungen

die bei der Bezeichnung
der an die Ausstattungsgegenstände zu stellenden
technischen Forderungen verwendet werden.

| | |
|------------|--|
| BMI | = Bundesminister des Innern |
| BW | = Bundeswehr |
| BzB | = Bundesamt für zivilen Bevölkerungsschutz |
| DIN | = Deutsche Industrie-Norm |
| TB | = Technische Beschreibung |
| TKB | = Vorläufige Technische Kurzbeschreibung |
| TL | = Technische Lieferbedingung |
| VTL | = Vorläufige Technische Lieferbedingung |

Persönliche Ausstattung

| Benennung | Abgabeform | je Einsatzkraft | Reserve (% vom Gesamtbedarf) |
|---|------------|-----------------|------------------------------------|
| Arbeitsanzug nach TKB BzB 81—18—05/10 und BzB 81—18—05/11 | Stück | 1 | 20 % |
| Mütze nach TKB BzB 81—18—05/13 | Stück | 1 | 20 % |
| Feldjacke nach BW—VTL 8405—083 und 8405—084 , jedoch im Farnton RAL 7024 | Stück | 1 | 20 % |
| Schutzhelm nach TKB BzB 26—64—30/1 | Stück | 1 | 10% |
| Schnürschuhe nach TKB BzB 81—18—05/18 | Paar | 1 | 20 % |
| Arbeitsfingerhandschuhe nach TKB BzB 81—18—05/22 | Paar | 1 | 20 % |
| Koppel nach BMI—TL 8465—002 | Stück | 1 | 10% |
| Feldflasche nach BW—VTL 8465—051 , jedoch im Farnton RAL 7024 | Stück | 1 | — |
| Zivilschutzmaske 56 nach TKB BzB 23—31—06/11 oder | Stück | 1 | 10 % |
| ABC-Schutzmaske 65 Z mit 1 Filtereinsatz FENM, 1 Kunststoffbeutel mit 10 Klarsichttüchern, 1 Poliertuch, 1 Kunststoffbeutel für die Lagerung des Maskenkörpers | Stück | 1 | 10% |
| Tragetasche für Zivilschutzmaske 56 oder ABC-Schutzmaske 65 Z nach TKB BzB 81—18—05/21 | Stück | 1 | 10% |
| Schutzbrille nach TKB BzB 81—18—05/40 | Stück | 1 | 10 % |
| Tragetasche für Schutzbrille nach TKB BzB 81—18—05/23 | Stück | 1 | 10% |
| Meldekartentasche nach TKB BzB 81—18—05/25 | Stück | 1 1) | — |
| Verbandpäckchen, mittel , nach TKB BzB 22—24—22/1 | Stück | 1 | — |
| Verbandpäckchen, groß, nach TKB BzB 22—24—22/1 | Stück | 1 | — |
| Kopfhandleuchten nach BMI—TL 6230—001 | Stück | 1 | — |
| ZS-Dosisleistungsmesser, kpl. , mit Batterie und Kleinhörer, in Bereitschaftstasche mit Tragriemen, nach den Vorläufigen Richtlinien des BzB für ZS- Dosisleistungsmesser | Stück | 1 1) | — |
| Prüfstrahler nach TKB BzB 81—18—05/66 | Stück | 1 1) | — |
| Strahlenschutz-Rechenscheibe nach TKB BzB 81—18—05/56 | Stück | 1 1) | — |
| ZS-Strahlendosismesser (direkt ablesbar) nach den Vorläufigen Richtlinien des BzB für ZS-Dosismesser und Ladegerät | Stück | 1 1) | — |
| Ladegerät zum Strahlendosismesser (direkt ablesbar) nach den Vorläufigen Richtlinien des BzB für ZS- Dosismesser und Ladegerät | Stück | 1 1) | — |

55

| Benennung | Abgabeform | je Einsatzkraft | Reserve (% vom Gesamtbedarf) |
|--|------------|---|------------------------------------|
| Trillerpfeife nach BW—VTL 8465—013 mit Haltekette nach BW—VTL 8465—044 Ausführung b | Stück | 1 ³⁾ | — |
| Einzelladegerät für Ni-Cd-Batterien DTN 4,5 und DTN 4,5 (K) nach TKB BzB 81—18—05/68 | Stück | für je 2 Batterien ist 1 Einzelladegerät erforderlich | |
| Steckdosenleiste zum Anschluß von 4 Einzelladegeräten nach TKB BzB 81—18—05/69 | | für je 4 Einzelladegeräte ist 1 Steckdosenleiste erforderlich | |

1) Nur für **Behördenselbstschutzleiter** und Stellvertreter sowie für Trupp-, Staffel- und Gruppenführer und Melder.

2) Nur für Behördenselbstschutzleiter.

3) Nur für Brandschutzkräfte.

Fachdienstausstattung (tragbar) des Brandschutztrupps
(Stärke 1 : 2)

| Benennung | Abgabe-form | Trupp-führer | Trupp-mann | Maschi-nist | insge-samt |
|---|-------------|--------------|------------|-------------|-----------------|
| Tragkraftspritze TS 05/5 ZS nach TKB BzB 26—63—21 | Stück | — | — | 1 | 1 |
| Saugschlauch zur TS 05/5 nach TKB BzB 26—63—21.10 | Stück | — | — | 1 | 1 |
| Saugkorb zur TS 05/5 nach TKB BzB 26—63—21.11 | Stück | — | — | 1 | 1 |
| Schutzkorb zur TS 05/5 nach TKB BzB 26—63—21.12 | Stück | — | — | 1 | 1 |
| Kupplungsschlüssel B—C nach TKB BzB 26—63—19/20.22 | Stück | — | — | 1 | 1 |
| Einheitskanister, 10 l, nach TKB BzB 81—18—05/48 | Stück | — | — | — | 1 ¹⁾ |
| leichter Einreißhaken mit zweiteiligem Stiel nach TKB BzB 26—63—19/20.24 | Stück | — | — | — | 1 ¹⁾ |
| Druckschlauch D— 15 DIN 14 811—K | Stück | 3 | 2 | — | 5 |
| Rollschlauchriemen D nach TKB BzB 26—63—19/20.23 | Stück | 3 | 2 | — | 5 |
| Strahlrohr DM DIN 14 365 aus Leichtmetall | Stück | 1 | 1 | — | 2 |
| Verteiler D—DD nach TKB BzB 26—63—21.20 | Stück | 1 | — | — | 1 |
| Holzaxt B 1,25 DIN 7294 mit Axtstiel 700 DIN 7295 mit Feder 120 DIN 5132 | Stück | 1 | — | — | 1 |
| Axtschutztasche aus Leder für Holzaxt | Stück | 1 | — | — | 1 |
| Seilschlauchhalter 1600 DIN 14 828 für Holzaxt | Stück | 1 | — | — | 1 |
| Brechstange , rund, 700 mm, nach BW—VTL 5120—010 | Stück | — | 1 | — | 1 |
| Fangleine F 20 DIN 14 920 mit Holzknebel 22 | Stück | — | 1 | — | 1 |
| Tragbeutel für Fangleine 20 DIN 14 921 | Stück | — | 1 | — | 1 |
| Seilschlauchhalter 1600 DIN 14 828 für Fangleine | Stück | — | 1 | — | 1 |

Fachdienstausstattung (tragbar) des Bergungstrupps
(Stärke 1 : 2)

| Benennung | Abgabe-form | Trupp-führer | Trupp-männer | Trupp-männer | insge-samt |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|------------|
| Rucksack mit Tragegestell nach TKB BzB 81—18—05/30 | Stück | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Bolzenschneider, isoliert, mit Fanghaken, zum Schneiden von Rundmaterial bis 15 mm 0 (handelsüblich) | Stück | 1 | — | — | 1 |
| Fangleine F 20 DIN 14 920 mit Holzknebel 22 | Stück | 1 | — | — | 1 |
| Tragbeutel für Fangleine 20 DIN 14 921 | Stück | 1 | — | — | 1 |
| Seilschlauchhalter 1600 DIN 14 828 für Fangleine | Stück | 1 | — | — | 1 |
| Schaufel nach BzB—TB 4/5120 | Stück | 1 | — | — | 1 |
| Spitzsteinmeißel, 400 mm , aus CV-Achtkant-stahl 20mm | Stück | 1 ²⁾ | — | — | 1 |
| Flachsteinmeißel, 400 mm , aus CV-Achtkant-stahl 20mm | Stück | 1 ²⁾ | — | — | 1 |

1) Verbleibt im Geratelager; wird bei Bedarf nachgeholt.

2) Verpackt im Rucksack.

| Benennung | Abgabe-form | Trupp-führer | Trupp-mann 1 | Trupp-mann 2 | insgesamt |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Fäustel, 2 kg, Werkstoff und Ausführung nach DIN 20 135, mit Hammerstiel 400 X 37 DIN 5111 roh (verkürzt auf 280 mm) | Stück | 1 ①) | — | — | 1 |
| Klappspaten nach BW — VTL 5120—011 | Stück | 1 ①) | — | — | 1 |
| Klaubbeil nach BW — VTL 5110—004, jedoch mit abnehmbarem Schneidenschutz aus Leder | Stück | 1 ①) | — | — | 1 |
| Stichsäge nach TKB BzB 81—18—05/49 | Stück | 1 ①) | — | — | 1 |
| Bauklammer, rechteckig C DIN 7961 mit 2 Löchern 5 mm 0 | Stück | 8 ①) | — | — | 8 |
| Nagelsortiment, 1 kg, davon 200 g B 31 X 65 DIN 1151 500 g B 38 X 100 DIN 1151 300 g B 46 X 130 DIN 1151 | Stück | 1 ①) | — | — | 1 |
| Plastikbehälter für Nagelsortiment nach TKB BzB 81—18—05/29 | Stück | 1 ①) | — | — | 1 |
| Lösdecke W DIN 14 155 | Stück | 1 ①) | — | — | 1 |
| Einfach-Spitzhacke E 1,5 DIN 6436 mit Hackenstiel 800 X 64 DIN 6437 | Stück | — | 1 | — | 1 |
| Arbeitsleine A 10, ein Ende mit Augenspleiß 90 mm l. W., ein Ende 80 mm lang abgebunden (Ausführung nach DIN 14 920) | Stück | — | 1 ①) | 1 ①) | 2 |
| Bergungs-Mehrzweckgerät nach TKB BzB 81—18—05/54 | Stück | — | — | — | 1 ②) |
| Brechstange, rund, 1200 mm, nach BW — VTL 5120—010 | Stück | — | — | 1 | 1 |
| Bergetuch 1950 DIN 13 040 mit Tasche 275 DIN 13 040 | Stück | — | — | 1 | 1 |
| Zellophanbeutel mit 5 Dreiektüchern D DIN 13 168 und 5 Brandwundenverbandtüchern, klein, nach TKB BzB 81—18—05/65 | Stück | — | — | — | 1 |

1) Verpackt im Rucksack.

2) Wird von den Truppmännern 1 und 2 im Rucksack getragen.

**Fachdienstausrüstung (tragbar) des Sanitätstrupps
(Stärke 1 : 2)**

| Benennung | Abgabe-form | Trupp-führer | Trupp-mann 1 | Trupp-mann 2 | insgesamt |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Sanitätstasche nach TKB BzB 81—18—05/64 | Stück | 1 | — | — | 1 |
| Verbandmitteltasche nach TKB BzB 81—18—05/28 | Stück | — | 1 | 1 | 2 |
| Mundbeatmung nach TKB BzB 81—18—05/47 | Stück | 1 | — | — | 1 |
| Einheits-Krankentrage N DIN 13 024 | Stück | — | 1 | — | 1 |
| Kranken-Tragegurt nach TKB BzB 81—18—05/46 | Stück | — | 2 | — | 2 |
| Lösdecke W DIN 14 155 | Stück | — | — | 1 | 1 |

**Fachdienstausrüstung (fahrbar) der Brandschutzstaffel
(Stärke 1 : 5)**

| Benennung | Abgabeform | Menge |
|--|------------|-------|
| Lösckarre nach TKB BzB 26—63—19/20 mit Lösckarrenplane nach TKB BzB 26—63—19/20.11 oder Lösckarre nach TKB BzB 81—18—05/53 | Stück | 1 |
| Zuggurt für Lösckarre nach TKB BzB 26—63—19/20.12 | Stück | 2 |
| Tragkraftspritze TS 2/5 DIN 14 410, kpl. | Stück | 1 |
| Saugschlauch C 3080 DIN 14 810, beiderseits mit eingebundenen Saugkupplungen C DIN 14 321 | Stück | 1 |
| Saugschlauch C 3080 DIN 14 810, einerseits mit eingebundener Saugkupplung C DIN 14 321, andererseits mit eingebundenem Saugkorb C DIN 14 362 ohne Festkupplung C, mit aufschraubbarem oder angegeschlossenem Stutzen für den Saugschlauch C, ohne Vorrichtung zum Anheben des Rückschlagorganes | Stück | 1 |
| Schutzkorb C aus Drahtgeflecht | Stück | 1 |

55

| Benennung | Abgabeform | Menge |
|--|------------|-------|
| Standrohr 1 C (einfache Ausführung) nach TKB BzB 26—63—19/20.21 | Stück | 1 |
| Schlüssel für Unterflurhydrant DIN 3223 | Stück | 1 |
| Schlüssel für Überflurhydrant DIN 3222 | Stück | 1 |
| Schachthaken mit Kette, aus Stahl | Paar | 1 |
| Kupplungsschlüssel B—C nach TKB BzB 26—63—19/20.22 | stück | 3 |
| Druckschlauch C 42—15 DIN 14 811—K | Stück | 4 |
| Druckschlauch D—15 DIN 14 811—K | Stück | 6 |
| Rollschlauchriemen C nach TKB BzB 26—63—19/20.23 | Stück | 4 |
| Rollschlauchriemen D nach TKB BzB 26—63—19/20.23 | Stück | 6 |
| Strahlrohr CM DIN 14 365 aus Leichtmetall | Stück | 1 |
| Strahlrohr DM DIN 14 365 aus Leichtmetall | Stück | 2 |
| Verteiler C—DCD DIN 14 345 , mit Kugelhähnen | Stück | 1 |
| Übergangsstück B—C DIN 14 342 | Stück | 1 |
| Übergangsstück C—D DIN 14 341 | Stück | 1 |
| Segeltuchbeutel aus Baumwollgewebe 380 X 180 mm nach BW—VTL 8105—006 mit | | |
| 2 Schlauchbinden C DIN 14 108 | Stück | 1 |
| 2 Schlauchhülsen C aus Leichtmetall | Stück | 2 |
| 2 Schlauchhülsen D aus Leichtmetall | Stück | 2 |
| 4 Schlauchschellen C aus Stahl, glanzverzinkt | Stück | 2 |
| 4 Schlauchschellen D aus Stahl , glanzverzinkt | Stück | 2 |
| 10 m Schlauchflickband, wasserfest | Stück | 1 |
| Holzaxt B 1,25 DIN 7294 mit Axtstiel 700 DIN 7295 mit Feder 120 DIN 5132 | Stück | 2 |
| Axtschutztasche aus Leder für Holzaxt | Stück | 2 |
| Seilschlauchhalter 1600 DIN 14 828 für Holzaxt | Stück | 2 |
| Fangleine F 20 DIN 14 920 mit Holzknebel 22 | Stück | 2 |
| Tragbeutel für Fangleine 20 DIN 14 921 | Stück | 2 |
| Seilschlauchhalter 1600 DIN 14 828 für Fangleine | Stück | 2 |
| Brechstange, rund, 700 mm, nach BW—VTL 5120—010 | Stück | 1 |
| leichter Einreißhaken mit zweiteiligem Stiel nach TKB BzB 26—63—19/20.24 | Stück | 1 |
| Schaufel nach BzB—TB 4/5120 | Stück | 1 |
| Wachsfackel mit 2 Std. Brenndauer nach DIN 14 403 | Stück | 6 |
| Kunststoffbeutel für Wachsfackeln nach TKB BzB 81—18—05/32 | Stück | 1 |
| Einheitskanister, 10 l, nach TKB BzB 81—18—05/48 | Stück | 1 |
| Halteleine A 10 für Saugleitung, ein Ende mit Augen- spleiß 90 mm 1. W. , ein Ende mit eingespleißter | Stück | 1 |
| Schlaufe mit Holzknebel (Ausführung nach DIN 14 920) | Stück | 1 |
| Kraftwagen-Verbandkasten B DIN 13 164 | Stück | 1 |
| Sturm laterne mit Sturmkappe und rot eingefärbtem Ersatzglas, für Leuchtpetroleum, ca 12 Std. | | |
| Brenndauer | | |
| Behälter: max. 117 mm 0 | | |
| Lampenbreite: max. 150 mm | | |
| Lampenhöhe: ca. 255 mm | | 1 |
| Blechbüchse mit | | |
| 2 Dichtringen 4 DIN 14 321 (C-Saug) | | |
| 2 Dichtringen 4 DIN 14 302 (C-Druck) | | |
| 2 Dichtringen 4 DIN 14 301 (D-Druck) | | 1 |

**Fachdienstausstattung (tragbar) der Bergungsstaffel
(Stärke 1 : 5)**

| Benennung | Abgabe-form | Staffel-führer | Trupp-führer 1 | Trupp-mann 1 | Trupp-führer 2 | Trupp-mann 2 | Trupp-mann 3 | insge-samt |
|---|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rucksack mit Tragegestell nach TKB BzB 81-18-05/30 | Stück | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 4 |
| Bergungs-Mehrweckgerät nach TKB BzB 81-18-05/54 | Stück | — | — | — | — | — | 1 ³⁾ | 1 ³⁾ |
| Einfach-Spitzhacke E 1,5 DIN 6436 mit Hackenstiel 800 X 64 DIN 6437 | Stück | 1 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| Bolzenschneider, isoliert, mit Fanghaken, zum Schneiden von Rundmaterial bis 15 mm 0 | Stück | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| Fangleine F 20 DIN 14 920 mit Holzknebel 22 | Stück | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
| Tragebeutel für Fangleine 20 DIN 14 921 | Stück | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
| Seilschlüchthalter 1600 DIN 14 828 für Fangleine | Stück | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
| Brechstange, rund, 1200 mm, nach BW—VTL 5120—010 | Stück | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
| Schaufel nach BzB—TB 4/5120 | Stück | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
| Klauenbeil nach BW—VTL 5110—004, jedoch mit abnehmbarem Schneidenschutz aus Leder | Stück | — | — | — | 1 ¹⁾ | — | — | 1 |
| Stichsäge nach TKB BzB 81-18-05/49 | Stück | — | — | — | 1 ¹⁾ | — | — | 1 |
| Bauklammer, rechteckig C DIN 7961 mit 2 Löchern 5 mm 0 | Stück | — | 1 | — | 8 ¹⁾ | 8 ¹⁾ | — | 16 |
| Nagelsortiment , 1 kg, davon | | | | | | | | |
| 200 g B 31 X 65 DIN 1151 | | | | | | | | |
| 500 g B 38 X 100 DIN 1151 | | | | | | | | |
| 300 g B 46 X 130 DIN 1151 | | | | | | | | |
| Plastikbehälter für Nagelsortiment nach TKB BzB 81-18-05/29 | Stück | — | — | — | 1 ¹⁾ | 1 ¹⁾ | — | 2 |
| Arbeitsleine A 10, ein Ende mit Augenspleiß 90 mm 1. W., ein Ende 80 mm lang abgebunden (Ausführung nach DIN 14 920) | Stück | — | — | — | 1 ¹⁾ | 1 ¹⁾ | — | 2 |
| Spitzsteinmeißel , 400 mm, aus CV-Achtkantstahl 20 mm | Stück | — | 1 ¹⁾ | 1 ¹⁾ | 1 ¹⁾ | 1 ¹⁾ | — | 4 |
| Flachsteinmeißel, 400 mm, aus CV-Achtkantstahl 20 mm | Stück | — | — | — | 1 ¹⁾ | 1 ¹⁾ | — | 2 |
| Fäustel, 2 kg, Werkstoff und Ausführung nach DIN 20 135, mit Hammerstiel 400 X 37 DIN 5111 roh (verkürzt auf 280 mm) | Stück | — | 1 | — | 1 ¹⁾ | 1 ¹⁾ | — | 2 |
| Klappspaten nach BW—VTL 5120—011 | Stück | — | — | — | 1 ¹⁾ | 1 ¹⁾ | — | 2 |
| Latthammer 750 DIN 7239 | Stück | — | — | — | — | 1 ¹⁾ | — | 1 |
| Löschecke W DlN 14 155 | Stück | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Bergetuch 1950 DIN 13 040 mit Tasche 275 DIN 13 040 | Stück | 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| Zellophanbeutel mit 5 Dreiecktüchern D DIN 13 168 und 5 Brandwundenverbandtüchern , klein, nach TKB BzB 81-18-05/65 | Stück | 1 | — | — | 1 ¹⁾ | — | 1 | 3 |
| Unterstell-Heber H 2000 DIN 76 024 | Stück | — | — | — | — | — | — | 1 ³⁾ |

1) Verpackt im Rucksack.

2) wird vom Truppführer 1 und Truppmann 1 im Rucksack getragen.

3) Verbleibt im Geratelager; wird bei Bedarf nachgeholt.

cn

**Fachdienstausstattung (tragbar) der Sanitätsstaffel
(Stärke 1 : 5)**

| Benennung | Abgabeform | Staffelführer | Trupp-führer 1 | Trupp-mann 1 | Trupp-führer 2 | Trupp-mann 2 | Trupp-mann 3 | insgesamt |
|---|------------|---------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-----------|
| Sanitätstasche nach TKB BzB 81—18—05/64 | Stück | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| Verbandmitteltasche nach TKB BzB 81—18—05/28 | Stück | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Mundbeatmung nach TKB BzB 81—18—05/47 | Stück | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| Einheits-Krankentrage N DIN 13 024 | Stück | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 3 |
| Krankentrage- Tragegurt nach TKB BzB 81—18—05/46 | Stück | — | — | 2 | — | 2 | 2 | 6 |
| Löschdecke W DIN 14 155 | Stück | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 3 |

**Fachdienstausstattung (fahrbar) der Brandschutzgruppe
(Stärke 1 : 8)**

| Benennung | Abgabeform | Menge |
|--|------------|-------|
| Tragkraftspritzen-Anhänger TSA 8 DIN 14 520, leer | Stück | 1 |
| Tragkraftspritze TS 8/8 DIN 14 410, kpl. | Stück | 1 |
| Einheitskanister, 20 l, nach BW—VTL 8110—002 | Stück | 1 |
| Saugschlauch A 1600 DIN 14 810 | Stück | 6 |
| Saugkorb A DIN 14 362 | Stück | 1 |
| Schutzkorb A aus Drahtgeflecht | Stück | 1 |
| Halteleine A 20 DIN 14 920 mit Holzknebel 22 für Saugleitung | Stück | 1 |
| Ventilleine A 20 DIN 14 920 mit Karabinerhaken C 120 DIN 5299 für Saugkorbventil | Stück | 1 |
| Standrohr 2 B DIN 14 375 | Stück | 1 |
| Schlüssel für Unterflurhydrant DIN 3223 | Stück | 1 |
| Schlüssel für Überflurhydrant DIN 3222 | Stück | 1 |
| Schachthaken mit Kette, aus Stahl | Paar | 1 |
| Kupplungsschlüssel A—B—C DIN 14 822 | Stück | 3 |
| Druckschlauch B—20 DIN 14 811—K | Stück | 5 |
| Druckschlauch C 42—15 DIN 14 811—K | Stück | 8 |
| tragbare Schlauchhaspel HT DIN 14 825 mit Schlauchhalterien T DIN 14 823 | Stück | 2 |
| Strahlrohr BM DIN 14 365 aus Leichtmetall | Stück | 1 |
| Strahlrohr CM DIN 14 365 aus Leichtmetall | Stück | 3 |
| Verteiler B—CBC DIN 14 345 | Stück | 1 |
| Druckbegrenzungsventil B DIN 14 380 | Stück | 1 |
| Übergangsstück A—B DIN 14 343 | Stück | 1 |
| Übergangsstück B—C DIN 14 342 | Stück | 1 |
| Segeltuchbeutel aus Baumwollgewebe 380 X 180 mm nach BW—VTL 8105—006 mit | | |
| 2 Schlauchbinden B DIN 14 108 | Stück | 1 |
| 2 Schlauchbinden C DIN 14 108 | Stück | 1 |
| 2 Schlauchhülsen B aus Leichtmetall | Stück | 3 |
| 2 Schlauchhülsen C aus Leichtmetall | Stück | 3 |
| 4 Schlauchschenkel B aus Stahl, glanzverzinkt | Stück | 1 |
| 4 Schlauchschenkel C aus Stahl, glanzverzinkt | Stück | 1 |
| 10 m Schlauchflickband, wasserfest | Stück | 1 |
| Kübelspritze A 10 DIN 14 405 | Stück | 1 |
| Schlauchbrücke 2 B DIN 14 820 | Stück | 3 |
| Fangleine F 20 DIN 14 920 mit Holzknebel 22 | Stück | 3 |
| Tragebeutel für Fangleine 20 DIN 14 921 | Stück | 3 |
| Seilschlauchhalter 1600 DIN 14 828 für Fangleine | Stück | 3 |
| Feuerwehraxt FA DIN 14 900 mit Schutztasche | Stück | 3 |
| Brechstange, rund, 700 mm, nach: BW—VTL 5120—010 | Stück | 1 |
| Spaten 800 CS DIN 20 127 | Stück | 1 |
| Bindestrang 2 m, 8 mm 0 | Stück | 2 |
| Kraftwagen-Verbandkasten B DIN 13 164 | Stück | 1 |

Familienstausstattung (tragbar) der Bergungsgruppe
(Stärke 1 : 10)

| Benennung | Abgabe-form | Grup-pen-führer | Trupp-führer 1 | Trupp-männer | | Trupp-männer | | Trupp-führer 2 | Trupp-männer | | Trupp-männer | | Geräte-lager 3) | insgesamt |
|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|--------------------|-----------|
| | | | | 1 a | 1 b | 1 c | 1 d | | 2 a | 2 b | 2 c | 2 d | | |
| Rucksack mit Tragegestell nach TKB BzB 81-18-05/30 | Stück | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 8 |
| Handscheinwerfer Ex DIN 14 642 | Stück | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Einzelladegerät für Ni-Cd-Batterien DTN 6,5 bzw. DTN 6,5 (K) nach TKB BzB 81-18-05/62 | Stück | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Bolzenschneider, isoliert, mit Fanghaken, zum Schneiden von Rundmaterial bis 15 mm 0 | Stück | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Gliedermaßstab, 2 m, aus Leichtmetall | Stück | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 3 |
| Fangleine F 20 DIN 14 920 mit Holzknebel 22 | Stück | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | 4 |
| Tragbeutel für Fangleine 20 DIN 14 921 | Stück | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | 4 |
| Seilschlauchhalter 1600 DIN 14 828 für Fangleine | Stück | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | 4 |
| Schaufel nach BzB — TB 4/5120 | Stück | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| Einfach-Spitzhacke E 1,5 DIN 6436 mit Hackenstiel 800 X 64 DIN 6437 | Stück | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| Brechstange, rund, 1200 mm, nach BW — VTL 5120-010 | Stück | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 4 |
| Bergungs-Mehrzweckgerät nach TKB BzB 81-18-05/54 | Stück | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Flachsteinmeißel, 400 mm, aus CV-Achtkantstahl 20 mm | Stück | — | 1 ¹⁾ | — | — | — | — | 1 ¹⁾ | — | — | — | — | 2 | 4 |
| Spitzsteinmeißel, 400 mm, aus CV-Achtkantstahl 20 mm | Stück | — | 1 ¹⁾ | — | — | — | — | 1 ¹⁾ | — | — | — | — | 2 | 4 |
| Fäustel, 2 kg, Werkstoff und Ausführung nach DIN 20 135, mit Hammerstiel 400 X 37 DIN 5111 roh (verkürzt auf 280 mm) | Stück | — | 1 ¹⁾ | — | — | — | — | 1 ¹⁾ | — | — | — | — | 2 | 4 |
| Latthammer 750 DIN 7239 | Stück | — | 1 ¹⁾ | — | — | — | — | 1 ¹⁾ | — | — | — | — | — | 2 |
| Klappspaten nach BW — VTL 5120-011 | Stück | — | 1 ¹⁾ | — | — | — | — | 1 ¹⁾ | — | — | — | — | 2 | 4 |
| Stichsäge nach TKB BzB 81-18-05/49 | Stück | — | 1 ¹⁾ | — | — | — | — | 1 ¹⁾ | — | — | — | — | — | 2 |
| Kombinationszange 180 DIN 5244, geriffelt | Stück | — | 1 ¹⁾ | — | — | 1 ¹⁾ | — | 1 ¹⁾ | — | — | 1 ¹⁾ | — | — | 4 |
| Blitzrohrzange A 300 DIN 5246 | Stück | — | 1 ¹⁾ | — | — | — | — | 1 ¹⁾ | — | — | — | — | — | 2 |
| Bauklammer, rechteckig C DIN 7961 mit 2 Löchern 5 mm 0 | Stück | — | 4 ¹⁾ | — | — | 4 ¹⁾ | — | 4 ¹⁾ | — | — | 4 ¹⁾ | — | 24 | 40 |
| Arbeitsleine A 10, ein Ende mit Augenspleiß 90 mm 1. W., ein Ende 80 mm lang abgebunden (Ausführung nach DIN 14 920) | Stück | — | 1 ¹⁾ | 1 ¹⁾ | 1 ¹⁾ | 1 ¹⁾ | — | 1 ¹⁾ | 1 ¹⁾ | 1 ¹⁾ | 1 ¹⁾ | — | 8 | 16 |
| Zellophanbeutel mit 5 Dreiecktüchern D DIN 13 168 und 5 Brandwundenverbandtüchern , klein, nach TKB BzB 81-18-05/65 | Stück | — | — | 1 ¹⁾ | 1 ¹⁾ | 1 ¹⁾ | — | — | 1 ¹⁾ | 1 ¹⁾ | 1 ¹⁾ | — | — | 6 |
| Klauenbeil nach BW — VTL 5110-004, jedoch mit abnehmbarem Schneidenschutz aus Leder | Stück | — | — | — | — | — | 1 ¹⁾ | — | — | — | 1 ¹⁾ | — | — | 2 |

cn
cn

| Benennung | Abgabe-form | Grup-pen-führer | Trupp-führer 1 | Trupp-männer | | Trupp-führer ² | Trupp-männer | | Trupp-männer | | Geräte-lager ³⁾ | in ge-samt | |
|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|-----|---------------------------|--------------|-----|--------------|-----|----------------------------|------------|----|
| | | | | 1 a | 1 b | | 1 c | 1 d | 2 a | 2 b | | | |
| Holzaxt B 1,25 DIN 7294 mit Axtstiel 700 DIN 7295 mit Feder 120 DIN 5132 | Stück | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| Axtschutztasche aus Leder für Holzaxt | Stück | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| Seilschlauchhalter 1600 DIN 14-828 für Holzaxt | Stück | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| Bergetuch 1950 DIN 13 040 mit Tasche 275 DIN 13 040 | Stück | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 4 |
| Einheits-Krankentrage N DIN 13 024 | Stück | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| -Krankentrage-Tragegurt nach TKB BzB 81-18-05/46 | Stück | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 4 |
| Löschdecke W DIN 14 155 | Stück | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 |
| Spaten 800 CS DIN 20 127 | Stück | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 |
| Bügelsäge AX DIN 20 142 | Stück | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 |
| Vorschlaghammer 6 DIN 1042 mit Ham- merstiel B 800 X 47 DIN 5112 | Stück | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 |
| leichter Einreißhaken mit Stiel DIN 14 851 | Stück | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Nagel sortiment, 30 kg, davon | | | | | | | | | | | | | |
| „5 kg B 31 X 65 DIN 1151 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 kg B 31 X 80 DIN 1151 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 kg B 38 X 100 DIN 1151 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 kg B 46 X 130 DIN 1151 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 kg B 55 X 160 DIN 1151 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 kg B 70 X 210 DIN 1151 | | | | | | | | | | | | | |
| in Paketen | | | | | | | | | | | | | |
| Halteleine A 20 DIN 14 920 mit Holz- knebel 22 | Stück | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Hanfseil nach DIN 83 305, 14 mm Ø, 25 m lang | Stück | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 |
| Gummistiefel nach BW—VTL 8430—021 | Paar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Unterleg-Hartholzplatte 200 X 200 X 40 mm | Stück | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
| Löschdecke A DIN 14 155 | Stück | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Stahldraht (Eisendraht) geglättet, 3,1 DIN 177 | m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 |
| Zahnstangenwinde 10 DIN 7356 | Stück | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Unterstell-Heber H 2000 DIN 76 024 | Stück | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Unterstell-Heber H 4000 DIN 76 024 | Stück | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Drahtseil B 16 X 160 DIN 655, 10 | Stück | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Drahtseil-Klammerkausche für Drahtseil 16 mm Ø, verzinkt | Stück | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Sechskant-Steckschlüssel 19 X 24 DIN 896 (für Kausche) | Stück | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Drehstift für Steckschlüssel A 12 DIN 900 | Stück | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Schäkel A 3 DIN 82 101 fvzk | Stück | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Greifzug nach BW—VTL 5120—015 | Stück | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |

1) Verpackt im Rucksack.

2) Wird von den Truppmännern 1 a und 1 b sowie 2 a und 2 b im Rucksack getragen.

3) Wird bei Bedarf nachgeholt.

Geräteausstattung für Hausschutzräume**1. Geräte für Ersthilfe und Strahlenschutz**

Verbandkasten, klein, für Schutzräume D DIN 13 164
(für je 5 Personen = 1 Stück)
Bergetuch 1950 DIN 13 040 mit Tasche 275 DIN 13 040
(für 25 Personen = 1 Stück)

ZS-Geigerzähler nach den **Vorläufigen** Richtlinien des BzB für ZS-Geigerzähler (nur für Behörden mit weniger als 50 Bediensteten)

Prüfstrahler nach TKB BzB **81—18—05/66** (nur für Behörden mit weniger als 50 Bediensteten)

Strahlenschutz-Rechenscheibe nach TKB BzB **81—18—05/56** (nur für Behörden mit weniger als 50 Bediensteten)

2. Geräte zur Brandbekämpfung

Einstellspritze nach TKB BzB **81—18—05/67** (Anzahl entsprechend der Brandbelastung)

Wassereimer, 10 l, aus **Zink** oder Kunststoff (je Einstellspritze 4 Stück)

Fangleine F 20 DIN 14 920 mit Holzknebel 22, in Tragbeutel 20 DIN 14 921

leichter Einreißhaken mit zweiteiligem Stiel nach TKB BzB **28—63—19/20.24**

3. Geräte zur Selbstbefreiung (für jeden Schutzraum ist je 1 Stück vorzusehen)

Brechstange, rund, 1200 mm, nach **BW—VTL 5120—010**

Schaufel nach **BzB—TB 4/5120**

Klauenbeil nach **BW—VTL 5110—004**

Klappspaten nach **BW—VTL 5120—011**

Bügelsäge AX DIN 20 142

Stichsäge nach TKB BzB **81—18—05/49**

Einfach-Spitzhacke E 1,5 DIN 6436 mit Hackenstiel 800 X 64 DIN 6437

Spitzsteinmeißel, 400 mm, aus **CV-Achtkantstahl** 20 mm

Flachsteinmeißel, 400 mm, aus CV-Achtkantstahl 20 mm

Fäustel, 2 **kg**, Werkstoff und Ausführung nach DIN 20 135, mit Hammerstiel 400 X 37 DIN 5111 roh (verkürzt auf 280 mm)

Zange 200 DIN 5241 (Kneifzange)