

Gesetz- und Verordnungsblatt

FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN

Ausgabe A

14. Jahrgang

Ausgegeben zu Düsseldorf am 29. März 1960

Nummer 9

Datum	Inhalt	Gliederungs- nummer GS. NW.	Seite
15. 3. 60	Erste Verordnung zur Änderung und Ergänzung der Verordnung über die Abgabe stark wirkender Arzneimittel und über die Abgabegefäße in Apotheken (1. Erg. Abgabe VO)	21211	35

21211

Erste Verordnung zur Änderung und Ergänzung der Verordnung über die Abgabe stark wirkender Arzneimittel und über die Abgabegefäße in Apotheken (1. Erg. Abgabe-VO) Vom 15. März 1960

Auf Grund des § 29 Abs. 1 des Ordnungsbehörden-
gesetzes vom 16. Oktober 1956 (GS. NW. S. 155) wird
für das Land Nordrhein-Westfalen verordnet:

§ 1

(1) § 3 der Verordnung über die Abgabe stark wirken-
der Arzneimittel und über die Abgabegefäße in Apothe-
ken (Abgabe-VO) vom 24. Februar 1959 (GV. NW. S. 39)
wird wie folgt ergänzt:

„(2) Abgesehen von Absatz 1 dürfen die im Ab-
schnitt II der Anlage aufgeführten Barbitursäure-
Abkömmlinge, deren Salze und Molekülverbindungen
innerhalb von drei Monaten vom Tage der Rezept-
ausstellung an wiederholt abgegeben werden, wenn
die Einzelgabe aus dem Rezept ersichtlich ist, es sei
denn, daß die wiederholte Abgabe in dem Rezept für
unzulässig erklärt wurde.“

(2) Der bisherige § 3 wird Absatz (1).

§ 2

Die Anlage zu der Verordnung über die Abgabe stark
wirkender Arzneimittel und über die Abgabegefäße in
Apotheken (Abgabe-VO) vom 24. Februar 1959 (GV. NW.
S. 39) erhält folgende Fassung:

Abschnitt I

Aethylmorphin, seine Salze und Verbindungen
(Vgl. auch Abschnitt II B)

4-Amino-benzolsulfonamid und seine Salze, Abkömmlinge und ihre Salze, ferner Di-(p-acetylaminobenzol)-sulfon

4-Amino-salizylsäure (PAS), ihre Salze und Abkömmlinge, sowie deren Salze

Amylenchloral

Amylenhydrat

Apiol

Benzaldehyd-thiosemicarbazone und seine Abkömmlinge

Benzaldehydzyanhydrin

Bis-aethylsulfon-dimethyl-methan (Sulfonal)

Bis-aethylsulfon-methyl-aethyl-methan (Trional)

Bis-[3,4-(4-oxycumarinyl)]-essigsäure-aethylester

Cannabis-sativa-Wirkstoffe und ihre Verbindungen
zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig

Carbaminoylcholinchlorid

Chloralhydrat

Chloralose

Chloramphenicol, seine Ester sowie deren Verbindungen
(Chloromycetin)

die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist
nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung
vermerkt ist

Chlortetracyclin und seine Salze

die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist
nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung
vermerkt ist

Curare

Diaethylbarbitursäure und ihre Salze

Diallylbarbitursäure und ihre Salze

Dibrompropyl-diaethylbarbitursäure und ihre Salze

Dihydrokuprein, seine Salze und Abkömmlinge, sowie
deren Salze

Dimethylcarbaminoyl-oxyphenyltrimethylammonium-
bromid

Dimethylcarbaminoyl-oxyphenyltrimethylammonium-
methylsulfat (Prostigmin)

Di-(p-oxyphenyl)-hexen

D-2,2-Diphenyl-3-methyl-4-morpholino-butylpyrrolidin
und seine Salze

Dipropylbarbitursäure und ihre Salze

Harmin und dessen Salze

Hydantoin, seine Salze und Abkömmlinge sowie deren
Salze

Isonicotinsäurehydrazid, seine Salze und Abkömmlinge
sowie deren Salze (INH, Isoniazid)

Kodein, seine Salze und Verbindungen
(Vgl. Abschnitt II B)

3,3'-Methylen-bis-(4-oxycumarin) und dessen Abkömmlinge

4-Oxycumarin und Abkömmlinge

Oxytetracyclin und seine Salze

die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist
nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung
vermerkt ist

Paraldehyd

Phenothiazin
seine Abkömmlinge, auch die am Stickstoff substituier-
ten und deren Salze

Phenyläthylbarbitursäure und ihre Salze

Quellfähige Drogen und andere quellfähige Stoffe in
Form von Stiften, Sonden, Meißeln oder dgl.

Streptomycin und seine Salze	
die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist	
Tetraaethyl-thiuram-disulfid	
Tetracyclin und seine Verbindungen	
die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist	
Thiouracil und seine Abkömmlinge	
d-Tubocurarin und seine Salze	
Urethan (Aethylurethan)	
Weibliche Geschlechtshormone (Follikelhormon, Corpus-luteum-Hormon),	
Pflanzenstoffe sowie synthetische und halbsynthetische Stoffe mit den Wirkungen der weiblichen Geschlechtshormone (z. B. Abkömmlinge des Oestrans und des Stilbens) ebenso weibliche Geschlechtshormone enthaltende Zubereitungen zur Verfütterung an Geflügel; weibliche Geschlechtshormone enthaltende kosmetische Mittel zur Reinigung, Pflege oder Färbung der Haut, des Haares oder der Mundhöhle sind von der Verschreibungspflicht ausgenommen	
Zubereitungen, pasten-, salbenartiger oder ähnlicher Beschaffenheit, zur Einführung in die Gebärmutter	
die Verschreibung muß den Vermerk tragen, daß die Zubereitung zu Händen des Arztes bestimmt ist.	

Abschnitt II

A

Aqua Amygdalarum amararum	2,000 g
Aqua Laurocerasi	2,000 g
Aspidinolfilicinum oleo solutum (z. B. Filmaronöl)	
Bulbus Scillae	
Cantharides	0,050 g
zum äußeren Gebrauch in Pflastern, Salben und ähnlichen Zubereitungen nicht verschreibungspflichtig	
Cortex Nerii	
Extractum	
Aconiti	0,020 g
zum äußeren Gebrauch in Salben nicht verschreibungspflichtig	
Belladonnae	0,050 g
zum äußeren Gebrauch in Pflastern, Salben und ähnlichen Zubereitungen nicht verschreibungspflichtig	
Calabar	0,020 g
Colocynthis	0,050 g
Colocynthis compositum	0,100 g
Conii	0,200 g
zum äußeren Gebrauch in Salben nicht verschreibungspflichtig	
Digitalis	0,200 g
zum äußeren Gebrauch in Salben nicht verschreibungspflichtig	
Filicis	
Hydrastis	0,500 g
Hydrastis fluidum	1,500 g
Hyoscyami	0,150 g
zum äußeren Gebrauch in Salben nicht verschreibungspflichtig	
Ipecacuanhae	0,300 g
Lactuae virosae	0,500 g
Pulsatillae	0,200 g
Sabinae	0,200 g
zum äußeren Gebrauch in Salben nicht verschreibungspflichtig	
Scillae	0,200 g
Secalis cornuti	
Secalis cornuti fluidum	
Stramonii	0,100 g
Styracni	0,050 g

Folia	
Belladonnae	0,200 g
zum äußeren Gebrauch in Pflastern, Salben oder ähnlichen Zubereitungen nicht verschreibungspflichtig	
Digitalis, glykosidhaltige	0,200 g
Duboisiae	
Hyoscyami	0,400 g
Nerii	
Scopoliae	
Stramonii	0,200 g
zum Rauchen und Räuchern nicht verschreibungspflichtig	
Fructus	
Colocynthis	0,050 g
Colocynthis praeparati	0,500 g
Conii	
Papaveris maturi et immaturi	
Glandulae Thyreoideae	
Gutti	0,500 g
Herba	
Cannabis sativae var. indicae	
zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig	
Conii	0,500 g
zum äußeren Gebrauch in Pflastern, Salben oder ähnlichen Zubereitungen nicht verschreibungspflichtig	
Daturae, alkaloidhaltige	
Hyoscyami	
zum äußeren Gebrauch in Olen, Pflastern, Salben oder ähnlichen Zubereitungen nicht verschreibungspflichtig	
Lactuae virosae	
Lobeliae	
zum Rauchen und Räuchern nicht verschreibungspflichtig	
Mandragorae	
Pulsatillae	
Scopoliae	
Oleum	
Amygdalarum amararum aethereum, blausäurehaltiges	0,200 g
Chenopodii anthelminthici	
Crotonis	
Sabinae	
Podophyllin	0,100 g
Radix	
Belladonnae	
Ipecacuanhae	1,000 g
Resina	
Jalapae	
ausgenommen in Jalapenpillen nach Vorschrift des Deutschen Arzneibuches	
Scammoniae	
Rhizoma	
Filicis	
Gelsemii	
Hydrastis	
Mandragorae	
Scopoliae	
Verairi	
als Schneeberger Schnupftabak mit einem Gehalt von höchstens 3 Gewichtsprozenten Nieswurzel nicht verschreibungspflichtig	
Secale cornutum	
Semen	
Calabar	
Colchici	0,300 g
Daturae, alkaloidhaltiger	
Ignatii	

Stramonii		4-Amino-N ¹⁰ -methyl-pteroyl-glutaminsäure und ihre Salze (Amethopterin)	
Strophanthi			
Strychni		4-Amino-pteroyl-glutaminsäure und ihre Salze (Aminopterin)	
Summitates Sabinae		Amylnitrit	0,200 g
zum äußeren Gebrauch in Salben nicht verschreibungspflichtig		Apomorphin und seine Salze	0,020 g
Tinctura		Arekolin und seine Salze	
Aconiti	0,500 g	Arsen und seine Verbindungen	0,005 g
Belladonnae	1,000 g	auch auf Verschreibung eines Dentisten für den Praxisbedarf	
Cantharidum	0,500 g	Askaridol	
Colchici	2,000 g	Atropin und seine Salze	0,001 g
Colocynthis	1,000 g	Barbitursäureabkömmlinge, ihre Salze und Molekülverbindungen	
Digitalis	1,500 g	Molekülverbindungen als Arzneifertigwaren in fester Form (z. B. Tabletten, Dragees) auch auf Verschreibung eines Dentisten zum Gebrauch in der Zahnheilkunde	
Digitalis aetherea	1,000 g	d-Benzoylpseudo-tropincarbonsäurepropylester und seine Salze nur zur Anwendung am Auge	
Gelsemii	1,000 g	Benzotropin und seine Salze	
Ipecacuanhae	1,000 g	Benzylmorphin und seine Salze	0,075 g
Jalapae Resinae	3,000 g	Bernsteinsäure-bis-cholin-ester-salze	
Jodi	0,200 g	2-[N-Bis-(2'-chloräthyl)-4-aminophenyl]-1-amino-propionsäure und ihre Salze	
zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig		3-[N-Bis-(2'-chloräthyl)-4-aminophenyl]-buttersäure und ihre Salze (Chlorambucil)	
Lobeliae	1,000 g	N,N'-Bis-[(N''-o-chlorbenzyl-diaethyl)-2-amino-äthyl]-oxamid-Base und ihre Salze (Ambenoniumchlorid)	
Scillae	2,000 g	Bleiacetat ausgenommen Bleiessig	0,100 g
Scillae kalina	2,000 g	Bleijodid	0,200 g
Stramonii	1,000 g	2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluor-äthan (Halothane)	
Strophanthi	0,500 g	Bromoform	0,300 g
Strychni	1,000 g	Bruzin und seine Salze	0,010 g
Strychni aetherea	0,500 g	Butan-1,4-diol-bis-(methansulfonat)	
Veratri	3,000 g	Butylaminobenzoyl-dimethylaminoäthanol seine Salze und Verbindungen	
zum äußeren Gebrauch in Salben nicht verschreibungspflichtig		Chloralformamid	
Tubera		Chloroform	0,500 g
Aconiti	0,100 g	zum äußeren Gebrauch als höchstens 50 Gewichtsprozent enthaltende Mischung nicht verschreibungspflichtig	
zum äußeren Gebrauch in Salben nicht verschreibungspflichtig		6-Chlor-7-sulfamyl-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze (Chlorothiazid)	
Jalapae		6-Chlor-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze (Hydrochlorothiazid)	
ausgenommen in Jalapenpillen nach Vorschrift des Deutschen Arzneibuches		Convallaria-Glykoside, isolierte	
B		Cortisone	
Acetanilid	0,500 g	1-Dehydro-11-dehydro-17-oxy-corticosteron und seine Ester (Dehydrocortison, Prednison)	
2-Acetyl-amino-1,3,4-thio-diazol-5-sulfonamid und seine Salze (Acetazolamid)		1-Dehydro-9-fluor-16,17-dioxy-corticosteron, seine Äther und Ester (9-Fluor-16-oxy-prednisolon; Triamcinolon)	
Acetyldihydrokodein und seine Salze		1-Dehydro-9-fluor-16-methyl-17-oxy-corticosteron und seine Ester sowie deren Salze (9-Fluor-16-methylprednisolon, Dexamethason)	
Actinomycin C		1-Dehydro-6-methyl-17-oxy-corticosteron und seine Ester (Methylprednisolon) sowie deren Salze	
Adrenocorticotropes Hypophysenvorderlappenhormon (ACTH)		1-Dehydro-17-oxy-corticosteron, seine Ester sowie deren Salze (Dehydro-hydrocortison, Prednisolon)	
Aethylbromid	0,500 g	11-Dehydro-17-oxy-corticosteron und seine Ester (Cortison, Compound E)	
3-Aethyl-5,5-dimethyl-oxazolidin-2,4-dion und seine Salze		9-Fluor-17-oxy-corticosteron und seine Ester (Fluor-hydrocortison)	
Aethyljodid		17-Oxy-corticosteron, seine Ester sowie deren Salze (Hydrocortison, Compound F)	
zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig. Einreiben in die Haut gilt als innerer Gebrauch		die wiederholte Abgabe der Cortisone zum äußeren Gebrauch ist nur gestattet, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist	
B-Aethyl-β-methyl-glutarimid			
Aethylmorphin, seine Salze und Verbindungen in Zubereitungen mit anderen arzneilich wirksamen Stoffen (Vgl. Abschnitt I)	0,100 g		
Agarizinsäure	0,100 g		
Akonitin, seine Salze und Abkömmlinge sowie deren Salze	0,001 g		
N-Alkyl-atropin und seine Salze (z. B. Atropinbrommethyleat)			
N-Allyl-normorphin und seine Salze			
Allyl-isopropyl-acetylcarbamid und seine Salze und Verbindungen			
N-Allyl-3-oxy-morphinan und seine Salze			
2-Amino-1-(3',4'-dioxyphe-nyl)-äthanol-(1) und seine Salze (Noradrenalin)			
als Arzneifertigware auch auf Verschreibung eines Dentisten für den Praxisbedarf			
D-4-Amino-3-isoxazolidinon			

Dekamethylen-bis-(methylcarbamino-3-oxy-phenyl-trimethylammoniumbromid)		Hyoszyamin und seine Salze	0,001 g
Desaceyl-methyl-kolchizin und seine Salze (Demecolcin)		Insuline, ferner Erzeugnisse, die aus der Bauchspeicheldrüse hergestellt und zu Einspritzungen bei Diabetes bestimmt sind	
Diaceyl-N-allyl-normorphin und seine Salze (N-Diaethylamino-N'-pyrrolidino)-diaethyläther-dijodmethylat		Jodschwefel	
Diaethyl-(4-nitro-phenyl)-phosphat		zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig	
4,4'-Diamidino-diphenoxy-pentan und seine Salze		Kalium-antimonyl-tartrat (Brechweinstein)	
4,4'-Diamidino-diphenoxy-propan und seine Salze (Propamidin)		Kaliumdichromat	0,010 g
4,4'-Diamidino-2-oxy-stilben und seine Salze		Kanamycin und seine Salze	
4,4'-Diamidino-stilben und seine Salze		Kantharidin	0,001 g
2,4-Diamino-5-phenyl-thiazol und seine Salze		Kodein, seine Salze und Verbindungen in Zubereitungen mit anderen arzneilich wirksamen Stoffen	0,100 g
N,N-Dibenzyl-2-chloräthylamin und seine Salze (±)-3,4-(1',3'-Dibenzyl-2'-ketoimidazolido)-1,2-trimethylen-thiophanium-campfersulfonat (Trimethapan-campfersulfonat)		(Vgl. Abschnitt I)	
1,2-Dibromaethan (Aethylenbromid)		Kolchizin und seine Salze	
1,1-Dichloräthan (Aethylenchlorid)	0,500 g	Koniin und seine Salze	0,001 g
1,2-Dichloräthan (Aethylenchlorid)		Kreosot	
zum äußeren Gebrauch in Mischungen mit Öl oder Weingeist, die nicht mehr als 50 Gewichtsprocente enthalten, nicht verschreibungspflichtig		zum äußeren Gebrauch als höchstens 50 Gewichtsprocente enthaltende Mischung nicht verschreibungspflichtig	
4,4'-Dichlor-diphenyl-trichlormethyl-methan (DDT)		Lobelin und seine Salze	
zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig		6-Mercaptopurin	
Digitalis-Wirkstoffe, genuine und teilabgebaute Glykoside		2-Methylamino-1-(3',4'-dioxy-phenyl)-äthanol-(1) und seine Salze (z. B. Adrenalin)	
1,4-Dihydrazino-phthalazin und seine Salze		als Arzneifertigware auch auf Verschreibung eines Dentisten für den Praxisbedarf	
Dihydroergocornin und seine Salze		3-Methylamino-isocamphan und seine Salze (Mecamylamine)	
Dihydroergocristin und seine Salze		N-(4-Methyl-benzolsulfonyl)-N'-n-butyl-harnstoff und seine Salze	
Dihydroergokryptin und seine Salze		Methyl-bis-(2-chloräthyl)-amin und seine Salze (N-Lost)	
Dihydrokodein und seine Salze		Methyl-bis-(2-chloräthyl)-amin-N-oxyd und seine Salze (N-Oxyd-Lost)	
Dihydrostreptomycin und seine Salze		1-Methyl-2-mercapto-imidazol (Methimazole)	
die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist		N-Methyl-α-phenyl-succinimid	
Dihydrotachysterin		2-Methyl-2-n-propyl-1,3-propandiol-dicarbamat (Meprobamat)	
3,5-Dimethyl-5-äthyl-oxazolidin-2,4-dion und seine Salze (Paramethadion)		N-Methyl-skopolamin (N-Methyl-hyoszin) und seine Salze	
1-Dimethylamino-3,3-diphenyl-hexanon-(4) und seine Salze		β-4-Morpholinyläthylmorphin und seine Salze	
N-(3-Dimethylamino-propyl)-iminodibenzylum und seine Salze		β-Naphthyl-bis-(2-chloräthyl)-amin und seine Salze	
N-(3-Dimethylamino-propyl)-thiophenyl-pyridylamin und seine Salze (Prothipendyl)		Narkotin und seine Salze	
Dimethylcarbaminsäure-(1-methyl-3-oxy-pyridinium-bromid)-ester (Pyridostigminbromid)		Natrium-Goldchlorid	0,050 g
1,3-Dimethylol-2-mercapto-benzimidazol		Natriumnitrit	0,300 g
Duboisin und seine Salze (vgl. Hyoszin und Hyoszyamin)	0,001 g	Neomycin A, B und C und ihre Salze	
Emetin und seine Salze	0,050 g	Zubereitungen zur örtlichen Anwendung auf Haut oder Schleimhaut, sofern sie je Stück abgeteilter Arzneiform (Pastillen, Tabletten, Ovula u. ä.) oder bei sonstigen Zubereitungen je Gramm oder Milliliter nicht mehr als 5 mg Neomycin enthalten, sind nicht verschreibungspflichtig	
Erythromycin, seine Salze und Ester sowie deren Salze		Nikotin und seine Salze	0,001 g
4-Fluor-4-{1-[4-hydroxy-4-(4'-chlor)-phenyl-piperidino]-butyrophanon}		in Zubereitungen zum äußeren Gebrauch bei Tieren nicht verschreibungspflichtig	
Fluorphosphorsäure-di-isopropyl-ester		Novobiocin und seine Salze	
Glyzerintrinitrat (Nitroglyzerin)	0,001 g	Oleander-Glykoside	
Griseofulvin		Oleandomycin und seine Salze	
Guanidin, seine Salze und Verbindungen		Opiumalkaloide und ihre Salze	
Hexachlorcyclohexan (HCC, HCH)		Osmiumsäure und ihre Salze	
zum äußeren Gebrauch gegen Ungeziefer nicht verschreibungspflichtig		Papaverin und seine Salze	0,200 g
Hexamethylen-bis-(carbamino-icholinbromid)		Penicillin G (Benzyl-Penicillin), seine Salze und Abkömmlinge sowie deren Salze	
Hexamethylen-bis-[methylcarbaminsäure-(1-methyl-3-oxypyridinium-bromid)-ester]		die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist	
Homatropin und seine Salze	0,001 g	Penicillin-V-Säure (Phenoxy-methyl-Penicillin) und ihre Salze	
Hydrastinin und seine Salze	0,050 g	N,N,N',N'-3-Pentamethyl-N,N'-diaethyl-3-azapentyl-1,5-diammonium und seine Salze	
Hyoszin (vgl. Skopolamin) und seine Salze	0,001 g	Perchlorsäure und ihre Salze	

Phenylacetylarnstoff und seine Salze (Phenacemid)		Silbernitrat	
Phenylaethylessigsäure-(2-phenyl-3-methyl-morpholino-N-ethanol)-ester und seine Salze		zum äußeren Gebrauch und in Augentropfen zur Blenorrhöeprophylaxe nicht verschreibungspflichtig	
β -Phenyläthylhydrazin und seine Salze		Skopolamin und seine Salze	0,001 g
1-Phenyl-cyclopentan-carbonsäure-(1)-(2-diaethylaminoäthyl)-ester und seine Salze		Strophanthine einschl. Ouabain	0,001 g
1-Phenyl-1-(2'-diaethylamino-äthyl)-glutarimid und seine Salze		Strychnin und seine Salze	0,010 g
β -Phenylisopropylhydrazin und seine Salze		Strychnin-N-oxyl und seine Salze	
2-Phenyl-3-methyl-3-methyl-4-oxazin, seine Salze und Verbindungen mit Purinen		Strychninsäure und ihre Salze	
α -Phenyl- α -piperidyl-(2)-essigsäure-methyl-ester und seine Salze		Tetraäthylammonium und seine Salze	
Phosphor	0,001 g	Tetrachlorkohlenstoff	
Physostigmin und seine Salze	0,001 g	4,5,6,7-Tetrachlor-2-(trimethylammonium-äthyl)-N-methyl-isindolinium-dichlorid (Chlorisondamin)	
Pikrotoxin	0,001 g	Thallium und seine Salze	
Pilokarpin und seine Salze	0,020 g	Theophyllin und seine Salze	
(2-Piperidyl)-benzhydrol und seine Salze (Pipradol)		Thiobarbitursäure-Abkömmlinge und ihre Salze	
3-(1'-Piperidyl)-1,1-diphenyl-propanol-1 und seine Salze		2-(N-4-Tolyl-N-3-oxyphenyl-aminomethyl)-imidazol	
2-(1'-Piperidylmethyl)-1,4-benzodioxan und seine Salze (z. B. Piperoxan)		2,2,2-Tribrom-äthanol-(1)	
3-(1'-Piperidyl)-1-phenyl-1-bicycloheptenyl-propanol-1 und seine Salze		1,1,2-Trichloräthylen	
3-(1'-Piperidyl)-1-phenyl-1-cyclohexyl-propanol-1 und seine Salze (Trihexylphenidyl)		zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig	
Polymethoniumverbindungen und ihre Salze		1,1,2-Trichlor-butylaldehyd-hydrat (Butylchloralhydrat)	
Polymyxin B und seine Salze		6-Trifluormethyl-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze (Hydroflumethiazid)	
die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist		N-(3-Trimethylammonium-propyl)-N-methylcamphidinium-dimethylsulfat	
Propionsäure-(3'-dimethylamino-2'-methyl-1'-phenyl-1'-benzyl-propyl)-ester und seine Salze (Propoxyphen)		3,5,5-Trimethyl-oxazolidin-2,4-dion und seine Salze (Trimethadion)	
4-Propylaminobenzoessäure-(3'-dimethylamino-2'-oxy-propyl)-ester und seine Salze		2,4,6-Tris-(äthylenimino)-1,3,5-triazin (Triaethylenmelamin)	
Pteroyl-triglutaminsäure und ihre Salze		Tris-(2-chloräthyl)-amin und seine Salze	
Pyrazincarbonsäureamid und seine Salze (Pyrazinamid)		2,4,6-Tris-(methylolamino)-1,3,5-triazin (Trimethylolmelamin)	
Pyrophosphorsäure-tetraisopropyl-ester		1,2,3-Tris-(2-triaethylammonium-äthoxy)-benzol-Salze	
Pyrrolidino-methyl-tetracyclin und seine Salze		Tropasäure-(N-äthyl-N-4-picolyl)-amid	
Quecksilber und seine Verbindungen		Tuberkuline, flüssige und trockene, sowie alle sonstigen aus oder unter Verwendung von Tuberkelbazillen hergestellten Erzeugnisse	
rotes Quecksilbersulfid (Zinnober) und nicht mehr als 5 Gewichtsprozent weißes Quecksilberpräzipitat oder rotes Quecksilberoxyd enthaltende Salben zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig		Veratrin und seine Salze	0,005 g
Quecksilbersalbe (graue Salbe) mit einem Gehalt von mehr als 10 Gewichtsprozent Quecksilber		Veratrum-Alkaloide und ihre Salze	
Rauwolfia-Alkaloide (z. B. Deserpidin, Rescinnamin, Reserpin) und ihre Salze		Viomycin und seine Salze	
Santonin	0,100 g	Vitamin D zur Vitamin-D-Stoßbehandlung	
in Zeltchen, Pastillen, Tabletten usw., gebrauchsfertigen dosierten Arzneiformen zum Einnehmen, wenn sie nicht mehr als je 0,05 g Santonin enthalten, nicht verschreibungspflichtig		Xanthencarbonsäure-diaethylaminoäthyl-ester-methylbromid	
Schildrüsen-Wirkstoffe und ihre Salze		Yohimboasäure, ihre Salze und Ester sowie deren Salze	
Scilla-Glykoside		Yohimbin und seine Salze	
Secale-Alkaloide, ihre Salze und Abkömmlinge (z. B. Ergobasin, Ergometrin, Ergotin)		Zinksalze, wasserlösliche	
		in Augentropfen und zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig	
		Zyanessigsäurehydrazid und seine Salze	
		Zyanwasserstoffsäure und ihre Salze	0,001 g
		§ 3	
		Die Verordnung tritt am 1. April 1960 in Kraft.	
		Düsseldorf, den 15. März 1960	
		Der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen	
		D u f f u e s	
		— GV. NW. 1960 S. 35.	

Einzelpreis dieser Nummer 0,40 DM

Einzellieferungen nur durch den August Bagel Verlag, Düsseldorf, gegen Voreinsendung des Betrages zuzügl. Versandkosten (je Einzelheft 0,15 DM) auf das Postscheckkonto Köln 85 16 oder auf das Girokonto 35 415 bei der Rhein. Girozentrale und Provinzialbank Düsseldorf. (Der Verlag bittet, keine Postwertzeichen einzusenden.)

Herausgegeben von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, Elisabethstraße 5. Druck: A. Bagel, Düsseldorf;
Vertrieb: August Bagel Verlag, Düsseldorf. Bezug der Ausgabe A (zweiseitiger Druck) und B (einseitiger Druck) durch die Post.
Bezugspreis vierteljährlich Ausgabe A 4,50 DM, Ausgabe B 3,40 DM.