

# Gesetz- und Verordnungsblatt

FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN

## Ausgabe A

16. Jahrgang

Ausgegeben zu Düsseldorf am 14. Juni 1962

Nummer 38

Gliederungs- nummer GS. NW.	Datum	Inhalt	Seite
2121	24. 5. 1962	Dritte Verordnung zur Änderung und Ergänzung der Verordnung über die Abgabe stark wirkender Arzneimittel und über die Abgabegesäß in Apotheken (3. Erg. Abgabe-VO) . . . . .	327

2121

**Dritte Verordnung  
zur Änderung und Ergänzung der Verordnung über die  
Abgabe stark wirkender Arzneimittel und über die Abgabegesäß  
in Apotheken (3. Erg. Abgabe-VO)**

Vom 24. Mai 1962

Auf Grund des § 29 Abs. 1 des Ordnungsbehördengesetzes vom 16. Oktober 1956 (GS. NW. S. 155) wird für das Land Nordrhein-Westfalen verordnet:

§ 1

Die Anlage zu der Verordnung über die Abgabe stark wirkender Arzneimittel und über die Abgabegesäß in Apotheken (Abgabe-VO) vom 24. Februar 1959 (GV. NW. S. 39) in der Fassung der Zweiten Verordnung zur Änderung und Ergänzung der Verordnung über die Abgabe stark wirkender Arzneimittel und über die Abgabegesäß in Apotheken (2. Erg. Abgabe-VO) vom 27. Juli 1961 (GV. NW. S. 241) wird wie folgt neu gefaßt:

### Abschnitt I

Carbaminoylcholinchlorid  
Dimethylcarbaminoyl-oxyphenyltrimethylammonium-  
bromid  
Dimethylcarbaminoyl-oxyphenyltrimethylammonium-  
methylsulfat (Prostigmin)

### Abschnitt II

Acetanilid  
5-Acetylarnino-1,3,4-thiodiazol-2-sulfonamid und seine Salze;  
Acetazolamid

Aconiti Tuberä  
zum äußeren Gebrauch in Salben nicht verschreibungspflichtig

Actinomycin C

Adrenocorticotropes Hypophysenvorderlappenhormon  
(ACTH) (1-Aethinyl-cyclohexyl)-carbamat

Aethylbromid 0,5 g

3-Aethyl-5,5-dimethyl-oxazolidin-2,4-dion und seine Salze

Aethyljodi ! Einreiben in die Haut gilt als innerer Gebrauch

β-Aethyl-β-methyl-glutarimid

Agarizinsäure

Akonitin, seine Salze und Abkömmlinge sowie deren Salze  
N-Alkyl-atropinium-Salze  
Allyl-isopropyl-acetylcarbamid und seine Salze  
N-Allyl-normorphin und seine Salze  
N-Allyl-3-hydroxy-morphinan und seine Salze  
4-Amino-benzolsulfonamid (Sulfanilamid), 4-Amino-  
benzol-sulfocarbamid (Sulfanilcarbamid), 4-Amino-  
benzol-sulfoguanid (Sulfanilguanidin), ihre Salze und  
Abkömmlinge sowie deren Salze — die wiederholte Ab-  
gabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies  
auf der Verschreibung vermerkt ist —  
1-(4'Aminobenzoyl)-2,2-dimethyl-3-diaethylamino-  
propanol-(1). und seine Salze; Dimethocain  
D-4-Amino-3-isoxazolidinon  
4-Aminomethyl-benzolsulfonamid und seine Verbindungen  
4-Amino-N<sup>10</sup>-methyl-pteroyl-glutaminsäure und ihre Salze;  
Amethopterin  
6-Aminopenicillansäure-Abkömmlinge;  
soweit es sich handelt um:  
6-[(2,6-Dimethoxy-benzoyl)-amino]-penicillansäure  
und ihre Salze  
6-Phenoxyacetylarnino-penicillansäure und ihre Salze;  
Phenoxyethylpenicillin, Penicillin-V-Säure;  
6-( $\alpha$ -Phenoxypropionyl-amino)-penicillansäure und  
ihre Salze; Phenoxyaethylpenicillin  
6-Phenylacetylarnino-penicillansäure, ihre Salze und  
Abkömmlinge sowie deren Salze; Benzylpenicillin,  
Penicillin G  
die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur  
zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist  
4-Amino-pteroyl-glutaminsäure und ihre Salze;  
Aminopterin  
4-Amino-salizylsäure (PAS), ihre Salze und Abkömmlinge  
sowie deren Salze  
Aminosidin und seine Salze  
Amylenhydrat  
Amphotericin B auch als Komplex mit Natrium-  
desoxycholat  
0,1 g Amylnitrit 0,200 g

Apiol	2,5-Bis-methoxyaethoxy-3,6-bis-aethylenimino-benzochinon-(1,4)
Apomorphin und seine Salze	2,5-Bis-n-propoxy-3,6-bis-aethyleniminobenzochinon-(1,4)
Arekolin und seine Salze	Bittermandelwasser 2,0 g
Arsen und seine Verbindungen	Bleiacetat
Abgabe auf Verschreibung eines Dentisten für den Praxisbedarf zulässig	Bleissig nicht verschreibungspflichtig
Askaridol	Bleijodid
Aspidinolfilizin	2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluor-aethan; Halothane
Atropin und seine Salze	Bromoform 0,3 g
Barbitursäureabkömmlinge, ihre Salze und Molekülverbindungen	Bruzin und seine Salze 0,01 g
Abgabe von Molekülverbindungen als Arzneifertigware in fester Form (z. B. Tabletten, Dragees) auf Verschreibung eines Dentisten zum Gebrauch in der Zahnheilkunde zulässig. Einreiben in die Haut gilt als innerer Gebrauch.	Butan-1,4-diol-bis-(methansulfonat)
Belladonnae, Folia	4'-Butylaminobenzoyl-2-dimethylamino-aethanol-(1) und seine Salze; Tetracain
Belladonna-Zubereitungen	2-Butyloxy-chinolin-4-carbonsäure-(2'-diaethylamino-aethylamid) und seine Salze; Cinchocain, Dibucain
berechnet als Extractum Belladonnae DAB,6	Calabar, Semen 0,2 g
zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig	Calabar-Zubereitungen 0,02 g
Benzaldehyd-thiosemicarbazone und seine Abkömmlinge	berechnet als Extractum Calabar Erg. B.6
Benzaldehydyanhydrin	Calciferol (Vitamin D <sub>3</sub> )
0,005 g	Zubereitungen mit weniger als 5 mg je Tablette, Dragee, Kapsel, Milliliter u. dgl. nicht verschreibungspflichtig
1,2,4-Benzothiadiazin-1,1-dioxo-Abkömmlinge soweit es sich handelt um:	Cannabis sativa-Wirkstoffe und ihre Verbindungen zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig
3-Aethyl-3,4-dihydro-6-chlor-7-sulfamyl-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxo- und seine Salze; Aethiazid	Cannabis sativae var. indicae, Herba zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig
3-Benzyl-6-trifluormethyl-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxo- und seine Salze	Cantharides zum äußeren Gebrauch in Pflastern, Salben oder ähnlichen Zubereitungen nicht verschreibungspflichtig
6-Chlor-7-sulfamyl-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxo- und seine Salze; Chlorothiazid	Carzinophilin, Carzinophilin A
6-Chlor-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxo- und seine Salze; Hydrochlorothiazid	Chloralformamid
3-Cyclopentylmethyl-6-chlor-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxo- und seine Salze; Cyclopenthiazid	Chloralhydrat
3-Dichlormethyl-6-chlor-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxo- und seine Salze; Trichlormethiazid	Chloralose
3-Isobutyl-6-chlor-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxo- und seine Salze; Thiabutazid	Chloramphenicol, seine Ester sowie deren Verbindungen die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist
6-Trifluormethyl-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxo- und seine Salze; Hydroflumethiazid	7-Chlor-4-[4'-(N-ethyl-N-β-hydroxyaethylamino)-1'-methylbutylamino]-chinolin und seine Salze; Hydroxychloroquin
d-Benzoylpseudotropincarbonsäurepropylester und seine Salze	4-Chlorbenzol-1,3-disulfonamid und seine Salze
nur zur Anwendung am Auge	5-Chlor-2-benzoxazolinon und seine Salze; Chloroxazon
α-Benzoyl-triaethylamin-(1-phenyl-2-diaethylamino-propanon-1) und seine Salze	7-Chlor-4-(4'-diaethylamino-1'-methylbutylamino)-chinolin und seine Salze; Chlороquin
Benztropin und seine Salze	7-Chlor-4-(3'-diaethylaminomethyl-4'-hydroxyphenylamino)-chinolin und seine Salze; Amodiaquin
1-Benzyl-2-(5'-methyl-3'-isoxazolylcarbonyl)-hydrazin und seine Salze; Isocarboxazid	2-Chlor-9-(3'-dimethylamino-propyliden)-thiaxanthen (Trans-Form) und seine Salze
Bernsteinsäure-bis-(cholin-ester)-Salze	2-Chlor-9-[3-(N'-β-hydroxyethyl-piperazino)-propyliden]-thiaxanthen und seine Salze
Biguanide und ihre Salze zur Diabetesbehandlung	7-Chlor-2-methylamino-5-phenyl-1,4-benzodiazepin-4-oxo- und seine Salze
Bis-aethylsulfon-dimethyl-methan; Sulfonal	2-(4'-Chlorphenyl)-3-methyl-4-metathiazanon-1,1-dioxo- und seine Salze; Chloramezon, Chlormetazanon
Bis-aethylsulfon-methyl-aethyl-methan; Methylsulfonal	Chloroform 0,5 g
3-[N-Bis-(2'-chloraethyl)-4-aminophenyl]-2-aminopropionsäure und ihre Salze	zum äußeren Gebrauch als höchstens 50 Gewichtsprozente enthaltende Mischung nicht verschreibungspflichtig
4-[N'-Bis-(2'-chloraethyl)-4-aminophenyl]-buttersäure und ihre Salze; Chlorambucil	Chlortetracyclin und seine Salze
N,N'-Bis-(2-chloraethyl)-N'-o-propylenphosphorsäureester-diamid; Cyclophosphamid	die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist
N,N'-Bis-[2-(2-chlorbenzyl-diaethyl-ammonium)-aethyl]-oxamid-Salze; Ambenoniumchlorid	Chlor-tris-(p-methoxyphenyl)-aethylen; Chlorotrianisene
Bis-[3,3'-(4-hydroxycumarinyl)]-essigsäureaethylester	

Cholecalciferol-Cholesterin (Vitamin <sub>D</sub> -Cholesterin)	4,4'-Diamidino-diphenoxylpentan und seine Salze
Zubereitungen mit weniger als 5 mg je Tablette, Dragee, Kapsel, Milliliter u. dgl. nicht verschreibungspflichtig.	4,4'-Diamidino-diphenoxylpropan und seine Salze
Colchici, Semen	4,4'-Diamidino-2-hydroxy-stilben und seine Salze
Colchicumalkaloide, auch hydrierte, und ihre Salze (z. B. Kolchizin)	4,4'-Diamidino-stilben und seine Salze
Colistin und seine Salze	2,4-Diamino-azobenzol und seine Salze; Chrysoidin
Colocynthidis, Fructus	2,4-Diamino-5-(4'-chlorphenyl)-6-aethylpyrimidin und seine Salze; Pyrimethamin
Colocynthis-Zubereitungen	4-[3-(5H-Dibenzo-[b,f]-azepin-5-yl)-propyl]-1-piperazin-aethanol-dihydrochlorid
Colocynthis-Zubereitungen	2,4-Diamino-5-phenyl-thiazol und seine Salze
Colocynthis DAB.6 berechnet als Extractum Colocynthidis	N,N-Dibenzyl-2-chloraethylamin und seine Salze
Conii, Herba	(+)-3,4-(1',3'-Dibenzyl-2'-ketoimidazolido)-1,2-trimethylen-thiophanium-camphersulfonat; Trimethapancamphersulfonat
zum äußeren Gebrauch in Pflastern, Salben und ähnlichen Zubereitungen und als Zusatz zu erweichenden Kräutern nicht verschreibungspflichtig	1,2-Dibromoethan (Aethylbromid)
Convallaria-Glykoside	1,1-Dichloraethan (Aethylidenchlorid)
Cortisone, soweit es sich handelt um:	1,2-Dichloraethan (Aethylchlorid)
1-Dehydro-11-dehydro-17-hydroxy-corticosteron und seine Ester; Dehydrocortison, Prednison	zum äußeren Gebrauch in Mischungen mit Öl oder Weingeist, die nicht mehr als 50 Gewichtsprozente enthalten, nicht verschreibungspflichtig
1-Dehydro-9-fluor-16,17-dihydroxy-corticosteron, seine Äther und Ester; 9-Fluor-16-oxy-prednisolon	4,4'-Dichlor-diphenyl-trichlormethyl-methan (DDT)
1-Dehydro-6-fluor-16-methyl-17-hydroxy-corticosteron (6-Fluor-16-methyl-prednisolon) und seine Ester	zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig
1-Dehydro-9-fluor-16-methyl-17-hydroxy-corticosteron, seine Ester sowie deren Salze; 9-Fluor-16-methyl-prednisolon, Dexamethason	Digitalis, Folia, glykosidhaltige 0,2 g
1-Dehydro-16-methylen-17-hydroxy-corticosteron; 16-Methylenprednisolon	Digitalis-Zubereitungen 0,2 g berechnet als glykosidhaltige Folia Digitalis
1-Dehydro-6-methyl-9-fluor-17-hydroxy-21-desoxy-corticosteron (21-Desoxy-6-methyl-9-fluor-prednisolon)	Digitalis-Wirkstoffe, genuine und teilabgebaute Glykoside
1-Dehydro-6-methyl-17-hydroxy-corticosteron, seine Ester sowie deren Salze; Methylprednisolon	Diguanidine und ihre Salze zur Diabetesbehandlung
1-Dehydro-17-hydroxy-corticosteron, seine Ester sowie deren Salze; Dehydro-hydrocortison, Prednisolon	1,4-Dihydrazino-phthalazin und seine Salze
11-Dehydro-17-hydroxy-corticosteron und seine Ester; Cortison, Compound E	Dihydroergocornin und seine Salze
6-Fluor-16,17-dihydroxy-corticosteron (6-Fluor-16-hydroxy-hydrocortison) und seine Äther	Dihydroergokristin und seine Salze
9-Fluor-17-hydroxy-corticosteron und seine Ester; Fluorhydrocortison	Dihydroergokryptin und seine Salze
17-Hydroxy-corticosteron, seine Ester sowie deren Salze; Hydrocortison, Compound F	Dihydroergotamin und seine Salze
die wiederholte Abgabe der Cortisone zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist, ausgenommen bis zu 20 g einer Zubereitung zum äußeren Gebrauch, die je g nicht mehr als 0,25 mg 1-Dehydro-6-methyl-9-fluor-17-hydroxy-21-desoxy-corticosteron (21-Desoxy-6-methyl-9-fluor-prednisolon) enthält	Dihydrokuprein, seine Salze und Derivate sowie deren Salze
Curare	Dihydrostreptomycin und seine Salze
Dekamethylen-1,10-bis-(methylcarbaminoyl-3-hydroxy-phenyl-trimethylammoniumbromid)	die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist
Demethyl-chlortetracylin und seine Salze	1-(3',4'-Dihydroxyphenyl)-2-amino-aethanol-(1) und seine Salze; Noradrenalin
die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist	in Salben zum Gebrauch auf der äußeren Haut nicht verschreibungspflichtig
Desacetyl-methyl-kolchizin und seine Salze; Demecolcin	Abgabe als Arzneispezialität auch auf Verschreibung eines Dentisten für den Praxisbedarf zulässig
Diacyetyl-N-allyl-normorphin und seine Salze	1-(3',4'-Dihydroxyphenyl)-2-methylamino-aethanol-(1) und seine Salze; Adrenalin
1-[4'-( $\beta$ -Diaethylamino-aethoxy)-phenyl]-1-(4'-tolyl)-2-(4'-chlorphenyl)-aethanol-(1) und seine Salze; Triparanol	Abgabe als Arzneispezialität auch auf Verschreibung eines Dentisten für den Praxisbedarf zulässig
2-(N-Diaethylamino)-2'-N'-pyrrolidino-diaethyläther-dijodmethyletat	Dihydrotachysterin
Diaethyldioxystilben-diphosphat	3,5-Dimethyl-5-ethyl-oxazolidin-2,4-dion und seine Salze; Paramethadion
Diaethyl-(4-nitro-phenyl)-phosphat	(2-Dimethylamino-ethyl)-(2'-methylbenzhydryl)-aether und seine Salze; Orphenadrine
	5-(3'-Dimethylamino-propyliden)-dibenzo-( $\alpha, \delta$ )-1,4)-cycloheptadien und seine Salze; Amitriptylen
	N-(3-Dimethylamino-propyl)-imino-dibenzylum und seine Salze
	N-(3-Dimethylamino-propyl)-thiophenyl-pyridylamin und seine Salze; Prothipendyl
	Dimethylcarbaminsäure-(1-methyl-3-hydroxy-pyridiniumbromid)-ester; Pyridostigminbromid
	1,3-Dimethylol-2-mercaptopo-benzimidazol

2,4-Dioxo-3,3-diaethyl-tetrahydropyridin; Pyrithyldion		Jalapae, Tubera	1,0	g
1,2-Diphenyl-3,5-dioxo-4-n-butylypyrazolidin und seine Salze; Phenylbutazon		in Jalapen-Pillen DAB.6 nicht verschreibungspflichtig		
Di-(p-oxyphenyl)-hexen		Jodschwefel		
Duboisin und seine Salze	0,001 g	zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig		
Emetin und seine Salze	0,05 g	Jodtinktur		
Erythromycin, seine Salze und Ester sowie deren Salze		zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig		
Filicis, Rhizoma		Kalium-antimonyl-tartrat (Brechweinstein)		
4'-Fluor-4-[4-hydroxy-4-(4'-chlorphenyl)-piperidino]-butyrophenon und seine Salze		Kaliumdichromat		
Fluorophosphorsäure-di-isopropyl-ester		Kanamycin und seine Salze		
4'-Fluor-4-(N-[4'-(N-piperidino)-4'-carbamido]-piperidino)-butyrophenon und seine Salze		die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist		
Galanthamin und seine Salze		Kantharidin		
Gelsemii, Rhizoma		Kirschchlorbeerwasser vgl. Bittermandelwasser		
Glukagon und seine Salze		Kolchizin und seine Salze		
Glycerintrinitrat (Nitroglycerin)	0,001 g	Koniin und seine Salze		
Griseofulvin		Kreosot	0,2	g
Guanidin und seine Salze, auch an Eiweiß gebunden		zum äußeren Gebrauch als höchstens 50 Gewichtsprozent enthaltende Mischung nicht verschreibungspflichtig		
Guanidine, einfach substituierte, und ihre Salze zur Diabetesbehandlung		Lactuca virosa-Zubereitungen	0,5	g
Gutti	0,5 g	berechnet als Lactucarium		
Harmin und dessen Salze		Lespedeza capitata		
Hexachlorcyclohexan (HCC, HCH) zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig		Lobeliae, Herba	0,1	g
Hexamethylen-1,6-bis-(carbaminoylcholinbromid)		Lobelia-Zubereitungen	1,0	g
Hexamethylen-1,6-bis-[methylcarbaminsäure-(1-methyl-3-hydroxy-pyridinium-bromid)-ester]		berechnet als Tinctura Lobeliae DAB.6		
Homatropin und seine Salze	0,001 g	zum Rauchen und Räuchern nicht verschreibungspflichtig		
Hydantoin, seine Salze und Abkömmlinge sowie deren Salze		Lobelin und seine Salze		
Hydrastinin und seine Salze	0,05 g	6-Mercaptopurin		
Hydrastis, Rhizoma	1,5 g	2-(3'-Methoxypropyl-aminomethyl)-1,4-benzodioxan und seine Salze		
Hydrastis-Zubereitungen	1,5 g	α-Methyl-α-ethyl-succinimid; Ethosuximid		
	berechnet als Extractum Hydrastis fluidum DAB.6	3-Methylamino-isocamphan und seine Salze; Mecamylamine		
4-Hydroxy-3-(1'-phenylpropyl)-cumarin		1-Methyl-3-benzoylhydroxy-chinuclidinium-bromid; Clidinium-bromid		
Hyoszin und seine Salze (vgl. Skopolamin)	0,001 g	N-(4-Methyl-benzolsulfonyl)-N'-n-butyl-harnstoff und seine Salze		
Hyoszyami, Folia und Herba	0,4 g	Methyl-bis-(2-chloraethyl)-amin und seine Salze; N-Lost		
Hyoszyami-Zubereitungen	0,15 g	Methyl-bis-(2-chloraethyl)-amin-N-oxyd und seine Salze; N-Oxyd-Lost		
	berechnet als Extractum Hyoszyami DAB.6	3,3'-Methylen-bis-(4-hydroxy-cumarin)		
zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig		Methylergobasin (Methylergonovin) und seine Salze;		
Hyoszyamin und seine Salze	0,001 g	1-Methyl-2-mercaptopo-imidazol; Methimazole		
Insulin, ferner Erzeugnisse, die aus der Bauchspeicheldrüse hergestellt und zu Einspritzungen bei Diabetes bestimmt sind		N-Methyl-α-methyl-α-phenyl-succinimid; Methylsuximid		
Ipecacuanhae, Radix	1,0 g	(1-Methyl-1,4,5,6-tetrahydro-pyrimidyl-2)-methyl-α-cyclohexyl-α-phenyl-glycolat und seine Salze; Oxyphencyclimin		
Ipecacuanha-Zubereitungen	0,3 g	N-Methyl-α-phenyl-succinimid		
	berechnet als Extractum Ipecac. fluidum DAB.6	2-Methyl-2-n-propyl-propandiol-(1,3)-dicarbamat; Meprobamat		
Isonikotinaldehyd und seine Abkömmlinge		N-Methyl-skopolamin (N-Methyl-hyoscin) und seine Salze		
Isonikotinsäurehydrazid, seine Salze und Abkömmlinge sowie deren Salze; INH, Isoniazid		Mitomycin C		
N-Isopropyl-2-methyl-2-N-propyl-1,3-propandiol-dicarbamat und seine Salze; Carisoprodol		β-Naphthyl-bis-(2-chloraethyl)-amin und seine Salze		
Jalapae, Resina	0,3 g	Narkotin und seine Salze (vgl. Opiumkaloide)		
Jalapae-resina-Zubereitungen	3,0 g	Natrium-antimonyl-tartrat		
	berechnet als Tinctura Jalapae Erg.B.6	Natrium-Goldchlorid	0,05	g
in Jalapen-Pillen DAB.6 nicht verschreibungspflichtig		Natriumnitrit	0,3	g

Neomycin A, B und C und ihre Salze		1-Phenyl-2-(4'-hydroxyphenyl)-3,5-dioxo-4-n-butylypyrazolidin und seine Salze; p-Hydroxy-phenylbutazon
in Zubereitungen zur örtlichen Anwendung auf Haut oder Schleimhaut, sofern sie je Stück abgeteilter Arzneiform (Pastillen, Tabletten, Ovula u. ä.) oder bei sonstigen Zubereitungen je Gramm oder Milliliter nicht mehr als 5 mg Neomycin enthalten, nicht verschreibungspflichtig		2-Phenylisopropyl-hydrazin und seine Salze
Nikotin und seine Salze	0,001 g	2-Phenyl-3-methyl-morpholin, seine Salze und seine Verbindungen mit Purinen
in Zubereitungen zum äußeren Gebrauch bei Tieren nicht verschreibungspflichtig		Phenyl-piperidyl-(2)-essigsäure-methyl-ester und seine Salze
3-[ $\alpha$ -(4'-Nitrophenyl)- $\beta$ -acetyl-aethyl]-4-oxycumarin; Aacenocumarol		3-Phenyl-1-propanolcarbamid; Proformiphen
D(-)-threo-1-(4'-Nitrophenyl)-2-acidoacetamido 1,3-propandiol, seine Ester und Verbindungen; Azidoamphenicol		Phosphor
Novobiocin und seine Salze		Phosphorsäure-methyl-(2-chlor-4-tertiär-butyl-phenyl)-di-ester-methylamid
[2-(Octahydro-1'-azocinyl)-aethyl]-guanidin und seine Salze; Guanethidin		die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist
Oleander-Glykoside		N-Phthalyl-glutaminsäure-imid und seine Salze; Thalidomid
Oleandomycin und seine Salze		Physostigmin und seine Salze
Oleum Amygdalarum amarum aethereum, blausäurehaltiges	0,2 g	0,001 g
Oleum Chenopodii anthelmintichi		Pikrotoxin
Oleum Crotonis		Pilocarpin und seine Salze
Oleum Sabinae		(2-Piperidyl)-benzhydrol und seine Salze; Pipradrol
Opiumalkaloide und ihre Salze;	0,1 g	3-(1'-Piperidyl)-1,1-diphenyl-propanol-(1) und seine Salze
soweit die Abgabe nicht durch die Verordnung über das Verschreiben Betäubungsmittel enthaltender Arzneien und ihre Abgabe in den Apotheken vom 19. Dezember 1930, i. d. derzeit geltenden Fassung geregelt ist		2-(1-Piperidylmethyl)-1,4-benzodioxan und seine Salze
Osmiumsäure und ihre Salze	0,001 g	3-(1'-Piperidyl)-1-phenyl-1-bicycloheptenyl-propanol-(1) und seine Salze
1-Oxo-3(3'-sulfamyl-4'-chlor-phenyl)-3-hydroxyisoindolin und seine Salze		3-(1'-Piperidyl)-1-phenyl-1-cyclohexyl-propanol-(1) und seine Salze; Trihexylphenidyl
Oxytetracyclin (Hydroxytetracyclin) und seine Verbindungen		Podophyllin
die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist		0,1 g
Papaverin und seine Salze (vgl. Opiumalkaloide)		Polymethoniumverbindungen, soweit es sich handelt um:
Papaveris, Fructus, maturi et immaturi		Pentamethylen-1,5-bis-(tri-alkyl-ammonium)-Salze
soweit ihre Abgabe nicht durch die Verordnung über das Verschreiben Betäubungsmittel enthaltender Arzneien und ihre Abgabe in den Apotheken vom 19. Dezember 1930, i. d. derzeit geltenden Fassung geregelt ist.		Hexamethylen-1,6-bis-(tri-alkyl-ammonium)-Salze
Paraldehyd		Polymyxin B und seine Salze
Paromomycin und seine Salze		die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist
N,N,N',N'-3-Pentamethyl-N,N'-diaethyl-3-aza-pentylen-1,5-diammonium-Salze		Propionsäure-(3'-dimethylamino-2'-methyl-1'-phenyl-1'-benzyl-propyl)-ester und seine Salze; Propoxyphen
Pentamethylen-1,5-bis-(N-methyl-pyrrolidinium)-Salze		4-Propylamino-benzoësäure-(3'-dimethylamino-2'-hydroxy-propyl)-ester und seine Salze
Perchlorsäure und ihre Salze		Pteroyl-triglutaminsäure und ihre Salze
Phenothiazin		Pulsatillae, Herba
Phenothiazin, am Stickstoff substituiertes, seine Salze und Abkömmlinge sowie deren Salze		0,2 g
3-[ $\alpha$ -Phenyl- $\beta$ -acetyl-aethyl]-4-oxycinnarin und seine Salze; Warfarin		Pulsatilla-Zubereitungen
Phenylacetylharnstoff und seine Salze; Phenacemid		0,2 g berechnet als Herba Pulsatillae Erg. B.6
Phenylaethylessigsäure-(2-phenyl-3-methyl-morpholino-N-aethanol)-ester und seine Salze		Pyrazin-3-carbonsäureamid und seine Salze; Pyrazinamid
$\alpha$ -Phenyl- $\alpha$ -aethyl-glutarimid; Glutethimid		Pyrophosphorsäure-tetra-isopropyl-ester
5-Phenyl-5-aethyl-hexahydropyrimidin-4,6-dion und seine Salze; Primidon		Pyrrolidinomethyl-tetracyclin und seine Salze
2-Phenylaethyl-hydrazin und seine Salze		3-Pyrrolidino-1-phenyl-1-cyclohexyl-propanol-(1); Procyclidin
1-Phenyl-cyclopentan-carbonsäure-(1)-(2-diethylamino-aethyl)-ester und seine Salze		Quecksilbersalbe (graue Salbe) mit einem Gehalt von mehr als 10 Gewichtsprozenten Quecksilber
$\alpha$ -Phenyl- $\alpha$ -(2'-diaethylamino-aethyl)-glutarimid und seine Salze		Quecksilberverbindungen;
		rotes Quecksilbersulfid (Zinnober) und nicht mehr als 5 Gewichtsprozente weißes Quecksilberpräzipitat oder rotes Quecksilberoxyd enthaltende Salben zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig
Santonin		Quellfähige Drogen und andere quellfähige Stoffe in Form von Stiften, Sonden, Meißeln oder dgl.
Scammoniae, Resina	0,3 g	Rauwolfia-Alkaloide (z. B. Deserpidin, Rescinnamin, Reserpin und ihre Salze)
Schilddrüsen-Wirkstoffe und ihre Salze		Sabinae, Summitates
(z. B. Dijodtyrosin, Thyroxin, Trijodthyronin)		zum äußeren Gebrauch in Salben nicht verschreibungspflichtig
Scilla-Glykoside		Scantin

Secale cornutum	2,4,6-Tris-(aethylenimino)-1,3,5-triazin; Triaethylenmelamin
Secale-Alkaloide und ihre Salze	Tris-(2-chloroethyl)-amin und seine Salze
Silbernitrat	N,N,O-Tris-(2-chloroethyl)-N'-(3-hydroxypropyl)-phosphorsäure-ester-diamid
zum äußeren Gebrauch und in Augentropfen zur Blennorrhoe-Prophylaxe nicht verschreibungspflichtig; die Abgabe auf Verschreibung eines Dentisten für den Praxisbedarf zulässig	2,4,6-Tris-(methyloamino)-1,3,5-triazin; Trimethylolmelamin
Skopolamin und seine Salze	1,2,3-Tris-(2'-triethylammonium-aethoxy)-benzol-Salze
Stoffe und Zubereitungen in Form von Fertigwaren, die zur Behebung der Amenorrhoe (Blutstockung) bestimmt sind, auch wenn sie als Mittel gegen Regel-, Perioden- oder Menstruationsstörungen angekündigt werden	Tropasäure-(N-aethyl-N-4-picoly)-amid
Stramonii, Folia und Semen	Tuberkuline, flüssige und trockene, sowie alle sonstigen aus oder unter Verwendung von Tuberkebazillen hergestellten Erzeugnisse
Stramonium-Zubereitungen	d-Tubocurarin und seine Salze
	d-Tubocurarin-dimethylaether und seine Salze; Dimethyl-d-tubocurarin
	Urethan (Aethylurethan)
Fol. Stramonii-Zubereitungen zum Rauchen und Räuchern nicht verschreibungspflichtig	Vancomycin und seine Salze
Streptomycin und seine Salze	Veratri, Rhizoma
die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist	zum äußeren Gebrauch, in konzentrierter Form jedoch nur bei Tieren, und als Schneeberger Schnupftabak mit einem Gehalt von höchstens 3 Gewichtsprozenten Nieswurzel nicht verschreibungspflichtig
Strophanthi, Semen	Veratrin und seine Salze
Strophanthine, einschließlich Ouabain	Veratrum-Alkaloide und ihre Salze
Strychni, Semen	Vinblastin (Vinkaleukoblastin) und seine Salze
Strychnos-Zubereitungen	Viomycin und seine Salze
	Weibliche Geschlechtshormone (Follikelhormon, Corpus-luteum-Hormon)
Strychnin und seine Salze	Pflanzenstoffe sowie synthetische und halbsynthetische Stoffe mit den Wirkungen der weiblichen Geschlechtshormone (z. B. Abkömmlinge des Oestrans und des Stilbens); weibliche Geschlechtshormone enthaltende Zubereitungen zur Verfüllung an Geflügel sowie weibliche Geschlechtshormone enthaltende Mittel zur Reinigung, Pflege oder Färbung der Haut, des Haares oder der Mundhöhle (kosmetische Mittel) sind von der Verschreibungspflicht ausgenommen
Strychnin-N-oxyd und seine Salze	Xanthencarbonsäure-diaethylaminoethyl-ester-methylbromid
Strychninsäure und ihre Salze	Yohimbin und seine Salze
N-(4'-Sulfamyl-phenyl)-butansulfam-(1,4) und seine Salze	0,03 g
Tetraethylammonium-Salze	Yohimboasäure, ihre Salze und Ester sowie deren Salze
Tetraethyl-thiuram-disulfid	Zinksalze, wasserlösliche
Tetrachloraethylen	in Augentropfen und zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig
zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig	Zubereitungen pasten-, salbenartiger oder ähnlicher Beschaffenheit zur Einführung in die Gebärmutter. Abgabe nur gestattet, wenn die Verschreibung den Vermerk trägt, daß die Zubereitung zu Händen des Arztes bestimmt ist
Tetrachlorkohlenstoff	Zyanessigsäurehydrazid und seine Salze
4,5,6,7-Tetrachlor-2-(2'-trimethylammonium-aethyl)-N-methyl-isoindolinium-dichlorid; Chlorisondamin	Zyanwasserstoffisäure und ihre Salze
Tetracyclin und seine Verbindungen	0,001 g
die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist	
Thalliumsalze	
Theophyllin und seine Salze	
Thiobarbitursäure-Abkömmlinge und ihre Salze	
Thiouracil und seine Abkömmlinge	
Thyreoideae, Glandulae, siccatae	
D-Thyroxin und seine Salze	
2-(N-4'-Tolyl-N-3'-hydroxyphenyl-aminomethyl)-imidazolin	
2,2,2-Tribrom-aethanol-(1)	
1,1,2-Trichloraethylen	
zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig	
1,1,2-Trichlor-butylaldehyd-hydrat; Butylchlorhydrat; N-(3-Trimethylammonium-propyl)-N-methyl-camphidinium-dimethylsulfat	
3,5,5-Trimethyl-oxazolidin-2,4-dion und seine Salze; Trimethadion	
2,3,5-Tris-aethylenimino-benzochinon-(1,4)	

## § 2

Die Verordnung tritt am 1. Juli 1962 in Kraft.

Düsseldorf, den 24. Mai 1962

Der Innenminister  
des Landes Nordrhein-Westfalen

D u f h u e s

— GV. NW. 1962 S. 327

## Einzelpreis dieser Nummer 0,50 DM

Einzelieferungen nur durch den August Bagel Verlag, Düsseldorf, gegen Voreinsendung des Betrages zuzügl. Versandkosten (Einzelheft 0,25 DM) auf das Postscheckkonto Köln 85 16 oder auf das Girokonto 35 415 bei der Rhein. Girozentrale und Provinzialbank Düsseldorf. (Der Verlag bittet, keine Postwertzeichen einzusenden.)

Herausgegeben von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, Mannesmannufer 1 a. Druck: A. Bagel, Düsseldorf; Vertrieb: August Bagel Verlag Düsseldorf. Bezug der Ausgabe A (zweiseitiger Druck) und B (einseitiger Druck) durch die Post. Gesetz- und Verordnungsblätter, in denen nur ein Sachgebiet behandelt ist, werden auch in der Ausgabe B zweiseitig bedruckt geliefert. Bezugspreis viertjährlich Ausgabe A 5,50 DM, Ausgabe B 6,60 DM.