

MINISTERIALBLATT

FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN

Ausgabe A

9. Jahrgang

Ausgegeben zu Düsseldorf am 4. Juni 1956

Nummer 55

Inhalt

(Schriftliche Mitteilung der veröffentlichten RdErl. erfolgt nicht.)

- | | |
|--|--|
| A. Landesregierung. | E. Minister für Wirtschaft und Verkehr. |
| B. Ministerpräsident — Staatskanzlei —. | F. Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. |
| C. Innenminister. | G. Arbeits- und Sozialminister. |
| III. Kommunalaufsicht: Bek. 18. 5. 1956, Prüfung und Anerkennung von Feuerschutzgeräten. S. 1157/58. | H. Kultusminister. |
| D. Finanzminister. | J. Minister für Wiederaufbau. |
| | K. Justizminister. |

C. Innenminister

III. Kommunalaufsicht

Prüfung und Anerkennung von Feuerschutzgeräten

Bek. d. Innenministers v. 18. 5. 1956 — III A 3/245 — 27/56

Nachstehend aufgeführte Feuerschutzgeräte sind bisher bei der jeweils zuständigen Zentralprüfstelle nach den Normvorschriften geprüft worden. Sie werden als beihilfefähig im Sinne der Ziffer 2a) meines RdErl. v. 17. 6. 1953 (MBI. NW. S. 1036) anerkannt.

Von den Tragkraftspritzen darf grundsätzlich nur die TS 8/8 nach DIN 14 410 ohne Anlasser und ohne Starterbatterie bezuschußt werden. Bei der Beschaffung von Tragkraftspritzen-Anhängern ist nur der TSA 8 nach DIN 14 520 (z. Z. noch Entwurf) beihilfefähig. Diese Regelung gilt auch für alle weiteren Anerkennungen von Feuerschutzgeräten, die im MBI. NW. veröffentlicht werden.

I. Feuerlöscharmaturen

Lfd. Nr.:	Hersteller:	Bezeichnung:	Prüfzeichen:
1	Fa. Albach & Co., Armaturenfabrik, Frankfurt (Main)-Höchst, Königsteiner Straße 58	C—Festkupplung <u>DIN 14 307</u> 24 Fg—C—384/53	ZP 384
		B—Festkupplung <u>DIN 14 308</u> 24 Fg—B—385/53	ZP 385
		C—Druckkupplung <u>DIN 14 302</u> 24 D—C—392/53	ZP 392
		B—Druckkupplung <u>DIN 14 303</u> 24 D—B—393/53	ZP 393
2	Fa. Wilh. Barth, Inh. Wilh. Ernst, Feuerlöschgerätefabrik, Fellbach	C—Druckkupplung <u>DIN 14 302</u> 24 D—C—327/52	ZP 327
		B—Druckkupplung <u>DIN 14 303</u> 24 D—B—328/52	ZP 328
		D—Festkupplung <u>DIN 14 306</u> 24 Fg—D—323/52	ZP 323

Lfd. Nr.:	Hersteller:	Bezeichnung:	Prüfzeichen:
2	Fa. Wilh. Barth, Inh. Wilh. Ernst, Feuerlöschgerätefabrik, Fellbach	C—Festkupplung <u>DIN 14 307</u> 24 Fg—C—324/52 B—Festkupplung <u>DIN 14 308</u> 24 Fg—B—325/52 D—Druckkupplung <u>DIN 14 301</u> 24 D—D—3116/54 A—Saugkupplung <u>DIN 14 323</u> 24 S—A—3117/54 A—Festkupplung <u>DIN 14 309</u> 24 Fg—A—3118/54 A—B Übergangsstück <u>DIN 14 343</u> 25 U—A/B—3119/54 B—C Übergangsstück <u>DIN 14 342</u> 25 U—B/C—3120/54 C—D Übergangsstück <u>DIN 14 341</u> 25 U—C/D—3121/54 D—Blindkupplung <u>DIN 14 310</u> 24 Bl—C—3122/54 C—Blindkupplung <u>DIN 14 311</u> 24 Bl—C—3123/54 B—Blindkupplung <u>DIN 14 312</u> 24 Bl—B—3124/54 A—Blindkupplung <u>DIN 14 313</u> 24 Bl—A—3125/54	ZP 324 ZP 325 ZP 3116 ZP 3117 ZP 3118 ZP 3119 ZP 3120 ZP 3121 ZP 3122 ZP 3123 ZP 3124 ZP 3125
3	Fa. Albert Hiby, Armaturenfabrik, Plettenberg	C—Blindkupplung <u>DIN 14 311</u> 24 Bl—C—369/53 B—Blindkupplung <u>DIN 14 312</u> 24 Bl—B—370/53 C—Festkupplung <u>DIN 14 307</u> 24 Fg—C—367/53 B—Festkupplung <u>DIN 14 308</u> 24 Fg—B—368/53 C—Druckkupplung <u>DIN 14 302</u> 24 D—C—365/53 B—Druckkupplung <u>DIN 14 303</u> 24 D—B—366/53	ZP 369 ZP 370 ZP 367 ZP 368 ZP 365 ZP 366

Lfd. Nr.:	Hersteller:	Bezeichnung:	Prüfzeichen:
4	Fa. Aug. Hoenig, Armaturen- und Gerätebau, Köln-Nippes	C—Druckkupplung <u>DIN 14 302</u> 24 D—C—342/53 B—Druckkupplung <u>DIN 14 303</u> 24 D—B—343/53 C—Festkupplung <u>DIN 14 307</u> 24 Fg—C—349/53 B—Festkupplung <u>DIN 14 308</u> 24 Fg—B—350/53 B—Saugkupplung <u>DIN 14 322</u> 24 S—B—3167/55 C—Saugkupplung <u>DIN 14 321</u> 24 S—C—3166/55 B—Blindkupplung mit Deckel <u>DIN 14 312</u> 24 Bl—B—3165/55 C—Blindkupplung mit Deckel <u>DIN 14 311</u> 24 Bl—C—3164/55	ZP 342 ZP 343 ZP 349 ZP 350 ZP 3167 ZP 3166 ZP 3165 ZP 3164
5	Fa. Höing & Plug, Köln	C—Druckkupplung <u>DIN 14 302</u> 24 D—C—344/53 B—Druckkupplung <u>DIN 14 303</u> 24 D—B—345/53	ZP 344 ZP 345
6	Fa. Wilhelm Mittelmann GmbH., Armaturen- und Apparatebau, Wülfrath (Rhld.)	Unterflurhydrant NW 80 mit Kugelabsperrung und aufgesetzter Überflursäule, <u>Type P 1</u> 19 U—22/NW 80—3102/54 Unterflurhydrant NW 80/70 <u>Type K 1</u> Unterflurhydrant NW 80/70 mit Kugelabsperrung <u>Type L 1</u> 19 U—21/NW 80/70—3103/54	ZP 3102 ZP 3103 ZP 3103
7	Fa. J. Schmitz & Co., Armaturenfabrik, Frankfurt (Main)-Höchst	C—Druckkupplung <u>DIN 14 302</u> 24 D—C—337/53 B—Druckkupplung <u>DIN 14 303</u> 24 D—B—338/53 C—Druckkupplung <u>DIN 14 301</u> 24 D—D—355/53 D—Festkupplung <u>DIN 14 306</u> 24 Fg—D—357/53	ZP 337 ZP 338 ZP 355 ZP 357

Lfd. Nr.:	Hersteller:	Bezeichnung:	Prüfzeichen:
7	Fa. J. Schmitz & Co., Armaturenfabrik, Frankfurt (Main)-Höchst	C—Festkupplung DIN 14 307	ZP 358
		24 Fg—C—358/53	
		A—Festkupplung DIN 14 309	ZP 360
		24 Fg—A—360/53	
		B—Festkupplung mit Gummidichtring DIN 14 308	ZP 3104
		24 Fg—B—3104/54	
		A—Saugkupplung DIN 14 323	ZP 3105
		24 S—A—3105/54	
		D—Blindkupplung DIN 14 310	ZP 3126
		24 Bl—D—3126/54	
		C—Blindkupplung DIN 14 311	ZP 3127
		24 Bl—C—3127/54	
		B—Blindkupplung DIN 14 312	ZP 3128
		24 Bl—B—3128/54	
		A—Blindkupplung DIN 14 313	ZP 3129
		24 Bl—A—3129/54	
		C/D—Übergangsstück DIN 14 341	ZP 3130
		25 Ü—C/D—3130/54	
		B/C—Übergangsstück DIN 14 342	ZP 3131
		25 Ü—B/C—3131/54	
		A B—Übergangsstück DIN 14 343	ZP 3132
		25 Ü—A/B—3132/54	
		C—Saugkupplung DIN 14 321	ZP 3133
		24 S—C—3133/54	
		B—Saugkupplung DIN 14 322	ZP 3134
		24 S—B—3134/54	
		C—Festkupplung mit met. Dichtfläche DIN 14 317	ZP 3168
		24 Fm—C—3168/55	
		B—Festkupplung mit met. Dichtfläche DIN 14 318	ZP 3169
		24 Fm—B—3169/55	
		A—Festkupplung mit met. Dichtfläche DIN 14 319	ZP 3170
		24 Fm—A—3170/55	
8	Fa. Luitpold Schott KG., Armaturenfabrik, Speyer (Rhein)	C—Festkupplung mit Gummidichtring DIN 14 307	ZP 3142
		24 Fg—C—3142/54	
		B—Festkupplung mit Gummidichtring DIN 14 308	ZP 3150
		24 Fg—B—3150/54	
		C—Blindkupplung DIN 14 311	ZP 3143
		24 Bl—C—3143/54	

Lfd. Nr.:	Hersteller:	Bezeichnung:	Prüfzeichen:
8	Fa. Luitpold Schott KG., Armaturenfabrik, Speyer (Rhein)	B—Blindkupplung <u>DIN 14 312</u> 24 Bl—B—3144/54 C—Druckkupplung <u>DIN 14 302</u> 24 D—C—3145/54 B—Druckkupplung <u>DIN 14 303</u> 24 D—B—3146/54 B/C—Übergangsstück <u>DIN 14 342</u> 25 U—B/C—3151/54 C—Saugkupplung <u>DIN 14 321</u> 24 S—C—3152/54 A—Festkupplung mit met. Dichtfläche ohne Deckel <u>DIN 14 319</u> 24 Fm—A—3149/54 B—Festkupplung mit met. Dichtfläche ohne Deckel <u>DIN 14 318</u> 24 Fm—B—3148/54 C—Festkupplung mit met. Dichtfläche ohne Deckel <u>DIN 14 317</u> 24 Fm—C—3147/54 B—Saugkupplung <u>DIN 14 322</u> 24 S—B—3159/55 A—Saugkupplung <u>DIN 14 323</u> 24 S—A—3160/55 A—Festkupplung mit Gummidichtring <u>DIN 14 309</u> 24 Fg—A—3161/55 A—Blindkupplung mit Deckel <u>DIN 14 313</u> 24 Bl—A—3162/55 A/B—Übergangsstück <u>DIN 14 343</u> 25 U—A/B—3163/55	ZP 3144 ZP 3145 ZP 3146 ZP 3151 ZP 3152 ZP 3149 ZP 3148 ZP 3147 ZP 3159 ZP 3160 ZP 3161 ZP 3162 ZP 3163 ZP 382 ZP 383 ZP 386 ZP 387 ZP 388
9	Fa. Voco-Werk, Speyer (Rhein)	B—Druckkupplung <u>DIN 14 303</u> 24 D—B—382/53 C—Druckkupplung <u>DIN 14 302</u> 24 D—C—383/53 A—Festkupplung <u>DIN 14 319</u> 24 Fm—A—386/53 B—Festkupplung <u>DIN 14 318</u> 24 Fm—B—387/53 C—Festkupplung <u>DIN 14 317</u> 24 Fm—C—388/53	ZP 382 ZP 383 ZP 386 ZP 387 ZP 388

Lfd. Nr.:	Hersteller:	Bezeichnung:	Prüfzeichen:
10	Fa. Hermann Vogel, Feuerlöschgeräte- und Armaturenfabrik, Speyer (Rhein)	C—Druckkupplung DIN 14 302 24 D—C—353/53 B—Druckkupplung DIN 14 303 24 D—B—354/53 C—Festkupplung mit Gummidichtring DIN 14 307 24 Fg—C—351/54 B—Festkupplung mit Gummidichtring DIN 14 308 24 Fg—B—352/54 A—Festkupplung mit Gummidichtring DIN 14 309 24 Fg—A—3158/55	ZP 353 ZP 354 ZP 351 ZP 352 ZP 3158
11	Fa. W. Gottlob Volz, Armaturenfabrik, Stuttgart	C—Festkupplung mit Gummidichtring DIN 14 307 24 Fg—C—3186/55	ZP 3186
12	Max Widenmann, Armaturenfabrik, Giengen (Br.)	D—Druckkupplung DIN 14 301 24 D—D—31/51 C—Druckkupplung DIN 14 302 24 D—C—32/51 B—Druckkupplung DIN 14 303 24 D—B—33/51 C—Saugkupplung DIN 14 321 24 S—C—314/51 B—Saugkupplung DIN 14 322 24 S—B—34/51 A—Saugkupplung DIN 14 323 24 S—A—35/51 Saugkorb — A DIN 14 362 29 Sk—A—329/52 Saugkorb — B DIN 14 362 29 Sk—B—330/52 A—Festkupplung mit Gummidichtring DIN 14 309 24 Fg—A—333/52 B—Festkupplung mit Gummidichtring DIN 14 308 24 Fg—B—332/52 C—Festkupplung mit Gummidichtring DIN 14 307 24 Fg—C—331/52 C—Blindkupplung DIN 14 311 24 Bl—C—375/53	ZP 31 ZP 32 ZP 33 ZP 314 ZP 34 ZP 35 ZP 329 ZP 330 ZP 333 ZP 332 ZP 331 ZP 375

Lfd. Nr.:	Hersteller:	Bezeichnung:	Prüfzeichen:
12	Max Widemann, Armaturenfabrik, Giengen (Br.)	B—Blindkupplung <u>DIN 14 312</u> 24 Bl—B—376/53 A—Blindkupplung <u>DIN 14 313</u> 24 Bl—A—377/53 C—Festkupplung mit met. Dichtfläche <u>DIN 14 317</u> 24 Fm—C—3110/54 B—Festkupplung mit met. Dichtfläche <u>DIN 14 318</u> 24 Fm—B—3111/54 A—Festkupplung mit met. Dichtfläche <u>DIN 14 319</u> 24 Fm—A—3112/54 B/C—Übergangsstück <u>DIN 14 342</u> 25 U—B/C—3101/54 Wasserstrahlpumpe <u>DIN 14 422</u> 36 Wa — 374/54 A/B—Übergangsstück <u>DIN 14 343</u> 25 U—A/B—3153/54	ZP 376 ZP 377 ZP 3110 ZP 3111 ZP 3112 ZP 3101 ZP 374 ZP 3153
13	Fa. Zulauf & Cie., Armaturenfabrik, Frankfurt (Main)	C—Druckkupplung <u>DIN 14 302</u> 24 D—C—339/53 B—Druckkupplung <u>DIN 14 303</u> 24 D—B—340/53 A—Festkupplung mit Gummidichtring <u>DIN 14 309</u> 24 Fg—A—396/54 B—Festkupplung mit Gummidichtring <u>DIN 14 308</u> 24 Fg—B—395/54 C—Festkupplung mit Gummidichtring <u>DIN 14 307</u> 24 Fg—C—394/54 B—Saugkupplung <u>DIN 14 322</u> 24 S—B—3114/54 C—Saugkupplung <u>DIN 14 321</u> 24 S—C—3113/54 A—Festkupplung mit met. Dichtfläche <u>DIN 14 319</u> 24 Fm—A—3175/55 B—Festkupplung mit met. Dichtfläche <u>DIN 14 318</u> 24 Fm—B—3174/55 C—Festkupplung mit met. Dichtfläche <u>DIN 14 317</u> 24 Fm—C—3173/55	ZP 339 ZP 340 ZP 396 ZP 395 ZP 394 ZP 3114 ZP 3113 ZP 3175 ZP 3174 ZP 3173

Lfd. Nr.:	Hersteller:	Bezeichnung:	Prüfzeichen:
13	Fa. Zulauf & Cie., Armaturenfabrik, Frankfurt (Main)	D—Druckkupplung <u>DIN 14 301</u> 24 D—D—3177/55	ZP 3177
		D—Festkupplung <u>DIN 14 306</u> 24 Fg—D—3176/55	ZP 3176
		D—Blindkupplung <u>DIN 14 310</u> 24 Bl—D—3178/55	ZP 3178
		C—Blindkupplung <u>DIN 14 311</u> 24 Bl—C—3179/55	ZP 3179
		B—Blindkupplung <u>DIN 14 312</u> 24 Bl—B—3180/55	ZP 3180
		A—Blindkupplung <u>DIN 14 313</u> 24 Bl—A—3181/55	ZP 3181

II. Druckschläuche

Lfd. Nr.:	Hersteller:	Bezeichnung:	Prüfnummer:
1	Fa. Anton Bigerl, Freysing (Bayern)	C roh Hanfschlauch Qual. D 3	175
		C roh Hanf-Flachsschlauch mit Flachsschuß und Flachskanten Qual. D 3	177
		B roh Roher Hanfschlauch „Doppel 3“	193
		B roh Hanf-Flachsschlauch mit Flachsschuß und Flachskanten	194
		C roh rundgewebt Marke „Doppel 3“ Hanf-Flachsschlauch mit Flachsschuß	205
		C roh rundgewebt Marke „Doppel 3“ Roher Hanfschlauch	206
		B roh rundgewebt Marke „Doppel 3“ Hanf-Flachsschlauch mit Flachsschuß	207
		B roh rundgewebt Marke „Doppel 3“ Roher Hanfschlauch	208
		B 75 mm Ø, gumm., flachgewebt	265
		C 52 mm Ø, gumm., flachgewebt	266
		B gumm. rundgewebt Extra Prima verstärkt	275
		C gumm. rundgewebt Extra Prima verstärkt	279
		B roh rundgewebt Marke „Silberbär“	280
		C roh rundgewebt Marke „Silberbär“	281
		B gumm. rundgewebt Extra Prima m. Ramieschuß verstärkt	305
		C gumm. rundgewebt Extra Prima m. Ramieschuß verstärkt	306
		B gumm. rundgewebt Flachsschlauch Marke „Silberbär“	311
		C gumm. rundgewebt Flachsschlauch Marke „Silberbär“	312
		C roh flachgewebt Hanfschlauch Marke „Doppel 2“	318
		C gumm. rundgewebt Köper-Vollramie	331
		B gumm. rundgewebt Köper-Vollramie	332

Lfd. Nr.:	Hersteller:	Bezeichnung:	Prüfnummer:
1	Fa. Anton Bigerl, Freising (Bayern)	B roh flachgewebt Hanfflachschauch mit Flachsschuß und Silberflachskanten C roh flachgewebt Hanfflachsschauch mit Flachsschuß und Silberflachskanten C roh rundgewebt „Roher Flachsschauch Größe C“ B gumm. rundgewebt „Köperhanf mit Ramieschuß“ B gumm. rundgewebt „Köper-Flachs“	350 351 390 330 412
2	Deutsche Handelsgesellschaft West-Ost mbH, Hauptniederlassung Düsseldorf, Graf-Adolf-Straße 17	B gumm. Marke „Extra prima verstärkt“ C gumm. Marke „Köperhanf“ B gumm. Marke „Köperhanf“	187 188 189
3	Fa. M. I. Elsinger & Söhne, Telfs (Österreich)	C roh flachgewebt Hanf-Flachs-Kombination B roh flachgewebt Hanf-Flachs-Kombination C roh flachgewebt Marke „Doppel 3“ B roh flachgewebt Marke „Doppel 3“	292 293 294 295
4	Fa. Gollmer & Hummel KG., Mechanische Schlauchweberei, Neuenburg (Württemberg)	C roh Kombinationsschauch mit Flachsschuß und Flachskanten „Marke Schwarzwald“ B roh Kombinationsschauch mit Flachsschuß und Flachskanten „Marke Schwarzwald“ C roh Hanfschauch Marke „Doppel 3“ B roh Hanfschauch Marke „Doppel 3“ B 75 mm Ø, gumm., flachgewebt C 52 mm Ø, gumm., flachgewebt C 52 mm Ø, gumm., flachgewebt B 75 mm Ø, roh, rundgewebt B 75 mm Ø, roh, rundgewebt C roh rundgewebt Marke „Schwarzwald“ C roh rundgewebt Hanfschauch Marke „Doppel 3“ C gumm. flachgewebt Köperhanf mit Ramieschuß B gumm. flachgewebt Köperhanf mit Ramieschuß C roh rundgewebt Silberflachsschauch C roh flachgewebt Flachsschauch B roh flachgewebt Flachsschauch B gumm. rundgewebt „Extra prima verstärkt“ B roh rundgewebt Silberflachs „Edeltanne“	164 165 167 168 253 254 255 262 264 261 263 301 302 340 342 343 339 341
5	Fa. Joh. Heines, Wuppertal, Gruiten/Düsseldorf	C gumm. rundgewebt „Köperhanf“ B roh rundgewebt „Roher Silberflachsschauch“ C roh rundgewebt „Roher Silberflachsschauch“ B roh rundgewebt Roher Hanfflachs-Feuerlöschschauch mit Flachsschuß C roh rundgewebt Roher Hanfflachs-Feuerlöschschauch mit Flachsschuß B gumm. rundgewebt „Köperhanf“	385 404 405 406 407 384

Lfd. Nr.:	Hersteller:	Bezeichnung:	Prüfnummer:
6	Fa. Mechanische Schlauchweberei Dabringhausen GmbH., Essen	B roh Hanfschlauch für 16 Atm. Prüfdruck	157
		C roh Hanf-Flachsschlauch für 16 Atm. Prüfdruck	158
		B roh Hanf-Flachsschlauch für 16 Atm. Prüfdruck	159
		C roh Hanfschlauch	212
		C 52 mm Ø, gumm., flachgewebt	237
		C 52 mm Ø, gumm., rundgewebt	239
		C 52 mm Ø, gumm., flachgewebt	241
		C 52 mm Ø, roh, rundgewebt	249
		B 75 mm Ø, roh, rundgewebt	250
		C 52 mm Ø, roh, rundgewebt	251
		B 75 mm Ø, roh, rundgewebt	252
		B 75 mm Ø, gumm., rundgewebt	270
		C 52 mm Ø, gumm., flachgewebt	245
		B gumm. flachgewebt "Köperhanf"	296
		B gumm. rundgewebt "Extra Prima verstärkt" mit Ramieschuh	299
		C gumm. rundgewebt "Extra Prima verstärkt" mit Ramieschuh	300
		B roh flachgewebt Silberflachsschlauch	315
		C roh flachgewebt Silberflachsschlauch	316
		C gumm. rundgewebt Köperhanf mit Ramieschuh	376
		B gumm. rundgewebt Köperhanf mit Ramieschuh	377
		C gumm. rundgewebt Vollramiekörper	378
		B gumm. rundgewebt Vollramiekörper	379
7	Fa. Franz A. Parsch, Mechanische Schlauch- weberei, Ibbenbüren (Westf.)	B roh Hanfflachs Komb. Hanfkette mit Flachsschuh, rundgewebt	123
		C roh Hanfflachs Komb. Hanfkette mit Flachsschuh, rundgewebt	124
		C gumm. rundgewebt	171
		B gumm. rundgewebt	172
		B roh Hanfschlauch Qual. "Extra" rundgewebt	195
		C roh Hanfschlauch Qual. "Extra" rundgewebt	196
		B 75 mm Ø, roh, rundgewebt	227
		C 52 mm Ø, roh, rundgewebt	228
		B 75 mm Ø, gumm., rundgewebt	247
		C 52 mm Ø, gumm., rundgewebt	248
		B 75 mm Ø, roh, rundgewebt	267
		C 52 mm Ø, roh, rundgewebt	268
		B 75 mm Ø, gumm., rundgewebt	273
		C 52 mm Ø, gumm., rundgewebt	274
		B gumm. rundgewebt Köperhanf	277
		C gumm. rundgewebt Köperhanf	278
		C gumm. rundgewebt Vollramie Köperbindung	290
		B gumm. rundgewebt Vollramie Köperbindung	291

Lfd. Nr.:	Hersteller:	Bezeichnung:	Prüfnummer:
7	Fa. Franz A. Parsch, Mechanische Schlauchweberei, Ibbenbüren (Westf.)	B gumm. rundgewebt Köperhanf m. Ramieschuh C gumm. rundgewebt Köperhanf m. Ramieschuh C gumm. rundgewebt Innengummierter Silberflachsschlauch in Köperbindung Marke „Florian“ B gumm. rundgewebt Innengummierter Silberflachsschlauch in Köperbindung Marke „Florian“ C roh rundgewebt „Parsch Silberflachs Original“ B roh rundgewebt „Parsch Silberflachs Original“ C gumm. rundgewebt „Köper-Flachs“ B gumm. rundgewebt „Köper-Flachs“	327 328 380 381 388 389 411 410
8	Rhein. Schwerweberei H. & W. Hoogen, Dülken (Rhld.)	C gumm. Marke Vollramie Köper „Ramiepur“ C gumm. Marke Ramiepur Superior-Doppelt B gumm. Marke Ramiepur Superior-Doppelt B gumm. Marke Ramiepur Super-Rund	200 202 203 204
9	I. D. Seyboth, Regensburg, Keplerstraße 20	C roh Marke „Bayerwald“ C roh Marke „Bajuware“ C roh Marke „Regina“ B roh Marke „Regina“ B roh Marke „Bayerwald“ C roh Marke „Ratisbona“ rundgewebt C roh Marke „Bayerwald“ rundgewebt C roh Marke „Regina“ rundgewebt Kombinationsschlauch B 75 mm Ø, roh, rundgewebt B 75 mm Ø, roh, rundgewebt B 75 mm Ø, roh, rundgewebt C 52 mm Ø, roh, rundgewebt B roh rundgewebt Seyboth-Silberflachs C roh rundgewebt Seyboth-Silberflachs B roh flachgewebt Kombinationsschlauch mit Silberflachskanten C roh flachgewebt Kombinationsschlauch mit Silberflachskanten C gumm. rundgewebt Hanfschlauch „Extra-Prima-Verstärkt“ B gumm. rundgewebt Hanfschlauch „Extra-Prima-Verstärkt“	136 138 139 140 151 197 198 199 209 210 352 353 368 369 370 371 373 372
10	Fa. Walraf, Textilwerke, Rheydt (Rhld.)	B roh Qual. Rohhanf flachgewebt C roh Qual. Rohhanf flachgewebt C roh Qual. Roh-Kombination mit Flachskante und Flachsschuh B roh Qual. Roh-Kombination mit Flachskante und Flachsschuh	179 180 190 191

Lfd. Nr.:	Hersteller:	Bezeichnung:	Prüfnummer:
10	Fa. Walraf, Textilwerke, Rheydt (Rhld.)	C gumm. Qual. Hanfrundgewebe, innen gummiert, außen rot gegerbt	192
		B 75 mm Ø, gumm., rundgewebt	223
		C 52 mm Ø, roh, rundgewebt	224
		C 52 mm Ø, roh, rundgewebt	244
		C gumm. flachgewebt Köperhanf für 18 atü	276
		B gumm. rundgewebt Flachsrundgewebe für 18 atü	307
		B roh rundgewebt Roh-Hanf 16	308
		C roh rundgewebt Roh-Flachs 16	309
		B roh rundgewebt Roh-Flachs 16	310
		C gumm. rundgewebt Hanfrundgewebe mit Ramieschuh	313
		B gumm. rundgewebt Köperhanf	314
		C gumm. rundgewebt Flachsrundgewebe	317
		B roh rundgewebt Roh-Kombination	326
		B 75 mm Ø, roh, rundgewebt	348
		C 52 mm Ø, roh, rundgewebt	349
		B 75 mm Ø, gummiert, rundgewebt	354
		B 75 mm Ø, gummiert, rundgewebt	355
		C gumm. rundgewebt Köperhanf mit Ramieschuh	356
		B gumm. rundgewebt Hanfrundgewebe mit Ramieschuh	357
		C gumm. rundgewebt Köper-Vollramie	358
		B gumm. rundgewebt Silber-Waltex	359
		C gumm. rundgewebt Silber-Waltex	360
		B roh rundgewebt „Walraf-Silberflachs-Original“	393
		C roh rundgewebt „Walraf-Silberflachs-Original“	394
		B gumm. rundgewebt „Köperflachs-Waltex“	395
		C gumm. rundgewebt „Köperflachs-Waltex“	396
		B gumm. rundgewebt „Spezial-Köper-Rundgewebt“	397
		C gumm. rundgewebt „Spezial-Köper-Rundgewebt“	398
11	Fa. Weinheimer Gummiwarenfabrik, Weisbrod & Seifert GmbH., Weinheim (Bergstraße)	C roh Qual. „Doppel 3“	109
		B roh Qual. „Doppel 3“	110
		C roh Qual. „Rekord“	111
		B roh Qual. „Badenia“	112
		C gumm. Qual. „Köperhanf“ für 16 Atm. Druck	120
		B gumm. Qual. „Köperhanf“ für 16 Atm. Druck	121
		C gumm. Qual. „Extra prima verstärkt“ für 16 Atm. Druck	122
		C roh Qual. „Doppel 3“ rundgewebt	160
		B roh Qual. kantenlos (rundgewebt) „Doppel 3“	161
		C roh Qual. kantenlos (rundgewebt) „Rekord“ Kombinationsausführung	162

Lfd. Nr.:	Hersteller:	Bezeichnung:	Prüfnummer:
11	Fa. Weinheimer Gummiwarenfabrik, Weisbrod & Seifert GmbH., Weinheim (Bergstraße)	B roh Qual. kantenlos (rundgewebt) „Badenia“ Kombinationsausführung	163
		C gumm. Qual. „Weinheim“ Feuerlöschschlauch kantenlos (rundgewebt) 18 Atm. Druck	169
		B gumm. Qual. „Weinheim“ Feuerlöschschlauch kantenlos (rundgewebt) 18 Atm. Druck	170
		C 52 mm Ø, roh, rundgewebt	246
		B gumm. rundgewebt Extra Prima mit Ramieschuß verstärkt	282
		C gumm. flachgewebt Weico-Silberflachs	283
		B gumm. flachgewebt Weico-Silberflachs	284
		C gumm. flachgewebt Weico-Super	285
		B gumm. flachgewebt Weico-Super	286
		C gumm. flachgewebt Weico Gigant Vollramie	287
		B gumm. flachgewebt Weico Gigant Vollramie	288
		C roh flachgewebt Weico-Silberflachs	289
		B roh flachgewebt Weico Fl. 700	303
		B roh flachgewebt Weico-Silberflachs	304
		B gumm. rundgewebt Weico Prima	323
		C roh rundgewebt Weico-Silberflachs	324
		C gumm. flachgewebt Weico Köper	325
		B roh rundgewebt Silberflachs	333
		C gumm. rundgewebt Weico Prima	334
		B gumm. flachgewebt Weico Köper	335
		C gumm. rundgewebt Köperhanf	336
		B gumm. rundgewebt Weico Canvas	337
		C gumm. rundgewebt Weico Canvas	338
		B gumm. rundgewebt	391
		C gumm. rundgewebt	392
		C roh rundgewebt	413
		B roh rundgewebt	414
		C gumm. rundgewebt Qualität „Weico Köper“	382
		B gumm. rundgewebt Qualität „Weico Köper“	383
12	Fa. Albert Ziegler, Giengen (Brenz)	C roh Württembergia Panzer/Silberflachskante	149
		B roh Württembergia Panzer/Silberflachskante	150
		B roh Hanf-Flachsschlauch Allemania	152
		C roh Kombinationsschlauch Marke Allemania	153

Lfd. Nr.:	Hersteller:	Bezeichnung:	Prüfnummer:
12	Fa. Albert Ziegler, Giengen (Brenz)	B roh Hanfschlauch „Extra stark“	154
		C roh Hanfschlauch	155
		C gumm. Spezialbindung (Hanfkette mit Ramieschuß) mit Reingummigummierung Marke Spitzentreiter	184
		B gumm. Spezialbindung (Hanfkette mit Ramieschuß) mit Reingummigummierung Marke Spitzentreiter	185
		C 52 mm Ø, gumm., flachgewebt	214
		C 52 mm Ø, gumm., flachgewebt	215
		B 75 mm Ø, gumm., flachgewebt	233
		B 75 mm Ø, gumm., flachgewebt	234
		C 52 mm Ø, gumm., flachgewebt	242
		B 75 mm Ø, gumm., flachgewebt	243
		C roh rundgewebt, Ziegler Panzer	319
		B roh rundgewebt, Ziegler Panzer	320
		C roh rundgewebt, Edelkreis	321
		B roh rundgewebt, Edelkreis	322
		C gumm. rundgewebt, „Ramie-König“	374
		B gumm. rundgewebt, „Ramie-König“	375

III. Saugschläuche

Lfd. Nr.:	Hersteller:	Bezeichnung:	Prüfnummer:
1	Fa. Gummiwarenfabrik Hutchinson, Mannheim	A, 1500 mm lang	50/105
2	Fa. Emil Simon, Gummiwarenfabrik, Neulussheim (Bad.)	A, 1500 mm lang	50/112
		B, 1500 mm lang	50/113
3	Fa. Weinheimer Gummiwarenfabrik, Weisbrod & Seifert, Weinheim (Bergstraße)	A, 2400 mm lang Firmenzeichen W 35	50/107
		A, 1500 mm lang Firmenzeichen W 35	50/108
		B, 1500 mm lang Firmenzeichen W 35	50/109

IV. Tragkraftspritzen und Feuerlöschpumpen

Lfd. Nr.:	Hersteller:	Bezeichnung:	Prüfzeichen:
1	Fa. Bachert, Bad-Friedrichshall, Kochendorf	TS 8/8 mit Volkswagenmotor und Wasserringpumpe zur Entlüftung	PVR 42/12/52 v. 14. 1. 1953
2	Fa. Maschinenbau-Aktiengesellschaft Balcke, Frankenthal	TS 8/8 mit Volkswagenmotor, zwei- stufiger Pumpe und Gasstrahler zur Entlüftung	PVR 50/8/53 v. 16. 11. 1953
		TS 8/8 mit Volkswagenmotor, zwei- stufiger Pumpe und Gasstrahler zur Entlüftung	PVR 65/4/55 v. 7. 5. 1955

Lfd. Nr.:	Hersteller:	Bezeichnung:	Prüfzeichen:
3	Fa. Walter Bergmann, Bremen	TS 8/8 mit Volkswagenmotor, zweistufiger Pumpe und Flüssigkeitsringpumpe zur Entlüftung	PVR 59/6/54 v. 6. 11. 1954
4	Fa. Joh. Heines, Gruiten b. Düsseldorf, Wuppertal	TS 8/8 mit Volkswagenmotor, zweistufiger Pumpe und Flüssigkeitsringpumpe zur Entlüftung	PVR 54/1/54 v. 1. 2. 1954
5	Fa. Aug. Hoenig, Köln-Nippes	Vorbaupumpe VP 8/8 einstufiger Pumpe und Flüssigkeitsringpumpe zur Entlüftung	PVR 69/8/55 v. 30. 12. 1955
6	Fa. Klöckner-Humboldt-Deutz (Magirus), Ulm	TS 8/8 mit Volkswagenmotor, zweistufiger Pumpe und Gasstrahler zur Entlüftung	PVR 62/1/55 v. 1. 3. 1955
7	Fa. Paul Ludwig, Bayreuth	TS 8/8 mit Volkswagenmotor und Wasserringpumpe zur Entlüftung	PVR 46/4/53 v. 2. 6. 1953
8	Fa. Carl Metz, Karlsruhe	TS 8/8 mit Volkswagenmotor, zweistufiger Pumpe und Trockenring zur Entlüftung TS 8/8 mit Volkswagenmotor, zweistufiger Pumpe und Gasstrahler zur Entlüftung	PVR 67/6/55 v. 15. 7. 1955 PVR 66/5/55 v. 15. 7. 1955
9	Fa. Meyer-Hagen, GmbH., Hagen (Westf.)	TS 8/8 mit Volkswagenmotor, zweistufiger Pumpe und Wasserringpumpe zur Entlüftung TS 8/8 mit Volkswagenmotor, zweistufiger Pumpe und Gasstrahler zur Entlüftung	PVR 49/7/53 v. 16. 11. 1953 PVR 61/8/54 v. 27. 11. 1954
10	Fa. Niedersächsischer Fahrzeugbau, Dipl.-Ing. Graaff KG., Elze	TS 8/8 mit Volkswagenmotor, zweistufiger Pumpe und Flüssigkeitsringpumpe zur Entlüftung	PVR 55/2/54 v. 24. 5. 1954
11	Fa. Albert Ziegler, Giengen (Brenz)	TS 8/8 mit Gutbrodmotor und Gasstrahler zur Entlüftung TS 8/8 mit Volkswagenmotor, einstufiger Pumpe und Gasstrahler zur Entlüftung	PVR 45/3/53 v. 30. 4. 1953 PVR 56/3/54 v. 25. 6. 1954

Folgende Runderlasse und Bekanntmachungen werden gegenstandslos:

1.	RdErl. d. Innenministers v. 12.	2. 1951 (n. v.)	— III Feu 2/1—5—0 —	48 —
2.	" "	" 3. 8. 1951 (n. v.)	— III C 2/0—3—5 —	73 —
3.	Bek.	" 21. 7. 1952 (MBl. NW. S. 953)	—	98 —
4.	" "	" 15. 1. 1953 (" " " 113)	—	117 —
5.	" "	" 7. 2. 1953 (" " " 208)	—	121 —
6.	" "	" 14. 4. 1953 (" " " 599)	—	126 —
7.	" "	" 2. 6. 1953 (" " " 865)	—	136 —
8.	" "	" 24. 6. 1953 (" " " 1049)	—	139 —
9.	" "	" 3. 8. 1953 (" " " 1289)	—	145 —
10.	" "	" 14. 8. 1953 (" " " 1365)	—	146 —
11.	" "	" 17. 9. 1953 (" " " 1644)	—	148 —
12.	" "	" 5. 11. 1953 (" " " 1919)	—	150 —
13.	" "	" 12. 2. 1954 (" " " 341)	—	157 —
14.	" "	" 22. 3. 1954 (" " " 489)	—	159 —
15.	" "	" 14. 5. 1954 (" " " 837)	—	167 —
16.	" "	" 23. 7. 1954 (" " " 1249)	—	169 —
17.	" "	" 14. 10. 1954 (" " " 1885)	—	177 —
18.	" "	" 20. 1. 1955 (" " " 140)	—	185 —
19.	" "	" 24. 3. 1955 (" " " 635)	—	191 —
20.	" "	" 13. 8. 1955 (" " " 1607)	—	
21.	" "	" 14. 12. 1955 (" " " 2179)	—	

Die Ziffern hinter den in Klammern eingesetzten Fundstellen geben die lfd. Nr. der aufgeföhrten Erlasse im Bereinigungserlaß v. 9. 8. 1955 (MBl. NW. S. 1573) unter Abschnitt A an.

An die Gemeinden und Gemeindeverbände,
kommunalen Aufsichtsbehörden,
Gewerbeaufsichtsämter,
Landesfeuerwehrschule.

— MBl. NW. 1956 S. 1157/58.

Einzelpreis dieser Nummer 0,60 DM.

Einzellieferungen nur durch den Verlag gegen Voreinsendung des Betrages zuzgl. Versandkosten (pro Einzelheft 0,15 DM) auf das Postscheckkonto Köln 8516 August Bagel Verlag GmbH, Düsseldorf.
(Der Verlag bittet, keine Postwertzeichen einzusenden.)