In der Spalte "Gesamt" ist (aus statistischen Gründen) der Abschuss zuzüglich des Fallwildes, letzteres einschließlich der Verkehrsverluste, anzugeben. In der Spalte "davon Fallwild" ist das in der Jagdstrecke enthaltene Fallwild einschließlich der Verkehrsverluste auszuweisen. In der Spalte "davon Verkehrsverluste" sind diese als Teil des Fallwildes gesondert anzugeben.

				Wildart		Jagdstrecke					Jagdstrecke		
		Ges	chl	echt und Klasse	fest- gesetzter Abschuss	Gesamt	davon Fallwild	davon Verkehrs- verluste		Wildart	Gesamt	davon Fallwild	davon Verkehrs verluste
		I		a Fehlerfreie b Fehlerhafte a Fehlerfreie b Fehlerhafte Hirschkälber Wildkälber Schmaltiere Alttiere	}					Feldhasen			
	Hirsche	Ш	-							Wildkaninchen			
			а							Wildkatzen			
		Ш							sonstiges Haarwild	Füchse			
										Steinmarder			
_		0								Baummarder			
Kotwiid										Iltisse			
8									iges	Hermeline			
									nst	Mauswiesel			
				Sa. männl. Rotwild					S	Dachse			
				Sa. weibl. Rotwild						Fischotter			
				Sa. Rotwild						Waschbären			
		ı								Marderhunde			
		II											
	Hirsche	III								Rebhühner			
	lirs	0		Hirschkälber)					Fasanen			
<u> </u>	_		l	Wildkälber	- {					Auerwild			
Sikawild			-	Schmaltiere						Birkwild			
ž			H	Alttiere						Haselwild			
				Sa. männl. Sikawild						Wildtruthühner		1	
ŀ			H	Sa. weibl. Sikawild						Ringeltauben			
				Sa. Sikawild						Türkentauben			
		1	-										
		-	<u> </u>	Fablasfusia						übrige Wildtauben			
		II	-	Fehlerfreie						Höckerschwäne			
	he		-	Fehlerhafte						Graugänse			
	Hirsche	Ш	b F	Fehlerfreie			<u> </u>			Kanadagänse			
				Fehlerhafte					_	übrige Wildgänse			
Damwild		0		Hirschkälber					wilc	Stockenten			
Jam				Wildkälber	naltiere re nännl. Damwild veibl. Damwild				Federwild	übrige Wildenten			
_				Schmaltiere						Säger			
				Alttiere						Waldschnepfen			
				Sa. männl. Damwild						Bläßhühner			
				Sa. weibl. Damwild						Lachmöwen			
				Sa. Damwild						übrige Möwen			
	Widder	ı								Haubentaucher			
		II								Graureiher			
		III								Habichte			
5	M	0		Widderlämmer						Sperber			
Muttelwiid				Schaflämmer						Mäusebussarde			
Ĕ				Schmalschafe						Falken			
2				Schafe						übrige Greifvögel			
				Sa. männl. Muffelwild						Kolkraben			
				Sa. weibl. Muffelwild									
_				Sa. Muffelwild									
	d)	I		mehrjährige						Rabenkrähen			
	Böcke	II		einjährige						Elstern			
<u> </u>	ď			Bockkitze	7					Eichelhäher			
Kenwild			Ī	Rickenkitze					səl				
å			İ	Schmalrehe	7					wildernde Hunde			
				Ricken					Sonstiges	wildernde Katzen		1	
			T	Sa. Rehwild					Son				
	- -	1	Ħ	Keiler									
			H	Bachen						Sumpfbiber (Nutria) *			
	Schwarzwild			Überläuferkeiler						Bisam *			
	war.			Überläuferbachen						טוסמווו			
	Sch		H										
	٠,		L	Frischlinge									
-1			H	Sa. Schwarzwild									
			-										
													<u> </u>
			L										
		1	1				1	1	Ì				