

**Anlage 1: Sportstätten, die von den Bezirksregierungen in eigener Zuständigkeit gefördert werden können  
(in der Fassung des Runderlasses vom 12. Juli 2001)**

lfd. Nr.	Sportanlagentyp	bauliche Anforderungen		Bemessungs- grundlage <sup>1)</sup>	wöchentl. Min- destnutzungs- zeit bzw. ande- re Vorgaben <sup>2/4)</sup>	durchschnittl. Mindestbele- gungsdichte bzw. andere Vorgaben <sup>3/4)</sup>	Anmerkungen
		techn. Anforderun- gen entsprechend	Mindestgröße <sup>5)</sup>				
1			sportl. Nutzfläche (ggf. einschl. Sicherheitszone)	Nebennutzfläche			
		2	3	4	5	6	7
01	Sporthalle	DIN 18032 Teil 1,2	a. 15 x 27 m b. 22 x 44 m c. 27 x 45 m	150 m <sup>2</sup> 300 m <sup>2</sup> 450 m <sup>2</sup>	881.000,- € <sup>12)</sup> 1.971.000,- € 2.645.900,- €	65 h 70 h 70 h	10 15 25
02	Sportspielhalle	DIN 18032 Teil 1,2	22 x 44 m	120 m <sup>2</sup>	1.423.400,- €	70 h	12
03	Tribüne (in Sporthalle)	DIN 18032 Teil 5	a. ausziehbar b. fest eingebaut		700,- €/ Sitzplatz 1.300,- €/ Sitzplatz	20 Sportveran- staltungen pro Jahr o. regel- mäßiger Spiel- betrieb inner- halb eines sportlichen Wettkampf- systems	

Ird. Nr.	Sportanlagentyp	bauliche Anforderungen		Bemessungs- grundlage <sup>1)</sup>	wöchentl. Min- destnutzungs- zeit bzw. ande- re Vorgaben <sup>2/4)</sup>	durchschnittl. Mindestbele- gungsdichte bzw. andere Vorgaben <sup>3/4</sup>	Anmerkungen				
		techn. Anforderun- gen entsprechend									
		sportl. Nutzfläche (ggf. einschl. Sicherheitszone)	Nebennutzfläche								
1	2	3	4	5	6	7	8				
04	Gymnastikraum <sup>6)</sup>	DIN 18032 Teil 1,2	a. 170 m <sup>2</sup> b. 100 m <sup>2</sup>	148.200,-€ 86.900,-€	65 h 65 h	20 12	Flächener- mittlung nach DIN 277				
	A. in Sporthallen:  B. in Verbindung mit anderen Anlagentypen <sup>19)</sup> (Ifd.Nr. 15-26)		c. 100 m <sup>2</sup> d. 60 m <sup>2</sup>	69.500,-€ 41.900,-€	56 h 56 h	12 8	Flächener- mittlung nach DIN 277				
05	Konditions- und Krafttrainings- raum <sup>14)</sup>	DIN 18032 Teil 1,2					Flächener- mittlung nach DIN 277				
	A. in Sporthallen  B. in Verbindung mit anderen Anlagentypen <sup>19)</sup> (Ifd.Nr. 15-26)	entsprechend DIN 18032 Teil 1,2	a. 70 m <sup>2</sup> b. 35 m <sup>2</sup>	97.100,-€ 48.600,-€	35 h 35 h	12 6	Flächener- mittlung nach DIN 277				
			c. 70 m <sup>2</sup> d. 35 m <sup>2</sup>	97.100,-€ 48.600,-€	35 h 35 h	12 6					

Ifd. Nr.	Sportanlagentyp	bauliche Anforderungen			Bemessungs- grundlage <sup>1)</sup>	wöchentl. Min- destnutzungs- zeit bzw. ande- re Vorgaben <sup>2)/4</sup>	durchschnittl. Mindestbele- gungsdichte bzw. andere Vorgaben <sup>3/4)</sup>	Anmerkungen	
		techn. Anforderun- gen entsprechend	Mindesgröße <sup>5)</sup>	sportl. Nutzfläche (ggf. einschl. Sicherheitszone)					
06	Schwimmbad A. Hallenbad <sup>13)</sup>	Richtlinien für den Bäderbau des Koordinierungs- kreises Bäder (KOK-Richtlinien)	1	2	3	4	5	6	
				a. Wasserfläche 100 m <sup>2</sup> , Wassertiefe ansteigend von 0,60 m bzw. 0,80 m auf 1,35 m (Lehrschwimm- bzw. Nicht- schwimmer- becken)  b. Wasserfläche 250 m <sup>2</sup> , Wassertiefe 1,80 m (Schwimmer- becken), Wassertiefe 0,80 m anstei- gend auf 1,80 m (Komb. Nicht- schw./Schwim- merbecken)  c. Wasserflächen nach a. und b.  d. Wasserfläche 132 m <sup>2</sup> , Wassertiefe 3,80 m (Sprin- gerbecken)	245.400,- €  618.700,- €	70 h <sup>7)</sup>  70 h <sup>7)</sup>	741.400,00 €  317.000,00 €	70 h <sup>7)</sup>  70 h <sup>7)</sup>	

Ifd. Nr.	Sportanlagentyp	bauliche Anforderungen		Bemessungs- grundlage <sup>1)</sup>	wöchentl. Min- destnutzungs- zeit bzw. ande- re Vorgaben <sup>2)/4</sup>	durchschnittl. Mindestbelie- gungsdichte bzw. andere Vorgaben <sup>3)/4</sup>	Anmerkungen
		techn. Anforderun- gen entsprechend	Mindestgröße <sup>5)</sup>				
1		sportl. Nutzfläche (ggf. einschl. Sicherheitszone)	3				
2	B. Freibad <sup>13)</sup>	Richtlinien für den Bäderbau des Koordinierungs- kreises Bäder (KOK-Richtlinien)	a. Wasserfläche 400 m <sup>2</sup> , Wassertiefe 0,50 m - 1,80 m b. Wasserfläche 132 m <sup>2</sup> , Wassertiefe 3,80 m (Springer- becken)	398.800,- €  317.000,- €	56 h <sup>7)</sup>  56 h <sup>7)</sup>	56 h <sup>7)</sup>	8
07	Eissporthalle	DIN 18036	30 x 60 m		618.700,- €	56 h <sup>7)</sup>	
08	Großspielfeld <sup>19)</sup> z.B. für Fußball, AmericanFootball z.B. für Hockey	DIN 18035	a. 7.600 m <sup>2</sup> b. 5.000 m <sup>2</sup>		244.400,- €  161.100,- €	30 h <sup>7)</sup>  30 h <sup>7)</sup>	11 11
09	Versenkreg- neranlage <sup>19)</sup> (nur bei Ifd.Nr. 08)	DIN 18035			22.000,- €		

lfd. Nr.	Sportanlagentyp	bauliche Anforderungen			Bemessungs- grundlage <sup>1)</sup>	wöchentl. Min- destnutzungs- zeit bzw. ande- re Vorgaben <sup>2)/4</sup>	durchschnittl. Mindestbele- gungsdichte bzw. andere Vorgaben <sup>3)/4</sup>	Anmerkungen
		techn. Anforderun- gen entsprechend	sporthl. Nutzfläche (ggf. einschl. Sicherheitszone)	Mindestgröße <sup>5)</sup> Nebennutzfläche				
1		2	3	4	5	6	7	8
10	Trainingsbeleuch- tungsanlage <sup>19)</sup> (nur bei lfd. Nr. 08)	DIN EN 12193	mit 6 Masten		39.400,- €			
11	Kleinspielfeld <sup>19)</sup>	DIN 18035	a. 1.215 m <sup>2</sup> b. 968 m <sup>2</sup> c. 800 m <sup>2</sup> (nur zementgeb. Belag)		86.900,- € 69.000,- € 37.800,- €	30 h <sup>7)</sup> 30 h <sup>7)</sup> 30 h <sup>7)</sup>	8 8 8	
12	Tennispielfeld <sup>19)</sup> (Freianlage)	DIN 18035	668 m <sup>2</sup>		21.500,- €	56 h <sup>7)</sup>	2	
13	Gymnastik- wiese <sup>8),19)</sup> (nur in Verbindung mit der Förderung anderer Anlagentypen)		200 m <sup>2</sup>		3.100,- €	30 h <sup>7)</sup>	8	

Ifd. Nr.	Sportanlagentyp	bauliche Anforderungen		Bemessungs- grundlage <sup>1)</sup>	wöchentl. Min- destnutzungs- zeit bzw. ande- re Vorgaben <sup>2)/4)</sup>	durchschnittl. Mindestbele- gungsdichte bzw. andere Vorgaben <sup>3)/4)</sup>	Anmerkungen
		techn. Anforderun- gen entsprechend	sportl. Nutzfläche (ggf. einschl. Sicherheitszone)				
1		2	3	4	5	6	8
14	Bahnengolfanlage mit 18 Bahnen <sup>19)</sup>	Sportordnung (Kap.: Sportanlage und Spielegerät) des Dt. Bahnengolf-Ver- bandes e.V.			14.800,- € <sup>7)</sup>	30 h <sup>7)</sup>	18
15	Umkleidegebäude an Sportfrei- anlagen <sup>19)</sup> Nr. 08, 11, 12, 27, 28, 29, 30	a. 140 m <sup>2</sup>  b. 70 m <sup>2</sup>			122.700,- €  61.400,- €	bei Nutzung einer im funktio- nellen Zusammenhang stehen- den und zur unmittelbaren Sportausübung dienenden Sportfreianlage bzw. mind. eines Gymnastikraums durch mind. sportaktive 330 Nutzer/- innen pro Woche	Flächener- mittlung nach DIN 277
16	Tanzsport- anlage	Turnier- u. Sportord- nung d. Deutschen Tanzsportverbandes e.V.	180 m <sup>2</sup> 180 m <sup>2</sup>	a. 200 m <sup>2</sup> b. 100 m <sup>2</sup>	312.900,- € 234.700,- €	56 h 56 h	12 12
							Flächener- mittlung nach DIN 277

lfd. Nr.	Sportanlagentyp	bauliche Anforderungen	Bemessungsgrundlage <sup>1)</sup>	wöchentl./Mindestnutzungszeit bzw. andere Vorgaben <sup>2)/4)</sup>	durchschnittl./Mindestbelastungsdichte bzw. andere Vorgaben <sup>3)/4)</sup>	Anmerkungen
			Mindestgröße <sup>5)</sup>			
		techn. Anforderungen entsprechend	sportl. Nutzfläche (ggf. einschl. Sicherheitszone)	Nebennutzfläche		
1	1	2	3	4	5	6
17	Schießsportanlage	Richtlinien für die Errichtung u. Abnahme v. Schießstandanlagen f. sportl. u. jagdl. Schießen des Deutschen Schützenbundes e.V. (Richtlinien Schießstandbau)	Schießentfernung: 10 m 25 m 50 m		4.900,- € /Bahn <sup>9)</sup> 10.000,- € /Bahn <sup>9)</sup> (Breite 1,00 m) 12.500,- € /Bahn <sup>9)</sup> (Breite 1,25 m) 20.300,- € /Bahn <sup>9)</sup> <sub>19)</sub>	40 h 40 h 40 h 40 h
18	Squashcourt	DIN 18038	62 m <sup>2</sup>		53.700,- € /Court	56 h 2
19	Sportkegelbahn	Technische Bestimmungen des Deutschen Keglerbundes e.V.			47.000,- € /Bahn	40 h 1
20	Sportbowlingbahn	Technische Bestimmungen des Deutschen Keglerbundes e.V.			39.900,- € /Bahn	40 h 1

Ird. Nr.	Sportanlagentyp	b a u l i c h e A n f o r d e r u n g e n		Bemessungs- grundlage <sup>1)</sup>	wöchentl. Min- destnutzungs- zeit bzw. ande- re Vorgaben <sup>2)/4)</sup>	durchschnittl. Mindestbele- gungsdichte bzw. andere Vorgaben <sup>3)/4)</sup>	Anmerkungen
		techn. Anforderun- gen entsprechend		Mindestgröße <sup>5)</sup>			
			sportl. Nutzfläche (ggf. einschl. Sicherheitszone)	Nebennutzfläche			
			3	4	5	6	8
21	Billardraum	Wettkampfbestim- mungen der Dt. Billard-Union e.V.	23 m <sup>2</sup>	19.900,- € / 40 h	40 h	2	
22	Bootslagerraum für Kanus			500,- € / Kanu <sup>11)</sup>			
23	Bootslagerraum für Ruderboote			1.700,- € / Ruderboot			
24	Bootslagerraum für Jugendsegelboote			2.200,- € / Jugendsegelboot <sup>11)</sup>			
25	Sozialräume <sup>15)19)</sup> (Räume für Aufenthalt, Kommunikation und Ver- waltung) in Verbindung mit Ird. Nr. 01, 02, 04 B, 05 B, 14 bis 24, 26 bis 31		30 m <sup>2</sup>	21.000,- € / 30 m <sup>2</sup>	bis zu 149 Nutzer/-innen 30 m <sup>2</sup> Nutzfläche, je weitere angefangene Größeneinheit v. 150 Nutzer/-innen weitere 30 m <sup>2</sup> Nutzfläche		Flächener- mittlung nach DIN 277

Ifd. Nr.	SportanlagenTyp	bauliche Anforderungen			Bemessungs- grundlage <sup>1)</sup>	wöchentl. Min- destnutzungs- zeit bzw. ande- re Vorgaben <sup>2)/4)</sup>	Mindestbele- gungsdichte bzw. andere Vorgaben <sup>3)/4)</sup>	Anmerkungen
		techn. Anforderun- gen entsprechend	sportl. Nutzfläche (ggf. einschl. Sicherheitszone)	Mindestgröße <sup>5)</sup> Nebennutzfläche				
1		2	3	4				
26	Sanitäre Anlagen, Funktionsräume <sup>19)</sup> (z.B. Duschraum, Toilet- te, Gerätaraum, Werk- statt) in Verbindung mit Ifd. Nr. 04 B, 05 B, 14, 17 bis 25, 31			50 m <sup>2</sup>	43.500,- € / 50 m <sup>2</sup> 26.100,- € / 30 m <sup>2</sup>	bis zu je 149 sportaktive Nut- zer/-innen 50 m <sup>2</sup> Nutzfläche je weitere angefangene Größen- einheit v. 150 sportaktiven Nut- zer/-innen weitere 30 m <sup>2</sup> Nutz- fläche, höchstens jedoch 170 m <sup>2</sup> je Sportanlage Nr. 04 B, 05 B, 14, 17 bis 25, 31		Flächener- mittlung nach DIN 277
27	Leichtathletik- anlagen <sup>19)</sup>	DIN 18035 Teil 1						
	A. Wettkampf- anlage Typ A							
	a) 8bahngige Rundlauf- bahn mit 8 Kurzstrek- kenlauf- bahnen			4.145 m <sup>2</sup>	89.000,- €	20 h <sup>7)</sup>	320 sportaktive Nutzer/-innen	Flächener- mittlung nach DIN 277
	b) weitere mind. 7 verschiede- ne Leicht- athletik- anlagen <sup>16)</sup>			1.174 m <sup>2</sup>	25.200,- €	20 h <sup>7)</sup>	280 sportaktive Nutzer/-innen	

Ifd. Nr.	Sportanlagentyp	bauliche Anforderungen		Bemessungs- grundlage <sup>1)</sup>	wöchentl. Min- destnutzungs- zeit bzw. andere Vorgaben <sup>2)/4)</sup>	durchschnittl. Mindestbelie- gungsdichte bzw. andere Vorgaben <sup>3)/4)</sup>	Anmerkungen
		techn. Anforderun- gen entsprechend	Mindesgröße <sup>5)</sup>				
1		2	3	4	5	6	7
B.	Wettkampf- anlage Typ B a) 6bahngige Rundlauf- bahn mit mind. 6 Kurz- strecken- laufbahnen b) weitere mind. 7 verschiede- ne Leicht- athletik- anlagen <sup>16)</sup>	3.207 m <sup>2</sup>	68.900,- €	20 h <sup>7)</sup>	240 sportaktive Nutzer/-innen	20 h <sup>7)</sup>	280 sportaktive Nutzer/-innen
		1.033 m <sup>2</sup>	22.200,- €				

lfd. Nr.	Sportanlagentyp	bauliche Anforderungen		Bemessungs- grundlage <sup>1)</sup>	wöchentl. Min- destnutzungs- zeit bzw. ande- re Vorgaben <sup>2)/4)</sup>	durchschnittl. Mindestbelie- gungsdichte bzw. andere Vorgaben <sup>3)/4)</sup>	Anmerkungen
		techn. Anforderun- gen entsprechend	Mindestgröße <sup>5)</sup>				
1	C. Wettkampf- anlage Typ C a) 4bahngige Rundlauf- bahn mit mind. 4 Kurzstrek- kenlauf- bahnen b) weitere mind. 6 verschiede- ne Leicht- athletikan- lagen <sup>16)</sup>	2	sportl. Nutzfläche (ggf. einschl. Sicherheitszone)	3	4	5	6
28	Baseball- anlage <sup>17) 19)</sup>	Baseball- und Soft- ballanlagen – Schnif- fentreihe des Deut- schen Baseball- und Softball Verbands e.V., Band 9 DIN 18035 Teile 4, 5	16.497 m <sup>2</sup> einschl. 2 Dugouts mit 30 m <sup>2</sup>	454.500,- €	20 h <sup>7)</sup>	160 sportaktive Nutzer/-innen	7
						20 h <sup>7)</sup>	8
						240 sportaktive Nutzer/-innen	9
							30 h <sup>7)</sup>

lfd. Nr.	SportanlagenTyp	bau l i c h e Anforderungen		Bemessungs- grundlage <sup>1)</sup>	wöchentl. Min- destnutzungs- zeit bzw. ande- re Vorgaben <sup>2)/4)</sup>	durchschnittl. Mindestbele- gungsdichte bzw. andere Vorgaben <sup>3)/4)</sup>	Anmerkungen
		techn. Anforderun- gen entsprechend	Mindestgröße <sup>5)</sup>				
1		2	3	sportl. Nutzfläche (ggf. einschl. Sicherheitszone)	Nebennutzfläche		
29	Beachsportanlagen z.B. für Beach- volleyball, Badmin- ton, Basketball, Soccer, Beachminton <sup>19)</sup>	DIN 18035 Teil 1  Schriftenreihe Sportanlagen und Sportgeräte des Bundesinstituts für Sportwissenschaft - Planung und Bau von Beach- Sportanlagen	a. 450 m <sup>2</sup>  b. 1.350 m <sup>2</sup> (Dreifeldanlage)	4	5	6	7
30	Bogenschießsport- anlage <sup>19)</sup>	Richtlinien für die Errichtung und Ab- nahme von Schieß- standanlagen für sportl. und jagdl. Schießen des Deut- schen Schützen- bundes e.V. (Richt- linien Schießstand- bau)	Schießentfernung 90 m	18.400,- €  48.300,- €	30 h <sup>7)</sup>  30 h <sup>7)</sup>	180 sportaktive Nutzer/-innen  540 sportaktive Nutzer/-innen	8

lfd. Nr.	Sportanlagenotyp	bauliche Anforderungen		Bemessungs- grundlage <sup>1)</sup>	wöchentl. Min- destnutzungs- zeit bzw. ande- re Vorgaben <sup>2)/4)</sup>	durchschnittl. Mindestbele- gungsdichte bzw. andere Vorgaben <sup>3)/4)</sup>	Anmerkungen
		techn. Anforderun- gen entsprechend	Mindestgröße <sup>5)</sup>				
1			sportl. Nutzfläche (ggf. einschl. Sicherheitszone)				
31	A. Skatesport- anlage Streetstyle <sup>19)</sup> (Sportfläche) <sup>19)</sup>	Wettkampffordnung für Skateboarding des Deutschen Roll- sport-Bundes e.V.	a. 225 m <sup>2</sup>  b. 400 m <sup>2</sup>  c. 600 m <sup>2</sup>	8.800,- €  15.700,- €  23.600,- €	30 h <sup>7)</sup>  30 h <sup>7)</sup>  30 h <sup>7)</sup>	120 210 300	Flächener- mittlung nach DIN 33943  sportaktive Nutzer/-innen  sportaktive Nutzer/-innen
B.	Skateeinrich- tungen (in Ver- bindung mit 31 A.)	Schriftenreihe Sportanlagen und Sportgeräte des Bundesinstituts für Sportwissenschaft - Planung und Bau von Rollsportanla- gen - Planungs- grundlagen P2/97  DIN 33943 <sup>18)</sup>	a. z.B. Quarter-Pipe, Ramps wie Jump- Ramp, Bank, Flip-Wave b. z.B. Pyramide, Coping-Ramp, Spine-Ramp, Rail-King, Curb c. z.B. Half-Pipe, Fun-Box, Mini- Pipe	10.200,- € <sup>18)</sup>  20.500,- € <sup>18)</sup>  30.700,- € <sup>18)</sup>	30 h <sup>7)</sup>  30 h <sup>7)</sup>  30 h <sup>7)</sup>	120 210 300	sportaktive Nutzer/-innen  sportaktive Nutzer/-innen

- 1) Gilt nur für Neubaumaßnahmen, bei Umbaumaßnahmen ist die Bemessungsgrundlage um 20 v. H., bei Modernisierungsmaßnahmen um ein Drittel zu reduzieren. Die Bemessungsgrundlage ist bei Bädern, Eissporthallen und Leichtathletikanlagen auf Modernisierungsmaßnahmen bezogen. Sie bleibt unverändert, wenn anstelle einer förderfähigen Modernisierungsmaßnahme ein Neubau vorgesehen ist. Unterschreiten die tatsächlich förderfähigen Aufwendungen die jeweils geltende Bemessungsgrundlage, ist als Bemessungsgrundlage der niedrigere Betrag anzusetzen. Dies gilt jedoch nur, wenn dieser bei den Sportanlagentypen 01, 02 und 16 mehr als 30 v.H. der Bemessungsgrundlage betrifft, bei den übrigen Sportanlagentypen mehr als 50 v.H..
  - 2) Bei Modernisierungsmaßnahmen (außer bei Bädern, Eissporthallen und Leichtathletikanlagen) ist die wöchentliche Mindestnutzungsszeit um ein Drittel zu reduzieren.
  - 3) Für schulische Nutzungen werden Mindest-Belegungsdichten nicht vorgesehen.
  - 4) Wird einer der beiden Mindest-Auslastungswerte unterschritten, der andere überschritten, ist zusätzlich zu prüfen, ob unter Zugrundelegung beider Mindestparameter die Auslastungswerte insgesamt erreicht werden. Darüber hinaus sind ggf. prognostische Entwicklungen in die Bewertung einzubeziehen.
  - 5) Die Größenangaben stellen die für eine Förderung notwendigen Mindestwerte dar. Überschreitungen sindförderung unschädlich. Ausnahmen bei Modernisierungen von Sporthallen (vgl. Ifd. Nr. 01 a.) und Bädern (vgl. Ifd. Nr. 06) sind in den Fußnoten 12 und 13 geregelt.
  - 6) Als Gymnastikräume sind auch Räume förderfähig, in denen die Ausübung anderer Sportarten vorgesehen sind, ist eine Berücksichtigung dieser Nutzung möglich, sofern die Abmessungen die andere Sportausübung zulassen.
  - 7) Die wöchentliche Mindestnutzungsszeit bezieht sich auf die saisonal höchste Nutzung im Jahr.
  - 8) Sollte außer Gymnastik auch die Ausübung anderer Sportarten vorgesehen sein, ist eine Berücksichtigung dieser Nutzung möglich, sofern die räumlichen Voraussetzungen dies zulassen.
  - 9) Die Bemessungsgrundlagen gelten für geschlossene Schießsportanlagen. Sofern bei einer Schießentfernung von 50 m eine teiloffene Bauweise geplant wird, ist die Bemessungsgrundlage um 20 v. H. zu reduzieren.
  - 10) Die Bemessungsgrundlage ist bezogen auf die durchschnittlich benötigte Mindestfläche für einen Spieltisch einschließlich Bewegungsraum.
  - 11) Die Bemessungsgrundlage beinhaltet Kosten von Flachenteilen für Bootszubehör (wie z. B. Paddel, Ruder, Segel).
  - 12) Bei Unterschreitung der Mindestgröße (Spalte 3) bis max. 12 x 24 m ist im Modernisierungsfall pro m<sup>2</sup> Unterschreitung der sportlichen Nutzfläche ein Abschlag von der Bemessungsgrundlage in Höhe von 2.200,00 € vorzunehmen. Sofern sportliche Nutzflächen das Maß 12 x 24 m unterschreiten, kann im Modernisierungsfall ggf. eine analoge Förderung nach Nr. 04 B. erfolgen.
  - 13) Die **Mindestwasserfläche** darf bei A.a. eine Wasserfläche von 80 m<sup>2</sup>, bei A.b. eine Wasserfläche von 200 m<sup>2</sup> und bei B.a. eine Wasserfläche von 350 m<sup>2</sup> nicht unterschreiten. Bei Unterschreitung der Mindestwasserfläche ist bei A.a.-c. pro m<sup>2</sup> unterschritter Wasserfläche ein Abschlag von der Bemessungsgrundlage in Höhe von 2.500,00 € vorzunehmen, bei B.a. in Höhe von 1.000,00 €.
  - Bei A.a. darf die **Mindestwassertiefe** von 0,60 m bis höchstens 0,80 m überschritten werden. Eine Unterschreitung der Endwassertiefe von 1,35 m ist bis zu einer Wassertiefe von 0,90 m noch möglich, eine Überschreitung ist nicht zulässig.
  - Bei A.b. ist die Anfangswassertiefe von 0,80 m als Mindestwert einzuhalten. Wird auch Schwimmunterricht durchgeführt, ist eine Unterschreitung der Anfangswassertiefe bis 0,60 m noch möglich. Eine Überschreitung der Mindestwassertiefe kann bis zu 0,90 m zugelassen werden, darf jedoch nicht zu Unfallgefahren für Nichtschwimmer führen.
  - Bei B.a. ist die Anfangswassertiefe von 0,50 m als Mindestwert einzuhalten. Wird auch Schwimmunterricht durchgeführt, ist eine Überschreitung der Anfangswassertiefe bis 0,90 m möglich, wenn sie nicht zu Unfallgefahren für Nichtschwimmer führt.
  - Bei Ersatzneubauten werden keine Ausnahmen von den Vorgaben zu den Mindestwasserflächen und zu den Wassertiefen zugelassen.
  - 14) Konditions- und Krafttrainingsräume sind förderfähig, wenn sie für sportliches Training bzw. Sekundärtraining in vielen Disziplinen genutzt werden.
  - 15) Als Sozialräume gelten u.a. Räume für Aufenthalt und Kommunikation, soweit sie nicht für die Allgemeinheit zugänglich und daher als Gaststätte im Sinne der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen anzusehen sind.
  - 16) Die unterschiedlichen Flächenvorgaben sind darauf zurückzuführen, dass bei A.b) drei Anlaufbahnen und bei B.b) zwei Anlaufbahnen bei der Weit- und Dreisprunganlage zu Grunde zu legen sind. Für die Förderfähigkeit ist es entgegen der Aufzählung in den Ziffern 5.1 und 5.5.2 der DIN 18035 Teil 1 ausreichend, wenn jeweils nur die Modernisierung einer Diskus- und einer Speerwurfanlage vorgesehen ist.
  - 17) Sollte auch die Ausübung der Sportart Softball vorgesehen sein, ist eine Berücksichtigung dieser Nutzungen möglich.
  - 18) Die Vorgaben der DIN 33943 sind zu beachten. Bei Skateeinrichtungen, die dort nicht genannt sind, sind diese Vorgaben analog anzuwenden. Förderfähig sind nur mit der Sportfläche verbundene Skateeinrichtungen i. S. des § 2 BauO NW. Die jeweilige Bemessungsgrundlage übersteffen, sind diese grundsätzlich förderfähig.
  - 19) Ist anstelle einer förderfähigen Modernisierungsmaßnahme (vgl. Nr. 4 der Richtlinien) ein entsprechender Neubau an einem anderen Standort vorgesehen (Verlagerung), ist für den Ersatzneubau die Bemessungsgrundlage für Modernisierungsmaßnahmen (s. Fußnote 1) zu Grunde zu legen. In diesen Fällen ist ggf. zudem der Verkehrswert der aufzugebenden Sportstätte (ohne Bodenwert) zu ermitteln, der als erzielbarer Veräußerungserlös die Bemessungsgrundlage entsprechend vermindert. Bei Versicherungsleistungen in Schadensfällen bzw. bei Entschädigungen ist entsprechend zu verfahren.
- Bei dem Sportanlagentyp 17 bezieht sich die vorstehende Regelung nur auf teiloffene Schießbahnen.