

Liste der nach § 29 a BImSchG bekannt gegebenen Sachverständigen *)

Dipl.-Ing. Irawan Abidin

c/o ICS-Consult

Josef-Zimmermann-Str. 8, 50374 Erftstadt

Anlagen: 1.1 bis 10.25

Fachgebiete: 2., 3., 7., 11., 13. - bei Bränden und Explosionen an Gefahrstoff- und Pflanzenschutzmittellägern, 14., 15., 16.1, 17.1, 17.2, 18. - Schutz von Anlagen gegen den Eingriff Unbefugter

Befristung: 31. Dezember 2004

Dr. Franz-Josef Bock

c/o TÜV Anlagentechnik GmbH Unternehmensgruppe TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg

Am Grauen Stein, 51105 Köln

Anlagen: 1.10 bis 1.16, 2.15, 3.9, 3.10, 3.21, 3.23, 4.1 bis 4.10, 5.1 bis 5.11, 8.1 bis 8.11, 9.1 bis 9.36, 10.3 bis 10.11, 10.19 bis 10.23, 10.25

Fachgebiete: 3., 11., 12.2, 13.

Befristung: 30. Juni 2007

Dipl.-Ing. Günther Bönisch

c/o RWTÜV Systems GmbH

Langemarckstr. 20, 45141 Essen

Anlagen: 1.1 bis 10.25

Fachgebiete: 2., 3., 4., 11., 14., 16.1, 17.1, 17.2

Befristung: 30. Juni 2005

Dr.-Ing. Bernd Broeckmann

c/o INBUREX GmbH

Wilhelmstraße 2, 59067 Hamm

Anlagen: 1.1 bis 1.16, 3.23, 4.1 bis 4.10, 5.1 bis 5.11, 6.1 bis 6.4, 7.1 bis 7.33, 8.1 bis 8.11, 9.1 bis 9.36, 10.3, 10.8, 10.9

Fachgebiete: 2.1, 3., 5.2, 7., 11., 12.2, 12.3, 13. - eingeschränkt auf die Ermittlung und Bewertung von Explosionswirkungen, 15., 16.

Befristung: 31. März 2007

Dr. Eberhard Dachwitz

c/o TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt e.V. - Anlagentechnik

Am TÜV 1, 30519 Hannover

Anlagen: 4.1 bis 4.10, 6.1 bis 6.4, 7.21, 7.32, 8.1, 8.8, 8.10, 8.11, 9.2 bis 9.34, 9.35 - ausgenommen Anlagen zur Lagerung explosionsgefährlicher Stoffe oder Zubereitungen im Sinne des Sprengstoffgesetzes, die Explosivstoffe sind -, 9.36

Fachgebiete: 1. in Verbindung mit dem Fachgebiet 16.1 und den dort genannten Anlagen, 3., 10. in Verbindung mit dem Fachgebiet 11, 11., 12.2 - zusätzlich für die Anlagenarten nach Nr. 10.25, 13. - zusätzlich für die Anlagenarten nach Nr. 10.25, 14. in Verbindung mit dem Fachgebiet 11, 15. in Verbindung mit dem Fachgebiet 11, 16.1 in Verbindung mit den Anlagenarten unter den Nrn. 4.1 bis 4.10, 6.1 bis 6.4 und 7.21 im Anhang der 4.BImSchV, 17.1, 17.2, 18. - Ganzheitliche Beurteilung der Anlagensicherheit - z. B. Zusammenwirken und gegenseitige Beeinflussung der Sicherheitssysteme - sowie Erstellung von Sicherheitsmanagementsystemen

Befristung: 31. Dezember 2007

Dipl.-Ing. Hermann Dembeck

c/o RISK CONSULT

Brückenstr. 5, 34212 Melsungen

Anlagen: 1.1 bis 10.25

Fachgebiete: 3., 4., 7., 8., 11., 12.1, 12.2, 13., 14., 15., 16.1, 17.1, 17.2, 18. - Schutz von Anlagen gegen den Eingriff Unbefugter

Befristung: 31. Dezember 2004

Dipl.-Ing. Udo Dreistein

Tempelstr. 4, 50679 Köln

Anlagen: 1.1, 1.2, 1.3, 4.1 bis 4.10, 8.1, 8.2, 8.7, 8.11, 9.1 bis 9.34, 9.35 - ausgenommen Anlagen zur Lagerung explosionsgefährlicher Stoffe oder Zubereitungen im Sinne des Sprengstoffgesetzes -, 9.36, 9.37, 10.8, 10.21, 10.25

Fachgebiete: 3., 11., 17.1, 17.2, 18 - technische und organisatorische Maßnahmen zum Gewässerschutz gemäß WHG

Befristung: 30. Juni 2011

Dipl.-Ing. Dirk Eger

- Ingenieurbüro für Arbeitsschutz und Anlagensicherheit -

Ginsterweg 7, 33818 Leopoldshöhe

Anlagen: 1.2, 1.10, 4.2, 4.6, 4.7, 6.1 bis 6.4, 7.8, 7.10, 7.15, 7.17, 7.21, 7.24, 7.29, 7.30, 7.32, 7.33, 8.2, 9.7

Fachgebiete: 1., 2., 3., 4., 5.2, 6.1, 11., 12.2, 14., 15., 16.1, 17.1, 17.2

Befristung: 30. Juni 2006

Dipl.-Ing. Werner Eimterbäumer

c/o RWTÜV e.V.

Langemarckstr. 20, 45141 Essen

Anlagen: 4.1

Fachgebiete: 3., 11., 13., 14.

Befristung: 31. Dezember 2004

Dipl.-Ing. Wilhelm Emmerich

c/o RWTÜV Systems GmbH

Langemarckstr. 20, 45141 Essen

Anlagen: 1.11, 1.13 bis 1.15, 2.6, 4.1, 4.2, 4.4, 8.1, 8.2, 8.8, 9.1 bis 9.35, 10.1

Fachgebiete: 1., 3., 11.

Befristung: 30. Juni 2005

Dipl.-Ing. Frank Ettrich

c/o Stora Enso Kabel GmbH & Co.KG

- Arbeits- und Werkschutz, Werkfeuerwehr -

Schwerter Str. 263, 58099 Hagen

Anlagen: 1.1 bis 10.25

Fachgebiete: 3., 5.2, 11., 13., 14., 15., 16.1, 17.1, 17.2

Befristung: 31. März 2005

Dipl.-Phys. Michael Farber

c/o DMT-Fachstelle für Explosionsschutz

Bergbau Versuchsstrecke

Dinnendahlstr. 9, 44809 Bochum

Anlagen: 1.1. bis 1.16, 2.1 bis 2.15, 3.1 bis 3.23, 4.1 bis 4.10, 5.1 bis 5.11, 6.1 bis 6.4, 7.1 bis

7.33, 8.1 bis 8.11, 9.1 bis 9.34, 9.35 - ausgenommen Anlagen zur Lagerung von explosionsgefährlichen Stoffen oder Zubereitungen im Sinne des Sprengstoffgesetzes -, 9.36, 10.3 bis 10.23
Fachgebiete: 3., 5.2, 12.2 - eingeschränkt auf explosionstechnische Kenngrößen, 12.3 - eingeschränkt auf explosionsgefährliche Kenngrößen, 13. - eingeschränkt auf die Ermittlung und Bewertung der Druck- und Flammenwirkung bei Explosionsdruckentlastungen, 16.1
Befristung: 28. Februar 2009

Dipl.-Ing. Jürgen Farsbotter

c/o RWTÜV Systems GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen

Anlagen: 4.1 bis 4.4, 4.8, 4.10, 8.1 bis 8.3, 9.3 bis 9.9, 9.12 bis 9.36

Fachgebiete: 1., 2., 3., 4., 7., 8., 10., 11., 12.1, 12.2, 13., 15., 16.1, 17.1, 17.2

Befristung: 31. Dezember 2005

Dipl.-Ing. Garrit Förster

c/o Infraserb GmbH & Co. Höchst KG
Industriepark Höchst, Geb. C 769, 65926 Frankfurt

Anlagen: 4.1 bis 4.10, 8.12, 8.14, 8.15, 9.1 bis 9.34, 9.35 - ausgenommen Anlagen zur Lagerung explosionsgefährlicher Stoffe oder Zubereitungen im Sinne des Sprengstoffgesetzes, die Explosivstoffe sind -, 9.36, 9.37

Fachgebiete: 1., 2., 3., 4., 5.2, 7., 10., 11. - zusätzlich in Verbindung mit den Anlagenarten 1.1, 1.2, 8.1 im Anhang der 4. BImSchV, 16.1 - eingeschränkt auf die Anlagenarten der Nrn. 8.12, 8.14, 8.15, 9.1 bis 9.37 im Anhang der 4. BImSchV

Befristung: 30. September 2010

Dipl.-Ing. Michael Gauder

IMG Ingenieurbüro Michael Gauder
- Ingenieurbüro für Umweltschutz -
Halbenkamp 11, 40880 Ratingen

Anlagen: 4.1, 4.8 bis 4.10, 5.11, 6.3, 7.21, 7.22, 7.24, 8.8, 8.10, 9.3 bis 9.9, 9.12 bis 9.35

Fachgebiete: 2.1, 3., 4., 5.2, 11., 13., 14., 16.1, 17.1, 17.2

Befristung: 30. Juni 2005

Dipl.-Ing. Ferdinand Gaza

c/o RWTÜV Systems GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen

Anlagen: 1.1, 4.1, 4.2, 4.4, 8.1, 9.2 bis 9.9, 9.12 bis 9.35

Fachgebiete: 3., 11.

Befristung: 31. Dezember 2005

Dipl.-Ing. Angelika Grimm-Störmer

c/o RWTÜV Systems GmbH
Feithstraße 188, 58097 Hagen

Anlagen: 4.1, 8.1, 8.2, 9.1 bis 9.36

Fachgebiete: 3., 11., 12.1, 12.2, 13. - ausgenommen sind Betrachtungen zu Brand- und Explosionsauswirkungen

Befristung: 31. Dezember 2005

Dr.-Ing. Klaus Haferkamp

c/o TÜV Anlagentechnik GmbH Unternehmensgruppe TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg
Am Grauen Stein, 51105 Köln

Anlagen: 1.1 bis 1.16, 2.1 bis 2.15, 3.1 bis 3.23, 4.1 bis 4.10, 5.1 bis 5.11, 6.1 bis 6.4, 7.1 bis

7.33, 8.1 bis 8.11, 9.1 bis 9.36, 10.1 bis 10.11, 10.15 bis 10.23, 10.25
Fachgebiete: 1., 2., 3., 4., 6., 7., 10., 11., 12.2, 13., 15., 16.1, 17.1, 17.2
Befristung: 31. Dezember 2004

Dr.-Ing. Christian Hainbach
c/o IKET Institut für Kälte-, Klima-, Energie-Technik
Kruppstraße 82, 45145 Essen
Anlagen: 10.25
Fachgebiete: 2., 3., 6.1, 10., 13., 14.
Befristung: 31. März 2005

Dipl.-Ing. Friedhelm Haumann
c/o UCON GmbH
An der Kleimannbrücke 98, 48157 Münster
Anlagen: 1.1 bis 10.25
Fachgebiete: 2., 3., 5.2, 6.1, 7., 11., 13., 14., 15., 16.1, 17.1, 17.2
Befristung: 31. Dezember 2004

Dipl. Umw. Begona Hermann
c/o ECOTEAM GmbH
Olewiger Straße 62, 54295 Trier
Anlagen: 8.10, 8.11, 9.9, 9.10, 9.34, 9.35
Fachgebiete: 3. - eingeschränkt auf die Erstellung von Anlagenschutzkonzepten, 11., 17.1, 17.2, 18. - Gewässerschutz
Befristung: 11. Februar 2007

Dr.-Ing. Klaus Hermann
c/o INBUREX GmbH
Wilhelmstraße 2, 59067 Hamm
Anlagen: 1.1 bis 1.16, 4.1 bis 4.10, 8.1 bis 8.11, 9.1 bis 9.36, 10.25
Fachgebiete: 2., 3., 5.2, 7., 10., 11., 12.2, 12.3, 13., 15., 16.
Befristung: 30. September 2005

Dipl.-Ing. Günter Heyn
c/o TÜV Anlagentechnik GmbH Unternehmensgruppe TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Anlagen: 4.1, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 4.10, 5.1, 5.2, 6.1, 8.1 bis 8.11, 9.1 bis 9.35, 10.25
Fachgebiete: 1., 2., 5.
Befristung: 30. Juni 2006

Dipl.-Ing. Frank Holthoff
RWTÜV Systems GmbH
Berliner Straße 2, 44143 Dortmund
Anlagen: 1.1 bis 1.16, 2.1 bis 2.15, 3.1 bis 3.23, 5.1 bis 5.11, 6.1 bis 6.4, 7.1 bis 7.33, 8.1 bis 8.11, 9.1 bis 9.36, 10.1 bis 10.25
Fachgebiete: 2., 3., 7.
Befristung: 31. März 2006

Dipl.-Ing. Rainer Hoß
c/o Infraseriv GmbH & Co. Höchst KG
Industriepark Höchst, Geb. C 769, 65926 Frankfurt
Anlagen: 4.1 bis 4.10, 8.12, 8.14, 9.1 bis 9.34, 9.35 - ausgenommen Anlagen zur Lagerung exp-

losionsgefährlicher Stoffe oder Zubereitungen im Sinne des Sprengstoffgesetzes -, 9.36, 9.37

Fachgebiete: 2.1, 3., 5.2, 11., 14., 16.1, 17.1, 17.2

Befristung: 30. September 2010

Dipl.-Ing. Udo Hug

c/o Infraser GmbH & Co. Wiesbaden KG

65174 Wiesbaden

Anlagen: 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.10, 5.1, 8.1, 9.1 bis 9.34, 9.35 - ausgenommen Anlagen zur Lagerung explosionsgefährlicher Stoffe und Zubereitungen im Sinne des Sprengstoffgesetzes -, 9.36

Fachgebiete: 4., 9., 10.

Befristung: 29. Februar 2008

Dr. Rainer Jaspers

c/o ökotec Sachverständige

Galgheide 14, 41366 Schwalmtal

a) Anlagen: 4.4, 4.5, 4.8, 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 9.1, 9.2, 9.10, 9.11, 9.34, 9.35 **in Verbindung mit den**

Fachgebieten: 2.1, 2.2 - ausgenommen sind Prüfungen, für die eine spezielle gerätetechnische Ausrüstung erforderlich ist, und Prüfungen hinsichtlich anderer Fachdisziplinen als Brand- und Gewässerschutz, 5.2, 6.1 und 6.2 - jeweils eingeschränkt auf metallische und nichtmetallische Werkstoffe zur Verwendung in Auffangeinrichtungen für wassergefährdende Flüssigkeiten, 12.2 - eingeschränkt auf die Bereiche des Brand- und Gewässerschutzes, 14., 15., 16.1, 17.1, 17.2, 18. - Gewässerschutz

b) Anlagen: 4.1 Buchst. a), g), h), k), l), p) und 4.10 **in Verbindung mit den**

Fachgebieten: 15., 18. - Gewässerschutz

Befristung: 30. Juni 2006

Dipl.-Ing. Volker Klosowski

c/o RWTÜV Systems GmbH

Langemarckstr. 20, 45141 Essen

Anlagen: 1.1 bis 10.25

Fachgebiete: 2.2, 3., 11.

Befristung: 30. Juni 2005

Dipl.-Ing. Hartmut Kopp

Brauhausstr. 36, 31137 Hildesheim

Anlagen: 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 bis 4.10, 5.1, 5.2, 6.1, 6.3, 8.1, 8.2, 9.3 bis 9.9, 9.12 bis 9.35, 10.25

Fachgebiete: 3., 5.2, 11., 14., 15.

Befristung: 31. Dezember 2004

Dipl.-Ing. Ralf Köppe

c/o TÜV Süddeutschland Bau und Betrieb GmbH

Wiesenring 2, 04469 Leipzig

Anlagen: 4.1, 4.8, 8.1, 8.4, 8.10, 8.11, 9.1, 9.2, 9.9, 9.10, 9.14, 9.17, 9.33, 9.34, 9.35 - ausgenommen Anlagen zur Lagerung explosionsgefährlicher Stoffe oder Zubereitungen im Sinne des Sprengstoffgesetzes -, 10.25

Fachgebiete: 2., 3., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16.1

Befristung: 30. Juni 2005

Dipl.-Ing. Norbert Krug

c/o IKET Institut für Kälte-, Klima-, Energie-Technik GmbH
Kruppstr. 82, 45145 Essen

Anlagen: 10.25

Fachgebiete: 2., 3., 8., 9., 10., 13., 14.

Befristung: 31. Mai 2009

Dipl.-Phys. Knut Kühnreich

c/o TÜV Anlagentechnik GmbH Unternehmensgruppe TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg
Am Grauen Stein, 51105 Köln

Anlagen: 4.1 bis 4.10, 8.1 bis 8.11, 9.1 bis 9.35, 10.25

Fachgebiete: 2., 3., 10., 11., 12.2, 13., 14., 15.

Befristung: 31. Dezember 2004

Dipl.-Ing. Michael Lischewski

c/o Prüwer Ingenieurbüro
In Defdahl 5-10 (Haus B), 44141 Dortmund

Anlagen: 1.1 bis 1.16, 4.1 bis 4.10, 8.1 bis 8.11, 9.1 bis 9.36

Fachgebiete: 3., 4., 5.2, 11., 13., 14., 15., 16.1 - eingeschränkt auf den Bereich Staubexplosionsschutz, 17.2

Befristung: 31. März 2006

Dipl.-Ing. Sibylle Mayer

c/o RWTÜV Systems GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen

Anlagen: 1.1 bis 1.16, 2.1 bis 2.15, 3.1 bis 3.12, 3.14 bis 3.23, 4.1 bis 4.10, 5.1 bis 5.11, 6.1 bis 6.4, 7.1 bis 7.33, 8.1 bis 8.11, 9.1 bis 9.34, 9.35 - eingeschränkt auf Anlagen, die der Lagerung von sehr giftigen, giftigen oder brandfördernden Stoffen oder Zubereitungen dienen, 9.36, 10.4 bis 10.25

Fachgebiete: 2.1, 3., 11., 12.2, 13.

Befristung: 31. Oktober 2007

Dipl.-Ing. Martin Meier

c/o TÜV Anlagentechnik GmbH Unternehmensgruppe TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg
Friedrich-Engels-Allee 346, 42283 Wuppertal

Anlagen: 1.5 bis 1.16, 3.9, 3.10, 3.23, 4.1 bis 4.10, 5.1 bis 5.11, 8.1 bis 8.11, 9.1 bis 9.36, 10.1 bis 10.11, 10.19 bis 10.23, 10.25

Fachgebiete: 1., 2., 3., 6., 10., 11., 12., 13., 14., 15.

Befristung: 31. Dezember 2004

Dipl.-Ing. Dirk Harald Milkowitz

c/o RWTÜV Systems GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen

Anlagen: 1.1 bis 10.25

Fachgebiete: 3., 4., 11.

Befristung: 30. Juni 2005

Dipl.-Ing. Erika Moch

c/o RWTÜV Systems GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen

Anlagen: 1.1 bis 1.16, 2.1 bis 2.15, 3.1 bis 3.12, 3.14 bis 3.23, 4.1 bis 4.10, 5.1 bis 5.11, 6.1 bis 6.4, 7.1 bis 7.33, 8.1 bis 8.11, 9.1 bis 9.34, 9.35 - ausgenommen Anlagen zur Lagerung explosi-

onsgefährlicher Stoffe oder Zubereitungen im Sinne des Sprengstoffgesetzes - 9.36, 10.4 bis 10.25

Fachgebiete: 3., 4., 11., 13., 14., 15., 17.1, 17.2

Befristung: 31. Dezember 2004

Dipl.-Ing. Ralf Mohrmann

c/o TÜV Anlagentechnik GmbH Unternehmensgruppe TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg
Theodor- Heuss-Straße 93-95, 41065 Mönchengladbach

Anlagen: 4.1 bis 4.10, 8.1 bis 8.11, 9.1 bis 9.35

Fachgebiete: 3., 4., 10., 11., 13. - eingeschränkt auf die Anwendung der VDI-Richtlinie 3783
Blatt 2, 17.1, 17.2

Befristung: 30. Juni 2005

Dipl.-Ing. Wilhelm Mooz

Flensburger Straße 19, 24963 Tarp

Anlagen: 10.25 Spalte 2

Fachgebiete: 1., 2., 3., 4., 5.2, 6.1, 7., 10., 11., 13., 14., 16.1, 17. - Betriebsorganisation, insbesondere Überwachungs- und Kontrollverfahren einschließlich Ergebniskontrollen, Maßnahmenpläne (Betriebs-, Sicherheits-, Arbeitsanweisungen)

Befristung: 31. Mai 2006

Dipl.-Ing. Winfried Müller

c/o TÜV Anlagentechnik GmbH Unternehmensgruppe TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg
Krefelder Straße 225, 52070 Aachen

Anlagen: 1.1 bis 1.16, 3.6, 4.1 bis 4.10, 5.1 bis 5.11, 7.12, 7.14., 8.1 bis 8.11, 9.1 bis 9.36, 10.19 bis 10.23, 10.25

Fachgebiete: 1., 2., 4., 5., 6.

Befristung: 31. März 2005

Dr. Wolfgang Mundel

c/o RWTÜV Systems GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen

Anlagen: 1.1 bis 10.25

Fachgebiete: 2.1, 3., 5.2, 10., 11., 12.2 - eingeschränkt auf die Bereiche des Brand- und Explosionsschutzes, 15., 16.1

Befristung: 30. Juni 2006

Dr. Pirmin Netter

c/o Infraserv GmbH & Co. Höchst KG
Industriepark Höchst, Geb. C 769, 65926 Frankfurt

Anlagen: 1.1, 1.2, 1.3, 4.1 bis 4.10, 8.1, 8.2, 8.10, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 9.1 bis 9.34, 9.35 - ausgenommen Anlagen zur Lagerung explosionsgefährlicher Stoffe oder Zubereitungen im Sinne des Sprengstoffgesetzes -, 9.36, 9.37

Fachgebiete: 3., 10.

Befristung: 30. September 2010

Dipl.-Ing. Hans-Joachim Neubert

c/o RWTÜV Systems GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen

Anlagen: 1.1 bis 10.25

Fachgebiete: 2., 3., 4., 6.1, 11.

Befristung: 30. September 2007

Dr. Manfred Neumann

c/o TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt e.V. - Anlagentechnik

Am TÜV 1, 30519 Hannover

Anlagen: 3.1, 3.2, 3.3, 3.9, 4.1 bis 4.10, 5.1, 9.2, 9.9, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35 - ausgenommen Anlagen zur Lagerung explosionsgefährlicher Stoffe oder Zubereitungen im Sinne des Sprengstoffgesetzes -

Fachgebiete: 1. in Verbindung mit den Fachgebieten 11 und 16.1, 2.1, 3., 10. in Verbindung mit dem Fachgebiet 11, 11., 12.2 in Verbindung mit dem Fachgebiet 11, 13., 15. in Verbindung mit dem Fachgebiet 11, 16.1 in Verbindung mit dem Fachgebiet 11

Befristung: 31. Dezember 2007

Dipl.-Ing. Alfred Peterburs

c/o RWTÜV Systems GmbH

Berliner Straße 2, 44143 Dortmund

Anlagen: 1.1 bis 10.25

Fachgebiete: 1., 2., 3., 5.2, 7., 10., 11., 16.1

Befristung: 31. Dezember 2005

Dr. Peter Pollmeier

c/o horst weyer und partner gmbh

Schillingsstraße 329, 52355 Düren-Gürzenich

Anlagen: 1.1 bis 10.25

Fachgebiete: 3., 5.2, 11., 13., 14., 15.

Befristung: 31. Juli 2009

Dipl.-Ing. Johannes Pothmann

c/o RWTÜV Systems GmbH

Langemarckstr. 20, 45141 Essen

Anlagen: 1.1 bis 1.16, 2.1 bis 2.15, 3.1 bis 3.23, 4.1 bis 4.10, 7.1 bis 7.33, 8.1 bis 8.11, 9.1 bis 9.36, 10.25

Fachgebiete: 1., 2., 3., 5.2, 11.

Befristung: 30. Juni 2006

Dipl.-Ing. Karl-Josef Richardt

c/o TÜV Bayern Hessen Sachsen Südwest e.V.

Benzstraße 17, 89079 Ulm

Anlagen: 1.1 bis 1.3, 2.15, 4.2, 5.1 bis 5.11, 8.4 bis 8.11, 9.1 bis 9.9, 9.12 bis 9.36, 10.1

Fachgebiete: 1., 3., 4., 5.2, 6.1, 10., 11., 13., 14., 15., 16.1, 17.1, 17.2

Befristung: 30. Juni 2007

Dipl.-Ing. Uwe Roller

c/o TÜV Anlagentechnik GmbH Unternehmensgruppe TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg

Am Grauen Stein, 51105 Köln

Anlagen: 1.1, 1.2, 1.9 bis 1.11, 1.14, 3.22, 3.23, 4.1, 4.2, 4.4 bis 4.10, 6.3, 6.4, 7.21, 7.22, 7.24, 7.27, 7.29 bis 7.32, 9.1 bis 9.33

Fachgebiete: 1., 2., 3., 7., 8., 9., 10, 11., 12.2, 13., 15., 16.1

Befristung: 31. März 2005

Dipl.-Ing. Wilfried Rosin

Spinozastraße 6, 45279 Essen

Anlagen: 1.1 bis 1.16, 2.1 bis 2.15, 3.1 bis 3.12, 3.14 bis 3.23, 4.1 bis 4.10, 5.1 bis 5.11, 6.1 bis

6.4, 7.1 bis 7.33, 8.1 bis 8.11, 9.1 bis 9.34, 9.35 - eingeschränkt auf Anlagen, die der Lagerung von sehr giftigen, giftigen oder brandfördernden Stoffen oder Zubereitung dienen, 9.36, 10.4 bis 10.23

Fachgebiete: 2.1, 3., 11., 17.2

Befristung: 31. Dezember 2004

Dipl.-Ing. Winfried Rueter

c/o RWTÜV Systems GmbH

Langemarckstr. 20, 45141 Essen

Anlagen: 1.1 bis 10.25

Fachgebiete: 2., 3. - eingeschränkt auf den Teil des Prozesses, der durch Feuerungsanlagen bestimmt wird, 10.

Befristung: 30. Juni 2006

Dipl.-Ing. Holger Schacht

An der Königsburg, 58285 Gevelsberg

Anlagen: 4.1, 8.1, 8.3, 9.1 bis 9.36

Fachgebiete: 2.1, 3., 5.2, 11., 13. - ausgenommen die Ermittlung von Brandauswirkungen, 14., 15., 16.1, 17.1, 17.2

Befristung: 31. Oktober 2008

Dipl.-Ing. Bertram Schneider

c/o horst weyer und partner gmbh

Schillingsstraße 329, 52355 Düren-Gürzenich

Anlagen: 1.1 bis 1.16, 2.1 bis 2.15, 3.1 bis 3.23, 4.1 bis 4.10, 5.1 bis 5.11, 6.1 bis 6.4, 7.1 bis 7.33, 8.1 bis 8.11, 9.1 bis 9.34, 9.35 - ausgenommen Anlagen zur Lagerung von explosionsgefährlichen Stoffen oder Zubereitungen im Sinne des Sprengstoffgesetzes, 9.36, 10.3 bis 10.25

Fachgebiete: 2.1, 3., 7., 11., 16.1

Befristung: 31. Oktober 2008

Dipl.-Ing. Andreas Scholz

c/o Infraseriv GmbH & Co. Höchst KG

Industriepark Höchst, Geb. C 769, 65926 Frankfurt

Anlagen: 4.1 bis 4.10, 5.1, 5.2, 5.4, 8.12, 8.14, 9.1 bis 9.34, 9.35 - ausgenommen Anlagen zur Lagerung explosionsgefährlicher Stoffe oder Zubereitungen im Sinne des Sprengstoffgesetzes -, 9.36, 9.37

Fachgebiete: 2.1, 3., 5.2, 11., 16.1 - eingeschränkt auf die Anlagenarten der Nrn. 8.12, 8.14, 9.1 bis 9.37

Befristung: 30. September 2010

Dipl.-Ing. Bernhard Schrempf

c/o TÜV Süddeutschland Bau und Betrieb GmbH

Westendstraße 199, 80686 München

Anlagen: 10.25

Fachgebiete: 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 10., 12.2, 13., 14., 15., 16.

Befristung: 30. September 2004

Dr. Dietrich Selle

c/o TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt e.V. - Anlagentechnik

Am TÜV I, 30519 Hannover

Anlagen: 1.1 bis 10.25

Fachgebiete: 1., 2.1, 3., 4., 7., 10., 11., 12.2, 13., 14., 15., 16.1, 17.1, 17.2, 18 - Sicherheitsma-

nagementsystem und Beratung im Genehmigungsverfahren

Befristung: 31. Dezember 2008

Dr. Ralph Semmler

c/o horst weyer und partner gmbh
Schillingsstraße 329, 52355 Düren

Anlagen: 1.1 bis 10.25

Fachgebiete: 2., 3., 4., 5.2, 7., 11., 13., 14., 15., 16.1

Befristung: 31. Dezember 2004

Dipl.-Ing. Gerhard Sprenger

c/o RWTÜV Systems GmbH
Feithstraße 188, 58097 Hagen

Anlagen: 1.1 bis 10.25

Fachgebiete: 2., 3., 7., 10., 11., 14., 17.1, 17.2

Befristung: 31. Dezember 2004

Dipl.-Ing. Bernd Stecken

c/o RWTÜV Systems GmbH
Leimbachstraße 227, 57074 Siegen

Anlagen: 1.1 bis 10.25

Fachgebiete: 2., 3.

Befristung: 31. Oktober 2008

Dr.-Ing. Franz Stein

c/o RWTÜV Systems GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen

Anlagen: 1.1 bis 10.25

Fachgebiete: 2.1, 3., 4., 5.2, 11., 12.2, 14., 16.1

Befristung: 31. Dezember 2004

Dipl.-Ing. Thomas Stephan

c/o RWTÜV Systems GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen

Anlagen: 1.1 bis 10.25

Fachgebiete: 3., 11., 13. - ausgenommen Auswirkungen von Wärmestrahlung und Druckwellen bei Bränden und Explosionen, 14.

Befristung: 31. Dezember 2004

Dipl.-Ing. Michael Strack

c/o horst weyer und partner gmbh
Schillingsstraße 329, 52355 Düren

Anlagen: 1.1 bis 10.25

Fachgebiete: 1., 2., 3., 4., 5.2, 6.1, 7., 8., 11., 13. 14., 17.1, 17.2, 18. - Gestaltung und Ausrüstung von Leitwarten

Befristung: 31. Dezember 2004

Dipl.-Ing. Ralph Suren

c/o RWTÜV Systems GmbH
Feithstr. 188, 58097 Hagen

Anlagen: 4.1, 4.2, 8.1 bis 8.3, 9.2, 9.9, 9.34, 9.35

Fachgebiete: 2., 3., 4., 5.2, 10., 11., 14., 15., 16.1, 17.1, 17.2

Befristung: 31. März 2005

Dipl.-Ing. Peter Tünte

Bozener Str. 18, 78052 Villingen-Schwenningen

Anlagen: 7.27, 7.32, 9.14, 10.25

Fachgebiete: 1., 2.1, 3., 4., 6.1, 7., 10., 11., 12.2, 14., 15., 17.1, 17.2, 18 - Mitarbeiterschulung

Befristung: 30. Juni 2008

Dr.-Ing. Vera van Wasen

c/o RWTÜV Systems GmbH

Langemarckstr. 20, 45141 Essen

Anlagen: 1.1 bis 10.25

Fachgebiete: 2.1, 3., 4., 7., 8., 11., 13., 14., 16.1, 17.1, 17.2

Befristung: 31. Dezember 2004

Dr. Ralph D. von Dincklage

c/o R+D INDUSTRIE CONSULT

Siemensstraße 2, 37170 Uslar

Anlagen: 1.1 bis 1.5, 1.9 bis 1.16, 2.1, 3.1 bis 3.23, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.9, 5.1 bis 5.11, 6.3, 7.23, 8.1 bis 8.11, 10.3 bis 10.11,

Fachgebiete: 1., 2.1, 3., 4., 5.2, 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16.1, 17.1, 17.2

Befristung: 30. November 2007

Dr.-Ing. Klaus Wagner

c/o INBUREX GmbH

Wilhelmstraße 2, 59067 Hamm

Anlagen: 1.1 bis 1.16, 4.1 bis 4.10, 8.1 bis 8.11, 9.1 bis 9.34, 9.35 - ausgenommen Anlagen zur Lagerung explosionsgefährlicher Stoffe oder Zubereitungen im Sinne des Sprengstoffgesetzes, 9.36

Fachgebiete: 1., 2.1, 3., 11., 13., 15., 16.1

Befristung: 30. September 2008

Dipl.-Ing. Hanns-Jürgen Warm

c/o Warm engineering

Mittlere Feldstraße, 83395 Freilassing

Anlagen: 1.2 a, 1.2 b, 1.3, 1.9, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 8.1, 8.8, 8.11 bis 8.15, 9.1 bis 9.9, 9.12 bis 9.34, 9.35 - ausgenommen Anlagen zur Lagerung explosionsgefährlicher Stoffe oder Zubereitungen im Sinne des Sprengstoffgesetzes -, 9.37, 10.25

Fachgebiete: 1., 2., 3., 4., 5.2, 6.1, 7., 8., 10., 11., 12.2, 13., 14., 15., 16.1, 17.1, 17.2

Befristung: 30. November 2006

Dr.-Ing. Siegfried Werner

c/o RWTÜV e.V.

Langemarckstr. 20, 45141 Essen

Anlagen: 1.1 bis 10.25

Fachgebiete: 2.2, 3. - eingeschränkt auf den Teil des Prozesses, der durch Feuerungsanlagen bestimmt wird, 10., 11.

Befristung: 30. Juni 2006

Dipl.-Ing. Wilfried Winkelhüsener

c/o Ingenieurbüro Wilfried Winkelhüsener

Am Pappelwäldchen 90, 41462 Neuss

Anlagen: 2.3, 4.1 bis 4.10, 5.1 bis 5.11, 6.1 bis 6.4, 7.1 bis 7.33, 8.1 bis 8.5, 9.1 bis 9.34, 9.35 - ausgenommen Anlagen zur Lagerung explosionsgefährlicher Stoffe oder Zubereitungen im Sinne des Sprengstoffgesetzes

Fachgebiete: 2.1, 3., 5.2, 7., 8., 11., 12.2, 13., 15., 16.1

Befristung: 31. Dezember 2005

Dr. Rolf Witter

Im Drubbel 4 E, 44534 Lünen

Anlagen: 4.1, 4.2, 4.8, 4.9, 4.10, 9.7, 9.8, 9.9, 9.13, 9.34, 9.35

Fachgebiete: 3., 11., 15.

Befristung: 30. Juni 2006

Dipl.-Ing. Peter Wohlmuth

c/o TÜV Süddeutschland Bau und Betrieb GmbH

Westendstraße 199, 80686 München

Anlagen: 10.25

Fachgebiete: 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 10., 12.2, 13., 14., 15., 16.

Befristung: 30. September 2004

Dipl.-Ing. Ralf Woiwode

c/o Dr. Kühner GmbH Niederlassung Wölfen

Greppiner Str. 20 a, 06766 Wölfen

Anlagen: 1.2, 1.4, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 4.1, 4.6, 5.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.7, 8.10, 8.11, 9.1, 9.7, 9.9, 9.10, 9.11, 9.14, 9.34, 9.35 - ausgenommen Anlagen zur Lagerung explosionsgefährlicher Stoffe oder Zubereitungen im Sinne des Sprengstoffgesetzes

Fachgebiete: 2.1, 3., 5.2, 11., 13., 14., 15., 16.1

Befristung: 31. Dezember 2007

Dipl.-Ing. Silke Wolf

Kolpingstr. 64, 51469 Bergisch Gladbach

Anlagen: 7.21, 7.22, 7.24, 9.3 bis 9.9, 9.12 bis 9.34, 9.35 - eingeschränkt auf Anlagen, die der Lagerung von sehr giftigen, giftigen oder brandfördernden Stoffen oder Zubereitungen dienen

Fachgebiete: 3., 14.

Befristung: 30. Juni 2007

Dipl.-Ing. Wilhelm Wüllscheidt

c/o RWTÜV Systems GmbH

Langemarckstr. 20, 45141 Essen

Anlagen: 1.1 bis 1.16, 2.1 bis 2.15, 3.1 bis 3.12, 3.14 bis 3.23, 4.1 bis 4.10, 5.1 bis 5.11, 6.1 bis 6.4, 7.1 bis 7.33, 8.1 bis 8.11, 9.1 bis 9.34, 9.35 - ausgenommen Anlagen zur Lagerung explosionsgefährlicher Stoffe oder Zubereitungen im Sinne des Sprengstoffgesetzes -, 9.36, 10.4 bis 10.25

Fachgebiete: 1., 2., 3., 4., 7., 8., 11., 17.1, 17.2

Befristung: 31. Juli 2009

*) Bei den Nummern zu den Anlagen handelt es sich um die Anlagennummern im Anhang der 4. BImSchV - jeweils in der nach dem Bekanntgabebescheid gültigen Fassung - und bei den Nummern zu den Fachgebieten um die Gliederungsnummern der Fachgebiete in der Anlage 2 des Runderlasses vom 1.7.1997.