



## LRMB - Landesrecht Ministerialblatt

---

### Stammnorm

Ausfertigungsdatum: 22.03.1999

# **Überwachung von Grund-, Sicker- und Oberflächenwasser sowie oberirdischer Gewässer bei Deponien RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft IV A 4 – 541.2.9 v. 22.3.1999**

---

## **Überwachung von Grund-, Sicker- und Oberflächenwasser sowie oberirdischer Gewässer bei Deponien**

RdErl. d. Ministeriums für Umwelt,  
Raumordnung und Landwirtschaft

IV A 4 – 541.2.9

v. 22.3.1999

<![if !supportLineBreakNewLine]>

<![endif]>

### **1**

Bei der Überwachung von Deponien kommt der Untersuchung von Sicker-, Grund- und Oberflächenwasser besondere Bedeutung zu. Die Länderarbeitsgemeinschaft Abfall hat unter Mitwirkung des Umweltbundesamtes das Merkblatt „Technische Regeln für die Überwachung von Grund-, Sicker- und Oberflächenwasser sowie oberirdischer Gewässer bei Abfallentsorgungsanlagen - WÜ 98 Teil 1: Deponien" erarbeitet und am 17./18.3.1998 verabschiedet (Anlage). Das Merkblatt enthält bundeseinheitliche Anforderungen an die Überwachung von Grund-, Sicker- und Oberflächenwasser im Einwirkungsbereich von Deponien; es ersetzt die Richtlinie WÜ 77 der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall.

<![if !supportLineBreakNewLine]>

<![endif]>

### **2**

In der am 2.4.1998 in Kraft getretenen Deponieselbstüberwachungsverordnung - DepSüVO - (GV. NRW. S. 284), geändert durch Euroanpassungsgesetz NRW vom 25.09.2001 ([GV. NRW. S. 708](#)) ist das Merkblatt WÜ 98 Teil 1: Deponien berücksichtigt.

<![if !supportLineBreakNewLine]>  
<![endif]>

### 3

Das Merkblatt „WÜ 98 Teil 1: Deponien“ ist bei der Zulassung von Deponien und, soweit in der Zulassung für die einzelne Deponie nichts anderes bestimmt ist, bei der behördlichen Überwachung (§ 40 KrW-/Abf G) und bei der Selbstüberwachung von oberirdischen Deponien (§ 25 LAbfG) zu beachten.

<![if !supportLineBreakNewLine]>  
<![endif]>

**MBI.NRW. 1999 S. 458**

# Anlagen

---

## **Anlage 1 (Anlage01)**

[URL zur Anlage \[Anlage01\]](#)

## **Anlage 2 (Anlage01-anhang)**

[URL zur Anlage \[Anlage01-anhang\]](#)